Ficha del vehículo | Mantenimientos | Siniestros | Peritaciones | TOYOTA HILUX 2.4 D-4D Cabina Sencilla GX 2 Puertas

| | |
|---|---|
| **Tipo de vehículo** | Furgoneta |
| **Carrocería** | pickup |
| **Color** | Blanco classic (sólida) |
| **Núm. Puertas** | 0 |
| **Potencia** | N/D |
| **Cilindrada** | 2.393 $cm^3$ |
| **Motor** | Diesel |
| **Fecha** | 29/02/2024 |
| **Kilómetros** | 130.062 |
| **Matrícula** | 1002MNS |
| **Bastidor** | AHTKB3CB102377137 |




**Accesorios Extras:**
Blanco Classic (sólida)
Tela negra

**Equipamiento de serie:**
*ALD Automotive no se responsabiliza de los posibles faltantes del vehiculo como triángulos de señalización, chalecos de seguridad reflectantes, juego de lámparas... Siendo obligación del comprador revisar dichos elementos, así como responsabilidad del cliente/conductor la obligación de llevarlos en el vehiculo.*
*La garantía se aplica desde la fecha de matriculación*
2 altavoces
2 elevalunas electr. trasero de un solo toque
2 frenos de disco
2 frenos de disco ventilados
2 plazas
2 reposacabezas traseros
Abs
Airbag conductor
Airbag de rodilla
Airbag en delantero y trasero
Airbag lateral: delantero
Airbag para la cabeza delantero y trasero
Airbag pasajero
Aire acondicionado
Altura 480 mm
Anchura 1575 mm
Apoyabrazos central delantero
Asiento conductor tipo individual
Asiento conductor tipo individual
Asientos 2+0
Autonomía
Bluetooth
Bombilla halógena
Caja abierta
Color tapicería negro
Color: blanco
Compartimento refrigerado en guantera
Conex. disp ext. de entretenimiento
Consola en en el techo
Consola en suelo
Consumo instantáneo
Consumo medio
Control de estabilidad
Control de estabilidad del remolque
Control electrónico de tracción
Control remoto audio en el volante
Conx. usb
Cuentarrevoluciones
Desactivación airbag pasajero
Dimensiones zona de carga
Dirección asistida
Distribución electrónica de frenada
Elevalunas eléctricos delanteros
Encendido diurno automático
Entrada aux.
Faros
Faros ajuste en altura manual
Faros antiniebla delanteros
Faros con sensor de luz ambiental
Filtro de polen
Guantera
Lente superficie compleja
Limpiacristales con intermitencia variable
Longitud 2315 mm
Luces de cortesía delante
Luneta trasera tipo fija
Normativa de medida propio del fabricante

Ordenador de viaje
Pintura solida
Protección de la caja protección sólida
Radio AM/FM
Rds
Rep. ajust. en altura en asientos delanteros
Reposacabezas en asientos delanteros
Retrovisores eléctricos
Retrovisores térmicos
Sis. act por voz incluye teléfono
Sistema activación por voz
Sistema de servofreno de emergencia
Sistema de ventilación
Situado en conductor
Sujeción de carga
Tablero de instrumentos
Tapicería de los asientos (material secundario): tela

**Documentación:**

Peritación

Ficha Técnica

Descargar Fotos Comercial

**Reportaje Comercial**

**Fotografías:**











ATENCIÓN
GPS
1002 MNS



