

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m³] / [L]	[L]	
Niedrig:	178	----	----	6.8	----	----	-----
Mittel:	133	----	----	5.1	----	----	-----
Hoch:	120	----	----	4.6	----	----	-----
Extra hoch:	138	----	----	5.3	----	----	-----
Kombiniert:	137	----	----	5.2	----	----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: 0.52 Gas (CNG/LPG): ---- Sonstige: ----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte (CO ₂ und Kraftstoff- verbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m³] / [L]	[L]	
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	-----
Mittel:	----	----	----	----	----	----	-----
Hoch:	----	----	----	----	----	----	-----
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	-----
Innerorts:	----	----	----	----	----	----	-----
Kombiniert (erhaltend):	----	----	----	----	----	----	-----
Kombiniert (entladend):	----	----	----	----	----	----	-----
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	-----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Voll elektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----

Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1575##NO.30: A2 max 1568##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+80 kg##
NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##205/60 R16 92W#7,0JX16 ET35;##2
25/50 R17 94Y#7,5JX17 ET38;##245/40 R18 93Y#8,0JX18 ET40;##205/60 R16 92H M+S#7,
0JX16 ET35;##225/45 R18 95H M+S#7,5JX18 ET39;##225/50 R17 98V M+S#7,5JX17 ET38;#
#225/50 R17 98H M+S#7,0JX17 ET42;##245/40 R18 97V M+S#8,0JX18 ET40;##

AUDI

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

046CC0148211



www.PS-Team.de



Audi

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	Audi
0.2.	Typ:	Version:
	B8	A2DTNAF1
		FD7FD7CK006RT021C17S54BIAEM1A01
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	A4 Avant
0.2.2.1.	Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs	
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:	-----
	Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:	-----
	Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm ²]:	-----
	Rollwiderstand [kg/t]:	-----
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm ²]:	-----
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-MLB49_Z_A0_0684-WAU-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:	AT-8W0_OA_0077_000-WAU-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	13-WAU-715W_B8_DTNA_FD7_00_A-000
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-DL382_7F_18_054-WAU-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-----
0.2.3.6.	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	PR-VW_00207_00_000-WAU-1
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	-----
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	AUDI AG, Auto-Union-Str. 1, DE-85057 Ingolstadt
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
	An der rechten A-Säule, geklebt	
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	
	Im Motorraum	
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	-----
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WAUZZZF4XPA049168
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2023-01-25

• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e1*2001/116*0430*90 , erteilt am 2022-10-27

• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen
metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Ingolstadt

2023-01-25

Markus Duesmann
Vorsitzender des Vorstands



V0538NA6C
V0REUNA6

Interne Herstellerdaten

DEU760 B 23680 R11 ZBT II wurde erstellt WAUZZZF4XPA049168 HSN:0588
BPK0109970original ZGA5921812022 001392 00000000 00363

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 1 , Achse 1

Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----

3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

4. Radstand [mm]: 2829

4.1. Achsabstand [mm]: 2829

5. Länge [mm]: 4766

6. Breite [mm]: 1847

7. Höhe [mm]: 1446

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1605

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1731

16. Technisch zulässige Höchstmassen:

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2165

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1085 / 1175

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 3865

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 1700

18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]: 750

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 80

20. Hersteller des Motors: AUDI AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DTN

22. Arbeitsweise: Selbstzündung / 4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb: nein

23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Reihe

25. Hubraum [cm³]: 1968

26. Kraftstoff: Diesel/Hybrid

26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb

26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung:

27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 120.00 bei 3250

27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): 1.25

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatisch

Gang: -----

28.1. Übersetzungsverhältnisse: -----

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 223

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1565 / 1558

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 225/50 R17 94Y / 7,5JX17 ET38 / C / C1

Achse 2: 225/50 R17 94Y / 7,5JX17 ET38 / C / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: GRAU

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4 / links 2, rechts 2

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel:

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 72.60 bei 3150

Fahrgeräusch [dB(A)]: 68.00

47. Abgasnorm: EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind:

47.1.1. Prüfmasse [kg]: 1802

47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten

f ₀ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)	f ₂ (47.1.3.2.)
158.5	0.800	0.02918

f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:

47.2. Fahrzyklus:

47.2.1. Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}): -----

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	22.1	-----	-----	28.3	38.1	-----	0.9800	0.30E11
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E---
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E---

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E---
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E---
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E---

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: 0.34

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]

Vollständige RDE-Fahrt: 80.0 6.00 E11

Innerstädtische RDE-Fahrt: 80.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

B	07.03.2023	2.1	0588	2.2	BPK01099	1	2	5	1	R2	120/3250	/	223
J	M1	4	AC			18	4766			19	1847		
E	WAUZZZF4XPA049168	3	4			20	1446			G	--1605		
D.3	AUDI					12		13	80	Q	-		
	B8					V.7	137	F.1	2165	F.2	2165		
D.2	A2DTNAF1					2.1	1085	2.2	1175	7.3	-		
	FD7FD7CK006RT021C17554BIAEM1A					8.1	1085	8.2	1175	8.3	-		
D.3	A4 AVANT					U.1	73	U.2	3150	U.3	68		
2	AUDI					O.1	1700	O.2	750	S.1	5	S.2	-
	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					75.1	225/50 R17 94Y						
5	Kombilimousine					75.2	225/50 R17 94Y						
V.9	715/2007*2018/1832AP					75.3	-						
14	EURO6:WLTP:AP;PI/CI; M, N1 I					R	Grau			11	7		
P.9	Hybr.Diesel/E					K	e1*2001/116*0430*90						
10	0010	14.1	36AP	15	1968	6	27.10.2022	17	K	16	GS388987		
22	7.2/8.2:+80 b.Anhängebetrieb*0.1:1900 bis 8% Steig.*techn.z					21							
	ul.Ges-Masse d.Zugkombination:3865kg*ww.AHK lt.EGTG*Datum z												
	ur Emissionsklasse: 07.03.2023*												

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
17.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 11 µm bis 167 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	07.03.2023	Letzte Zulassung	07.03.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Audi
Typ / Verkaufsbez.	A4 Avant (8WD)(05.2019->) / A4 35 2.0 TDI Avant basis (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZF4XPA049168	HSN / TSN	0588 / BPK
DAT Europa-Code®	010602610200001	DAT Marktindex	DE002 6378
Km-Stand abgelesen	27621	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	120	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Florettsilber Metallic / L5, LZ7G
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 98 H	Dunlop / SP Winter Sport 4D MS AO MFS	W /O	6 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 H	Dunlop / SP Winter Sport 4D MS AO MFS	W /O	6 mm
2 links	225 / 50 R 17 98 H	Dunlop / SP Winter Sport 4D MS AO MFS	W /O	6 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 H	Dunlop / SP Winter Sport 4D MS AO MFS	W /O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 94 Y	Hankook / Ventus S1 evo2 K117 AO	S /O	6 mm
225 / 50 R 17 94 Y	Hankook / Ventus S1 evo2 K117 AO	S /O	6 mm
225 / 50 R 17 94 Y	Hankook / Ventus S1 evo2 K117 AO	S /O	6 mm
225 / 50 R 17 94 Y	Hankook / Ventus S1 evo2 K117 AO	S /O	6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audi connect (Notruf- und Assistance-System), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie 58 Ah, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bremsscheiben hinten (300 mm x 12 mm), Bremsscheiben vorn (314 mm x 25 mm), Dachhimmel Stoff, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistenten-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City), Fahrer-Informations-System (FIS), Fensterzierleisten schwarz, Frontscheibe Akustikglas, Funkschlüssel, Fußmatten Velours, Generator 130-200 A, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzenteile in der Armaturentafel schwarz matt, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Kofferraumbelag, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Kältemittel R 1234 YF, Leichtlaufreifen, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Licht- und Regensensor, Mild-Hybrid 120 kW (Motor 2,0 Ltr. - 120 kW 16V TDI), Mild-Hybrid-Technologie, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 120 kW 16V TDI Mild-Hybrid (DEZE), Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus, Nichtraucher-Paket, Normalsitze vorn, Radioempfang digital (DAB), Reifen 205/60 R16 ..V, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheinwerfer Basis (LED - Technologie), Seitenairbag vorn, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index, Sitze vorn manuell einstellbar, Standard-Fahrwerk, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger Ausführung: Basis, Tagfahrlicht LED, Universal-Schnittstelle Bluetooth, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wendeladeboden (Ladeboden), Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1202	Ablage- und Gepäckraum-Paket
22410	Akustikglas Türscheiben vorn
37603	Ambiente-Beleuchtung
42613	Audi Drive Select
25075	Audi Smartphone Interface
2707	Business-Paket
16203	Dachreling (Aluminium)
51299	Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)

37909	Doppel-Sonnenblenden (verschiebbar, ausziehbar)
40906	Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
37205	Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem proaktiv
42921	Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
18680	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
68805	Fzg. ohne Leichtlaufreifen
35604	Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
2809	Glanz-Paket
77551	Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
25204	Head-up-Display
26108	Innenausstattung: Dekoreinlagen Klavierlack, schwarz
25428	Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
28807	Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
77402	Kraftstofftank: 54 Ltr.
33398	Lendenwirbelstützen vorn, pneumatisch verstellbar, mit Massagefunktion
48301	LM-Felgen 7,5x17 (5-Parallelspeichen)
48297	LM-Felgen 7x17 (5-Parallelspeichen, für Winterbereifung)
11000	Metallic-Lackierung
27210	Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
675	Neuwagen-Reifengarantie
16711	Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
68707	Reserverad als Notrad
26906	Seitenairbag hinten
24703	Sound-System DSP / Audi Sound-System
29306	Standheizung
39533	Wagenheber

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 13.608 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Frontscheibe, Steinschlag ohne Rissbildung,