

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	-	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	-	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	-	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	-	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4422*
zu 7: min. 1534*
zu 30.1: min. 1553*
zu 30.2: min. 1548*
zu 35: A1/A2 205/55 R17
91H M+S, 6.5Jx17 ET44; A1/A2 205/55 R17 91W, 6.5Jx17 ET44;
A1/A2 205/60 R16 92H M+S, 6.5Jx16 ET44; A1/A2 205/60 R16
92V, 6.5Jx16 ET44; A1/A2 225/40 R19 93W XL, 7.5Jx19 ET49;
A1/A2 225/45 R18 91H M+S, 7.5Jx18 ET49; A1/A2 225/45 R18
91W, 7.5Jx18 ET49; A1/A2 225/45 R18 95W XL, 7.5Jx18 ET49*
; fuer alle: Reifenklasse
C1*

54. Fahrzeug ausgestattet mit: AIF/eCall/DDAW/EDR/RDKS/ESS/ELKS/AEBS/ISA

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: Cyber security	Ja
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Software update	Nein

amtliche Vermerke

HSN	TSN	VVS	PZ	Vermerke des KBA
2222	BLY	00044	2	

0422102056
4145369

Vermerke des Herstellers

Zulassungsbesch. gedruckt

HG338116



0

1 - 2

Amtliches Kenn-
Zulassungsbesc
Köln, den 04.12

046CC0179313



www.PS-Team.de



Mercedes-Benz

Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge



Der Unterzeichner Christoph Starzynski Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz

0.2. Typ: F2B Variante: O04JT2 Version: FZAA050B

0.2.1. Handelsbezeichnung: B 180

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:

Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand: - kg

Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: - kg

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug: - cm²

Rollwiderstand: - kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: - cm²

0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie: JP-2023_6449-W1K

0.2.3.2. ATCT Familie: AT-247_282M_5-W1K 0.2.3.3. PEMS Familie: E1-W1K-EL

0.2.3.4. Roadload Familie: RL-2021_0011-W1K

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie: -

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie: -

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie: EV-13_ML_NS_AF0065-W1K

0.4. Fahrzeugklasse: M1

0.5. Name und Anschrift des Herstellers: Mercedes-Benz AG

DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Im Motorraum (B3)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1K4F8EB4SJ706819

0.11. Herstellungsdatum: 18.10.2024

mit dem in der am 29.07.2024 erteilten Genehmigung e1*2007/46*1909*27

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

18.10.2024

(Ort)

(Datum)

pra.

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug

(Dienststellung)

i.v.

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem

(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
 3. Antriebsachsen Anzahl: 1 Lage: Achse 1(A0)
 gegenseitige Verbindung: entfaellt

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2729 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm
 5. Länge: 4427 mm 6. Breite: 1796 mm 7. Höhe: 1578 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 1490 kg 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1491 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2000 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1070 kg 2 980 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 3475 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängergermasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 1400 kg

18.4. ungebremsten Anhängers: 745 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 80 kg

20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 282814

22. Arbeitsverfahren: Fremdzündung/4-Takt (A1)

23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: NOVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)

25. Hubraum: 1332 cm³ 26. Kraftstoff: Hybr.Benzin/E (0008)

26.1 Fahrzeug mit Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 100,00 kW bei 5500 min⁻¹

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): 10,00 kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung 8,00 kW

28. Getriebetyp: automatisch

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1: 4.462 2: 2.647 3: 1.438

4: 0.976 5: 0.755 6: 0.683 7: 0.547 8: - 9: -

28.1.1 Achsübersetzung: -

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1: 4.176 2: 4.176 3: 4.733

4: 4.733 5: 4.733 6: 4.176 7: 4.176 8: - 9: -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 212 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1569 mm 2 1574 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1: 205/60 R16 092 H M+S 6.5Jx16 ET44 Klasse C C1

Achse 2: 205/60 R16 092 H M+S 6.5Jx16 ET44 Klasse C C1

Achse 3: -

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus (AC) 40. Farbe des Fahrzeugs: WEISS ,0)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5,2links,2rechts,1hinten (A1)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch 68,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl 3750 min⁻¹ Standgeräusch: 71,00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6(EA)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 1561 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2.4 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.f0 161.5 N 47.1.3.0.f1 0.137 N/(km/h) 47.1.3.0.f2 0.02892 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007*2023/443EA

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	214,3	-	-	mg/km
NO _x	17,2	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,08	-	-	mg/km
Partikelzahl:	4,87 * 10 ⁸	-	-	km ⁻¹
THC	21,4	-	-	mg/km
NMHC:	17,9	-	-	mg/km
THC+NO _x :	-	-	-	mg/km
NH ₃	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m⁻¹

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

	NO _x	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt	60 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹
Innerstädtische RDE-Fahrt:	60 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	214 g/km	9,4 l/100km	- Wh/km
Mittel:	137 g/km	6,1 l/100km	- Wh/km
Hoch:	121 g/km	5,3 l/100km	- Wh/km
Höchstwert:	141 g/km	6,2 l/100km	- Wh/km
Kombiniert:	144 g/km	6,3 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -

3.2.2 Einsparungen durch WLTP - g/km

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km
Innerorts:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km
Kombiniert bei Entladung:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Wartungsnachweis



Bild 14 : Werbeaufkleber entfernen



Bild 15 : Werbeaufkleber entfernen




Bild 16 : Werbeaufkleber entfernen



Bild 17 : Werbeaufkleber entfernen



Bild 18 : Werbeaufkleber entfernen

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 470756
Hersteller Mercedes-Benz
Model B-Class
Variante DE - Van5 B 180 EU6e, (Facelift) 2024 - 2026 B 180
Listenpreis 33.410,00
VIN W1K4F8EB4SJ706819
Erstzulassungsdatum 1.12.2024
Kennzeichen K CC2607

Schadensfälle der int. Belegnummer: 470756 30.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025104169	23.03.2025	Kühlergrill Stoßfänger vorne	2.743,70

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
25.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 83 µm bis 137 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.12.2024	Letzte Zulassung	04.12.2024
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	B 180 7G-DCT Entry
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K4F8EB4SJ706819
HSN / TSN	2222 / BLY	Schlüssel-Nr.	10080658
Km-Stand abgelesen	21209	Nächste HU §29 StVZO	12 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	/ Hybridantrieb
Leistung (kW)	100	Hubraum (ccm)	1332
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Weiß / Uni	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Alpin 5 MO	W / O	4 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Alpin 5 MO	W / O	4 mm
2 links	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Alpin 5 MO	W / O	7 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Alpin 5 MO	W / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.12.2029			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ADAPTIVE BRAKE mit Berganfahrhilfe, HOLD-Funktion, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrer-Airbagabschaltung, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armauflage in Mittelkonsole für Fahrer und Beifahrer, klappbar, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Außentemperaturanzeige, Basisdienste, Bremsassistent, aktiv, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: Komfort-Fahrwerk mit Tieferlegung, Fensterheber elektrisch 4fach, Fußmatten Velours, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 7G-DCT, Halogen-Scheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht, Heckleuchten mit Schluss- sowie Bremslicht in LED-Lichtleitertechnik, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Heizbare Heckscheibe mit Zeitsteuerung, ISOFIX Kindersitzbefestigung mit TopTether im Fond, Innenhimmel Stoff kristallgrau, Kindersicherung mechanisch, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kopfstützen im Fond (3), Kopfstützen vorne höhenverstellbar, Lackierung: Uni, Laderaumabdeckung, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Lenksäule mechanisch verstellbar in Höhe und Längsrichtung, Lenkung: Direktlenkung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Navigation: MBUX Navigation Premium, Ottopartikelfilter, Paket: Sitzkomfort, Paket: USB-Paket Plus, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Bertrix, Radio: MBUX Multimédiasystem, Radiozubehör: Central Media Display, Radiozubehör: Digitales Radio, Reifendruckkontrolle, Remote Services, Räder: 40,6 cm (16") Leichtmetallräder 4fach im Vielspeichen-Design, Rückfahrkamera, Sicherheitsgurte B-Klasse, Sitze: Komfortsitze, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, im Verhältnis 40/20/40, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Spurhalte-Assistent, aktiv, Stoßfänger in Wagenfarbe, TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Tempomat, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierelemente Star Pattern

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Uni polarweiß
645	Räder: M+S Winterreifen, 4fach
14U	Telefon-Zubehör: Smartphone Integration
458	Volldigitales Instrumenten-Display
260	Wegfall Typkennzeichen

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 211 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Werbeaufkleber entfernen, reinigen
(Bild 14, 15, 16, 17, 18)