

49. CO2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch: CO2 emissions / fuel consumption / electric energy consumption

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend): All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

| WLTP-Werte<br>WLTP values | CO2-Emissionen [g/km]<br>CO2 emissions |                  |                      | Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m³/100km]<br>Fuel consumption [l/100km] |                  |                      | Stromverbrauch<br>[Wh/km]<br>Electric Consumption |
|---------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                           | Benzin/Diesel:<br>Petrol/Diesel:       | Gas:<br>CNG/LPG: | Sonstige:<br>others: | Benzin/Diesel:<br>Petrol/Diesel:                                       | Gas:<br>CNG/LPG: | Sonstige:<br>others: |                                                   |
| Niedrig / Low:            | 194                                    | ----             | ----                 | 8.5                                                                    | ----             | ----                 | -----                                             |
| Mittel / Medium:          | 154                                    | ----             | ----                 | 6.8                                                                    | ----             | ----                 | -----                                             |
| Hoch / High:              | 136                                    | ----             | ----                 | 6.0                                                                    | ----             | ----                 | -----                                             |
| Höchstwert / Extra High:  | 159                                    | ----             | ----                 | 7.0                                                                    | ----             | ----                 | -----                                             |
| Kombiniert / Combined:    | 156                                    | ----             | ----                 | 6.8                                                                    | ----             | ----                 | -----                                             |

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutr.): Pure electric vehicles (if applicable):

| Elektrische Reichweite [km]:<br>Electric range [km] | Elektrische Reichweite innerorts [km]:<br>Electric range city [km] |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| -----                                               | -----                                                              |

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Vehicle fitted with eco-innovation(s): ja yes

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): General code of the eco-innovation(s): e1 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en): Total CO2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend) [g/km]: WLTP savings (if applicable) [g/km]:

| Benzin/Diesel:<br>Petrol/Diesel: | Gas:<br>CNG/LPG: | Sonstige:<br>others: |
|----------------------------------|------------------|----------------------|
| 2.04                             | ----             | ----                 |

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend): OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

| WLTP-Werte<br>WLTP values               | CO2-Emissionen [g/km]<br>CO2 emissions |                  |                      | Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m³/100km]<br>Fuel consumption [l/100km] |                  |                      | Stromverbrauch<br>[Wh/km]<br>Electric Consumption |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                         | Benzin/Diesel:<br>Petrol/Diesel:       | Gas:<br>CNG/LPG: | Sonstige:<br>others: | Benzin/Diesel:<br>Petrol/Diesel:                                       | Gas:<br>CNG/LPG: | Sonstige:<br>others: |                                                   |
| Niedrig / Low:                          | ----                                   | ----             | ----                 | ----                                                                   | ----             | ----                 | -----                                             |
| Mittel / Medium:                        | ----                                   | ----             | ----                 | ----                                                                   | ----             | ----                 | -----                                             |
| Hoch / High:                            | ----                                   | ----             | ----                 | ----                                                                   | ----             | ----                 | -----                                             |
| Höchstwert / Extra High:                | ----                                   | ----             | ----                 | ----                                                                   | ----             | ----                 | -----                                             |
| Innerorts / City:                       | ----                                   | ----             | ----                 | ----                                                                   | ----             | ----                 | -----                                             |
| Komb. (Erhaltend) / Comb. (sustaining): | ----                                   | ----             | ----                 | ----                                                                   | ----             | ----                 | -----                                             |
| Komb. (Entladend) / Comb. (depleting):  | ----                                   | ----             | ----                 | ----                                                                   | ----             | ----                 | -----                                             |
| Gewichtet, komb. / Weighted, comb.:     | ----                                   | ----             | ----                 | ----                                                                   | ----             | ----                 | -----                                             |

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend): Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

| Gleichwertige elektromotorische Reichweite [km]:<br>Equivalent All Electric Range [km]: | (EAER): | (EAER innerorts):<br>(EAER city): |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| -----                                                                                   | ----    | ----                              |

Vollelektrische Reichweite: (AER): (AER innerorts): (AER city):

49. VECTO

1. Krypt. Hash der Aufzeichnungsdatei des Herstellers: Crypt. hash of the manufacturer's records file: -----

2. Emissionsfreies schweres Nutzfahrzeug: Zero emission heavy-duty vehicle: -----

3. Arbeitsfahrzeug: Vocational vehicle: -----

4. Krypt. Hash der Kundeninformationsdatei: Crypt. hash of the customer information file: -----

5. Spez. CO2-Emissionen [g/tkm]: Specific CO2 emissions [g/tkm]: -----

5.1. Spez. CO2-Emissionen [g/pkm]: Specific CO2 emissions [g/pkm]: -----

6. Durchschnittlicher Nutzlastwert [t]: Average payload value [t]: -----

6.1. Durchschnittliche Belegung (Personenanz.): Average occupancy (number of persons): ---

7. Fahrzeuguntergruppe/-gruppe: Vehicle subgroup/group: -----

8. Krypt. Hash der Fahrzeuginformationsdatei: Crypt. hash of the vehicle information file: -----

Sonstiges  
Miscellaneous

50. Typgenehmigt für die Beförderung gefährlicher Güter: Type-approved for transporting dangerous goods: -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5: For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: -----

52. Anmerkungen: Remarks:

NO 30.: A1 max 1592##NO 30.: A2 max 1597##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2: +85 kg##NO 35.: alt. zu Pos 35 mit abw. We rten zu Pos 49: 215/65 R17 99V#7,0JX17 ET40;##235/50 R19 99V#7,0JX19 ET43;##235/55 R18 100V#7,0JX18 ET43;##215/65 R 17 99H M-S#6,5JX17 ET38;##235/50 R19 99V M-S#7,0JX19 ET43;##235/55 R18 100V M-S#7,0JX18 ET43

NO 30.: A1 max 1592##NO 30.: A2 max 1597##NO 16.2.: with trailer axle 2: +85 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviat ing val. in pos 49: 215/65 R17 99V#7,0JX17 ET40;##235/50 R19 99V#7,0JX19 ET43;##235/55 R18 100V#7,0JX18 ET43;##215/6 5 R17 99H M-S#6,5JX17 ET38;##235/50 R19 99V M-S#7,0JX19 ET43;##235/55 R18 100V M-S#7,0JX18 ET43

54. Fahrzeuge mit erweiterten Systemen: Vehicles fitted with advanced vehicle systems: AEBS, AIF, DDAW, eCall, EDR, ELKS, ESS, ISA, TPMS

55. Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (HM075716) ausgegeben. Landratsamt München

Vehicle certified in accordance with UN-R No. 155: yes

Vehicle certified in accordance with UN-R No. 156: no

AUDI

Übereinstimmungsbescheinigung  
Certificate of Conformity

Vollständige Fahrzeuge  
Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:  
The undersigned hereby certifies that the vehicle:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): Audi  
Make (Trade name of manufacturer):

0.2. Typ: F3  
Type: Variante: SDXDBF1  
Variant: Version: FD7FD7GC008RT51C184WEAHA1EM1A80

0.2.1. Handelsbezeichnung: Q3 Sportback  
Commercial name:

0.2.2. Typgenehmigungsinfo hinsichtl. des Basisfg. / der vorangeg. Stufe: Typgenehmigungsnr. inkl. Erweiterungsnr.:  
Type-approval information of the base / previous stage vehicle: Type-approval number including extension number:

0.2.2.1. Zul. Parameterwerte für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs:  
Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values:

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:  
Final vehicle actual mass [kg]:

Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:  
Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm²]:

Tech. zul. Gesamtmasse des endg. Fahrzeugs in belad. Zustand:  
Final vehicle technically permissible maximum laden mass [kg]:

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug [cm²]:  
Frontal area for final vehicle [cm²]:

Rollwiderstand [kg/t]:  
Rolling resistance [kg/t]:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: Interpolation family's identifier:  
IP-MQB37AS\_A0\_1140-WAU

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: ATCT family's identifier:  
AT-50A\_0V\_0392\_000-WAU

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: PEMS family's identifier:  
01-WAU-4ZYL\_1.5L\_O\_00\_00-000

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: Roadload family's identifier:  
RL-DQ381\_7F\_22\_019-WAU

0.2.3.5. Kenn. der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: Roadload Matrix family's identifier:

0.2.3.6. Kennung der Familie mit period. Regenerierung: Periodic regeneration family's identifier:  
PR-VW\_00264\_00\_000-WAU

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: Evaporative test family's identifier:  
EV-5N\_DGW\_D\_AMABAB-WAU

0.4. Fahrzeugklasse: M1  
Vehicle category:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: AUDI AG,  
Company name and address of manufacturer: Auto-Union-Str. 1, DE-85057 Ingolstadt

0.5.1. Firmenname und Anschrift des Basisfahrzeugherstellers: Company name and address of base vehicle manufacturer:

0.6. Anbringungsstelle und -art der vorgeschrieb. Schilder: An der rechten A-Säule, geklebt  
Location and method of attachment of the statutory plates: On the right A-pillar, glued or bonded

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Im Fahrzeugboden vorn rechts  
Location of the vehicle identification number: In the vehicle floor, front right

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächt. des Herstellers: Name and address of the manufacturer's representative:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WAUZZZF32S1074324  
Vehicle identification number:

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs: 2025-04-11  
Date of manufacture of the vehicle:

☐ wie folgt vervollständigt und geändert worden ist:  
has been completed and altered as follows:

☒ mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:  
conforms in all respects to the type described in the following approval: e1\*2007/46\*1900\*37 erteilt am: 2024-08-28  
granted on:

☒ zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.  
can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

☐ ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann.  
cannot be permanently registered without further approvals.

Ingolstadt 2025-04-11

Gernot Döllner  
Vorsitzender des Vorstands

Interne Herstellerdaten:  
Internal manufacturer's data:

DEU390 B 64564 R11 ZBT II wurde erstellt WAUZZZF32S1074324 HSN:0588  
BQS078217Original AM33351772024 000687 00000000 00205





| Allgemeine Baumerkmale<br>General Construction Characteristics                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                                                                                              | Anzahl der Achsen/Räder:<br>Number of axles/wheels:                                                                                                                                                     |                                                            | 2 / 4                                                                               |
| 1.1.                                                                                                                            | Achsen mit Doppelbereifung (Anzahl, Lage):<br>Axe(s) with twin wheels (number, position):                                                                                                               |                                                            | ---, ---                                                                            |
| 2.                                                                                                                              | Gelenkte Achsen (Anzahl, Lage):<br>Steered axle(s) (number, position):                                                                                                                                  |                                                            | ---, ---                                                                            |
| 3.                                                                                                                              | Antriebsachsen (Anzahl, Lage):<br>Powered axle(s) (number, position):                                                                                                                                   |                                                            | 1, Achse 1<br>1, Axle 1                                                             |
| Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:<br>Interconnection of powered axle(s):                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                            | -----                                                                               |
| 3.1.                                                                                                                            | Angabe, ob das Fahrzeug nicht-teil-/vollautomat. ist:<br>Specify if the vehicle is automated/non-fully:                                                                                                 |                                                            |                                                                                     |
| Hauptabmessungen<br>Main Dimensions                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                     |
| 4.                                                                                                                              | Radstand [mm]:<br>Wheelbase [mm]:                                                                                                                                                                       | 2678                                                       | 4.1. Achsabstand [mm]:<br>Axe spacing [mm]:                                         |
| 5.                                                                                                                              | Länge [mm]:<br>Length [mm]:                                                                                                                                                                             | 4509                                                       | 5.1. Höchstzulässige Länge [mm]:<br>Maximum permissible length [mm]:                |
| 5.2.                                                                                                                            | Verlängertes Führerhaus entspr. Artikel 9a der Richtlinie 96/53/EG:<br>Elongated cab complying to Article 9a of Directive 96/53/EC:                                                                     |                                                            |                                                                                     |
| 5.3.                                                                                                                            | Fahrzeug mit aerodyn. Luftleitvorrichtungen und Ausrüstungen ausgestattet:<br>Vehicle equipped with aerodynamic device or equipment:                                                                    |                                                            |                                                                                     |
| 6.                                                                                                                              | Breite [mm]:<br>Width [mm]:                                                                                                                                                                             | 1848                                                       | 6.1. Höchstzulässige Breite [mm]:<br>Maximum permissible width [mm]:                |
| 7.                                                                                                                              | Höhe [mm]:<br>Height [mm]:                                                                                                                                                                              | 1565                                                       | 7.1. Höchstzulässige Höhe [mm]:<br>Maximum permissible height [mm]:                 |
| 8.                                                                                                                              | Sattelvornmaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchstwert/Mindestwert) [mm]:<br>Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum/minimum) [mm]:                                                         |                                                            |                                                                                     |
| 9.                                                                                                                              | Abstand zw. der Fahrzeugfront und Mittelpunkt der Anhängervorrichtung [mm]:<br>Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device [mm]:                                |                                                            |                                                                                     |
| 11.                                                                                                                             | Länge der Ladefläche [mm]:<br>Length of the loading area [mm]:                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                     |
| 12.                                                                                                                             | Hinterer Überhang [mm]:<br>Rear overhang [mm]:                                                                                                                                                          | 12.1.                                                      | Höchstzulässiger Hinterer Überhang [mm]:<br>Maximum permissible rear overhang [mm]: |
| Massen<br>Masses                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                     |
| 13.                                                                                                                             | Masse in fahrberitem Zustand [kg]:<br>Mass in running order [kg]:                                                                                                                                       |                                                            | 1570                                                                                |
| 13.1.                                                                                                                           | Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]:<br>Distribution of this mass amongst the axle(s) (1./2.) [kg]:                                                                                     |                                                            | ----- / -----                                                                       |
| 13.2.                                                                                                                           | Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:<br>Actual mass of the vehicle [kg]:                                                                                                                              |                                                            | 1582                                                                                |
| 13.3.                                                                                                                           | Zusätzliche Masse für alternativen Antrieb [kg]:<br>Additional mass for alternative propulsion [kg]:                                                                                                    |                                                            | -----                                                                               |
| 14.                                                                                                                             | Masse des unvollständigen Fahrzeugs in fahrberitem Zustand [kg]:<br>Mass in running order of the incomplete vehicle [kg]:                                                                               |                                                            | -----                                                                               |
| 14.                                                                                                                             | Masse des Basisfahrzeugs in fahrberitem Zustand [kg]:<br>Mass of the base vehicle in running order [kg]:                                                                                                |                                                            | -----                                                                               |
| 14.1.                                                                                                                           | Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]:<br>Distribution of this mass amongst the axle(s) (1./2.) [kg]:                                                                                     |                                                            | ----- / -----                                                                       |
| 14.2.                                                                                                                           | Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs [kg]:<br>Actual mass of the incomplete vehicle [kg]:                                                                                                   |                                                            | -----                                                                               |
| 15.                                                                                                                             | Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung [kg]:<br>Minimum mass of the vehicle when completed [kg]:                                                                                             |                                                            | -----                                                                               |
| 15.1.                                                                                                                           | Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]:<br>Distribution of this mass amongst the axle(s) (1./2.) [kg]:                                                                                     |                                                            | ----- / -----                                                                       |
| 16.                                                                                                                             | Technisch zulässige Höchstmassen:<br>Technically permissible maximum masses:                                                                                                                            |                                                            | -----                                                                               |
| 16.1.                                                                                                                           | Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:<br>Technically permissible maximum laden mass [kg]:                                                                                          |                                                            | 2025                                                                                |
| 16.2.                                                                                                                           | Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:<br>Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:                                                                                    |                                                            | 1080 / 1030                                                                         |
| 16.3.                                                                                                                           | Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe (1./2.) [kg]:<br>Technically permissible mass on each axle group (1./2.) [kg]:                                                                         |                                                            | ----- / -----                                                                       |
| 16.4.                                                                                                                           | Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:<br>Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:                                                                          |                                                            | 3825                                                                                |
| 17.                                                                                                                             | Für Zul./Betrieb im innerstaatl./grenzüberschreit. Verkehr vorgesehene höchstzul. Massen [kg]:<br>Intended registration / in service maximum permissible masses in national/international traffic [kg]: |                                                            |                                                                                     |
| 17.1.                                                                                                                           | Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:<br>Maximum permissible laden mass [kg]:                                                                                                                          |                                                            |                                                                                     |
| 17.2.                                                                                                                           | Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achse (1./2.) [kg]:<br>Maximum permissible laden mass on each axle (1./2.) [kg]:                                                                                    |                                                            |                                                                                     |
| 17.3.                                                                                                                           | Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achsgruppe (1./2.) [kg]:<br>Maximum permissible laden mass on each axle group (1./2.) [kg]:                                                                         |                                                            |                                                                                     |
| 17.4.                                                                                                                           | Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:<br>Maximum permissible mass of the combination [kg]:                                                                                                          |                                                            |                                                                                     |
| 18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines<br>Technically permissible maximum towable mass in case of |                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                     |
| 18.1.                                                                                                                           | Deichselanhängers [kg]:<br>Drawbar trailer [kg]:                                                                                                                                                        | 18.2. Sattelanhängers [kg]:<br>Semi-trailer [kg]:          | 18.3. Zentralachsanhängers [kg]:<br>Central-axle trailer [kg]:                      |
| 18.3.1.                                                                                                                         | Starrdeichselanhängers [kg]:<br>Rigid drawbar trailer [kg]:                                                                                                                                             | 18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]:<br>Unbraked trailer [kg]: | 750                                                                                 |
| 19.                                                                                                                             | Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:<br>Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:                                                               |                                                            | 90                                                                                  |

| Antriebsmaschine<br>Powerplant                   |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.                                              | Hersteller des Motors:<br>Manufacturer of the engine:                                                                                                                                                      |
| 21.                                              | Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:<br>Engine code as marked on the engine:                                                                                                                 |
| 22.                                              | Arbeitsweise:<br>Working principle:                                                                                                                                                                        |
| 23.                                              | Reiner Elektrobetrieb:<br>Pure electric:                                                                                                                                                                   |
| 23.1.                                            | Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:<br>Class of [hybrid] [electric] vehicle:                                                                                                                                |
| 24.                                              | Anzahl und Anordnung der Zylinder:<br>Number and arrangement of cylinders:                                                                                                                                 |
| 25.                                              | Hubraum [cm³]:<br>Engine capacity [cm³]:                                                                                                                                                                   |
| 26.                                              | Kraftstoff:<br>Fuel:                                                                                                                                                                                       |
| 26.1.                                            | Einstoff- / Flexfuel- / Zweistoffmotor / bivalenter Antrieb:<br>Mono fuel / Bi fuel / Flex fuel / Dual fuel:                                                                                               |
| 26.2.                                            | Typ des Zweistoffmotors:<br>Type of dual fuel engine:                                                                                                                                                      |
| 27.                                              | Höchstleistung:<br>Maximum power:                                                                                                                                                                          |
| 27.1.                                            | Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):<br>Maximum net power [kW at min⁻¹] (internal combustion engine):                                                                                  |
| 27.3.                                            | Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):<br>Maximum net power [kW] (electric motor):                                                                                                                      |
| 27.4.                                            | Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):<br>Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):                                                                                                        |
| 28.                                              | Getriebe (Typ):<br>Gearbox (type):                                                                                                                                                                         |
| 28.1.                                            | Übersetzungsverhältnisse:<br>Gearbox ratios:                                                                                                                                                               |
| 28.1.2.                                          | Übersetz. des Achsgetriebes:<br>Final drive ratios:                                                                                                                                                        |
| Höchstgeschwindigkeit<br>Maximum Speed           |                                                                                                                                                                                                            |
| 29.                                              | Höchstgeschwindigkeit [km/h]:<br>Maximum speed [km/h]:                                                                                                                                                     |
| Achsen und Radaufhängung<br>Axles and Suspension |                                                                                                                                                                                                            |
| 30.                                              | Spurweite Achse(n) 1/2 [mm]:<br>Axe(s) track (1./2.) [mm]:                                                                                                                                                 |
| 31.                                              | Lage der Hubachse(n):<br>Position of lift axle(s):                                                                                                                                                         |
| 32.                                              | Lage der belastbaren Achse(n):<br>Position of loadable axle(s):                                                                                                                                            |
| 33.                                              | Antriebsachse(n) mit Luftfederung oder gleichwertige Aufhängung:<br>Drive axle(s) fitted with air suspension or equivalent:                                                                                |
| Reifen<br>Tyres                                  |                                                                                                                                                                                                            |
| 35.                                              | Angebrachte Reifen / Falgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:<br>Fitted tyres / rims / energy efficiency class of RRC / tyre category used for CO₂ determination: |
| Achse 1:<br>Axe 1:                               | 235/55 R18 100V M+S / 7,0JX18 ET43 / C / C1                                                                                                                                                                |
| Achse 2:<br>Axe 2:                               | 235/55 R18 100V M+S / 7,0JX18 ET43 / C / C1                                                                                                                                                                |
| Bremsen<br>Brakes                                |                                                                                                                                                                                                            |
| 36.                                              | Anhänger-Bremsanschlüsse:<br>Trailer brake connections:                                                                                                                                                    |
| 37.                                              | Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremsystems [bar]:<br>Pressure in feed line for trailer braking system [bar]:                                                                                 |
| Aufbau<br>Bodywork                               |                                                                                                                                                                                                            |
| 38.                                              | Code des Aufbaus:<br>Code for bodywork:                                                                                                                                                                    |
| 39.                                              | Fahrzeugklasse:<br>Class of vehicle:                                                                                                                                                                       |
| 40.                                              | Farbe des Fahrzeugs:<br>Colour of vehicle:                                                                                                                                                                 |
| 41.                                              | Anzahl und Anordnung der Türen:<br>Number and configuration of doors:                                                                                                                                      |
| 42.                                              | Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):<br>Number of seating positions (including the driver):                                                                                                  |
| 42.1.                                            | Sitz(e), der (die) nur zur Verw. bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):<br>Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:                                                            |
| 42.3.                                            | Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:<br>Number of wheelchair user accessible position:                                                                                                  |
| 43.                                              | Anzahl der Stehplätze:<br>Number of standing places:                                                                                                                                                       |

| Verbindungseinrichtungen<br>Coupling devices        |                                                                                                                                                             |                                                                  |                                            |                 |                                                                             |                       |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 44.                                                 | Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebaut):<br>Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):             |                                                                  |                                            |                 |                                                                             |                       | -----                   |
| 45.                                                 | Typen oder Klassen von Anhängervorrichtungen, die angebracht werden können:<br>Types or classes of coupling devices which can be fitted:                    |                                                                  |                                            |                 |                                                                             |                       | -----                   |
| 45.1.                                               | Kennwerte (D/V/S/U):<br>Characteristics values (D/V/S/U):                                                                                                   |                                                                  |                                            |                 |                                                                             |                       | ----- / ----- / -----   |
| Umweltverträglichkeit<br>Environmental performances |                                                                                                                                                             |                                                                  |                                            |                 |                                                                             |                       |                         |
| 46.                                                 | Geräuschpegel:<br>Sound level:                                                                                                                              | Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:<br>Stationary [dB(A) at min⁻¹]: | Fahrgeräusch [dB(A)]:<br>Drive-by [dB(A)]: |                 |                                                                             |                       |                         |
| 47.                                                 | Abgasnorm:<br>Exhaust emission level:                                                                                                                       |                                                                  | EURO 6 EA                                  |                 |                                                                             |                       |                         |
| 47.1.                                               | Parameter für die Emissionsmessung von Vind:<br>Parameters for emission testing of Vind:                                                                    |                                                                  |                                            |                 |                                                                             |                       |                         |
| 47.1.1.                                             | Prüfmasse [kg]:<br>Test mass [kg]:                                                                                                                          |                                                                  | 1652                                       |                 |                                                                             |                       |                         |
| 47.1.2.                                             | Querschnittsfläche [m²]:<br>Frontal area [m²]:                                                                                                              |                                                                  | -----                                      |                 |                                                                             |                       |                         |
| 47.1.2.1.                                           | Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:<br>Projected frontal area of air entrance of the front grille [cm²]:                             |                                                                  | -----                                      |                 |                                                                             |                       |                         |
| 47.1.3.                                             | Straßenlastkoeffizienten<br>Road load coefficients                                                                                                          |                                                                  | f <sub>0</sub> (47.1.3.0.)                 |                 | f <sub>1</sub> (47.1.3.1.) f <sub>2</sub> (47.1.3.2.)                       |                       |                         |
|                                                     | f <sub>0</sub> [N] / f <sub>1</sub> [N/(km/h)] / f <sub>2</sub> [N/(km/h)²]:                                                                                |                                                                  | 153.7                                      |                 | 0.408 0.03860                                                               |                       |                         |
| 47.2.                                               | Fahrzyklus:<br>Driving cycle:                                                                                                                               |                                                                  |                                            |                 |                                                                             |                       |                         |
| 47.2.1.                                             | Fahrzyklusklasse:<br>Driving cycle class:                                                                                                                   |                                                                  | 3b                                         |                 |                                                                             |                       |                         |
| 47.2.2.                                             | Miniaturisierungsfaktor (f <sub>red</sub> ):<br>Downscaling factor (f <sub>red</sub> ):                                                                     |                                                                  |                                            |                 |                                                                             |                       |                         |
| 47.2.3.                                             | Begrenzte Geschwindigkeit:<br>Capped speed:                                                                                                                 |                                                                  |                                            |                 |                                                                             |                       |                         |
| 48.                                                 | Abgasemissionen:<br>Exhaust emissions:                                                                                                                      |                                                                  |                                            |                 |                                                                             |                       |                         |
| 1.2.                                                | Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]<br>Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh] |                                                                  |                                            |                 |                                                                             |                       |                         |
| Benzin/<br>petrol/<br>diesel                        | CO                                                                                                                                                          | THC                                                              | NMHC                                       | NO <sub>x</sub> | THC+NO <sub>x</sub>                                                         | NH <sub>3</sub> [ppm] | Partikelm. Partikelzla. |
|                                                     | 192.7                                                                                                                                                       | 14.7                                                             | 12.4                                       | 10.0            | -----                                                                       | -----                 | 0.1000 0.04E11          |
| Gas<br>gas                                          | -----                                                                                                                                                       | -----                                                            | -----                                      | -----           | -----                                                                       | -----                 | ----- E--               |
| Andere<br>other                                     | -----                                                                                                                                                       | -----                                                            | -----                                      | -----           | -----                                                                       | -----                 | ----- E--               |
| 2.2.                                                | Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]<br>Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]                                                                           |                                                                  |                                            |                 |                                                                             |                       |                         |
| Benzin/<br>petrol/<br>diesel                        | CO                                                                                                                                                          | THC                                                              | NMHC                                       | NO <sub>x</sub> | THC+NO <sub>x</sub>                                                         | NH <sub>3</sub> [ppm] | Partikelm. Partikelzla. |
|                                                     | -----                                                                                                                                                       | -----                                                            | -----                                      | -----           | -----                                                                       | -----                 | ----- E--               |
| Gas<br>gas                                          | -----                                                                                                                                                       | -----                                                            | -----                                      | -----           | -----                                                                       | -----                 | ----- E--               |
| Andere<br>other                                     | -----                                                                                                                                                       | -----                                                            | -----                                      | -----           | -----                                                                       | -----                 | ----- E--               |
| 48.1.                                               | Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:<br>Smoke (corrected absorption coefficient [m⁻¹]):                                            |                                                                  |                                            |                 |                                                                             |                       | -----                   |
| 48.2.                                               | Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:<br>Declared maximum RDE values (if applicable):                                                                          |                                                                  | NO <sub>x</sub> [mg/km]                    |                 | Partikelzahl mit Exponent [#]/km<br>Particles (number) with exponent [#]/km |                       |                         |
| Vollständige RDE-Fahrt:<br>Complete RDE trip:       |                                                                                                                                                             | 60.0                                                             |                                            | 6.00 E11        |                                                                             |                       |                         |
| Innerstädtische RDE-Fahrt:<br>Urban RDE trip:       |                                                                                                                                                             | 60.0                                                             |                                            | 6.00 E11        |                                                                             |                       |                         |





Bild 1 :     Diagonal vorn links  
             Freigestellt vorne links



Bild 2 :     Diagonal vorn rechts  
             Freigestellt vorne rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts  
Freigestellt hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links  
Freigestellt hinten links





Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel






Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



# MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 6538635  
Hersteller Audi  
Model Q3  
Variante S Line 1.5 35 TFSI  
Listenpreis 40.630,24  
VIN WAUZZZF32S1074324  
Erstzulassungsdatum 1.5.2025  
Kennzeichen M Q5048

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6538635 09.07.2026

| Schadennummer | Unfalldatum | Beschädigung                                                             | Schadenhöhe<br>in EUR |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2025110996    | 20.07.2025  | A-Säule rechts  Beifahrerseite Außenspiegel <br>Beifahrerseite Tür vorne | 109,50                |
| 2026108735    | 27.05.2026  | Windschutzscheibe/Reparatur                                              |                       |
| 2026108773    | 27.05.2026  | Windschutzscheibe/Reparatur                                              |                       |



# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber  
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
09.06.2026

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**  
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 110 µm festgestellt.  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.  
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.  
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                            |                        |                      |                                                   |
|----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| Erstzulassung              | 28.05.2025             | Hersteller           | AUDI                                              |
| Typ / Verkaufsbez.         | Q3 35 TFSI Sportback S | Türen                | 5                                                 |
| Sitzplätze                 | 5                      | Fahrzeug-Ident.-Nr.  | WAUZZZF32S1074324                                 |
| HSN / TSN                  | 0588 / BQS             | Schlüssel-Nr.        | 10115024                                          |
| Km-Stand abgelesen         | 17472                  | Nächste HU §29 StVZO | 05 / 2028                                         |
| Energiequelle / Kraftstoff | Benzin                 | Zylinderanzahl       | /                                                 |
| Leistung (kW)              | 110                    | Hubraum (ccm)        | 1498                                              |
| Antriebsart                | Frontantrieb           | Getriebe / Gänge     | Automatik / 7                                     |
| Felgen                     | Leichtmetall           | Farbe                | daytonagrau perleffekt (Z7S)<br>/ Perlcoloreffekt |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse   | Reifenbezeichnung   | Hersteller/Typ                 | Art   | Profiltiefe |
|---------|---------------------|--------------------------------|-------|-------------|
| 1 links | 235 / 55 R 18 100 V | Continental / AllSeasonContact | A / O | 5 mm        |
| rechts  | 235 / 55 R 18 100 V | Continental / AllSeasonContact | A / O | 5 mm        |
| 2 links | 235 / 55 R 18 100 V | Continental / AllSeasonContact | A / O | 5 mm        |
| rechts  | 235 / 55 R 18 100 V | Continental / AllSeasonContact | A / O | 5 mm        |

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;



## Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Navigation & Infotainment plus, Audi connect Notruf & Service, Audi connect Remote & Control, Audi drive select, Audi pre sense basic, Audi pre sense front, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Berganfahrassistent, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Stoff mondsilber, Dekoreinlagen Micrometallic silber, Digitales Kombiinstrument - volldigitales Kombiinstrument in 10,25 Zoll, Einparkhilfe hinten, Einstiegsleisten mit Kunststoffeinfüllungen, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fußmatten vorn und hinten, Fußmatten vorn und hinten aus Velours in Schwarz, Geschwindigkeitsbegrenzer, einstellbarer, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: S tronic 7-Gang, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung, Kindersicherung elektrisch betätigt, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaanlage manuell, Kopfstützen (5) vorn und hinten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus, Licht-/Regensensor, Nichtraucher Ausführung, Ottopartikelfilter, Paket Glanz, Progressivlenkung, Rad: Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio plus, Radio: Vorbereitung für MMI Navigation plus, Rücksitzbank plus, Sitzbezüge in Stoff Argument, Sitze: Normalsitze vorn, Spurverlassenswarnung, Spurwechselwarnung, Start-Stop-System mit Rekuperation, Stoßfänger und Unterfahrschutz vorne/hinten, Telefon: Bluetooth-Schnittstelle, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung Frontscheibe, Zentralverriegelung

## Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9S1  | Audi virtual cockpit                                                                                 |
| 7X2  | Einparkhilfe plus                                                                                    |
| 8T6  | Geschwindigkeitsregelanlage                                                                          |
| UH2  | Halteassistent                                                                                       |
| 9AK  | Komfortklimaautomatik 2-Zonen                                                                        |
| 6E3  | Komfortmittelarmlehne vorn                                                                           |
| 1XW  | Lenkrad: Lederlenk.im 3-Speichen-Des.m.Multifunktion plus in Verb.m.Interi.S line o.Intner.des.selec |
| Y4R  | Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie                                                                    |
| H8X  | Rad: Ganzjahresreifen 18" 235/55 R 18                                                                |
| KA2  | Rückfahrkamera                                                                                       |
| N5F  | Sitzbezüge in Stoff Index                                                                            |
| Q4H  | Sitze: Sportsitze vorn                                                                               |
| 4A3  | Sitzheizung vorn                                                                                     |
| UI2  | Telefon: Audi smartphone interface                                                                   |

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital  
bis Wartung verbleiben: 10.800 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.