

NOx:	12.4 mg/km		
THC + NOx:	mg/km		
Partikelmasse:	0.04 mg/km		
Partikelzahl:	2.54 *10 ¹⁰ /km ³		
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	m ⁻¹		
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte			
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 60.00 mg/km		
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ /km ³		
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 60.00 mg/km		
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ /km ³		
49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	216 g/km	9.6 l/100km	- Wh/km
Mittel	156 g/km	6.9 l/100km	- Wh/km
Hoch	132 g/km	5.9 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	155 g/km	6.9 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	156 g/km	6.9 l/100km	- Wh/km
2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb			
Elektrische Reichweite	- km		
Elektrische Reichweite innerorts	- km		
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	ja		
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	e24 29 37		
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen			
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:	1.95 g/km		
4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
WLTP-Werte	Entladung		
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	
Gewichtet, kombiniert	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)
	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge	
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km
Sonstiges	
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:	-
52. Anmerkungen:	
Zu Nr. 16.2: +115 Achse 2 bei Anhängetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 205/60 R16 96H M+S 6 1/2Jx16 ET22* 1: 225/40 R19 93H M+S 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96H M+S 8 1/2Jx19 ET40* 1: 225/40 R19 93Y 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96Y 8 1/2Jx19 ET40* 1/2: 225/45 R18 95H M+S 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95V M+S 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99V M+S 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99Y 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/50 R17 98H M+S 7 1/2Jx17 ET30* 1/2: 225/50 R17 98Y 7 1/2Jx17 ET30* *	
54. Fahrzeug ausgestattet mit:	
TPMS, ELKS, AEBs, ESS, AIF, ISA, DDAW, EDR, eCall	
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug:	ja
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug:	ja

Bayerische Motorwerke Aktiengesellschaft


046CC0184611

www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das			
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden			
(Ort und Datum)			
(Verwaltungsbehörde)			
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)			
(Vermerke des Herstellers)			
HSN 0005	ASN 002901	VVS 00290 1	TSN CVS
DE 00 039702 WBA21FY020FV07425 1800627			
WBA21FY020FV07425			

Der Unterzeichner:	
Bernhard Kuhnt	
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug	
0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): BMW
0.2	Typ: G3K
	Variante: 21FY
	Version: EAW500MB
0.2.1	Handelsbezeichnung: 320i
0.2.3	Kennungen:
0.2.3.1	Interpolationsfamilie: IP-0000897_U-WBA
0.2.3.2	ATCT-Familie: AT-0000075_U-WBA
0.2.3.3	PEMS-Familie: 24-WBA-O30
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie: RL-0001065-WBA
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie: -
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung: PR-0000011-WBA-1
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie: EV-0000042-WBA-1
0.4	Fahrzeugklasse: M1
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München	
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingetietet ww. geklebt	
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	
im Motorraum rechts	
0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WBA21FY020FV07425
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 2025-04-04
mit dem in der am 2025-02-11	
erteilten Genehmigung e1*2007/46*2017*14	
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.	
München (Ort)	07.04.2025 (Datum)
	
(Unterschrift)	Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale							
1.	Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4			
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):						
	1	Achse 2	-				
3.1	Das Fahrzeug ist:	nicht automatisiert					
Hauptabmessungen							
4.	Radstand:	2851 mm					
5.	Länge:	4713 mm					
6.	Breite:	1827 mm					
7.	Höhe:	1440 mm					
Massen							
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	1660 kg					
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1710 kg					
16.	Technisch zulässige Höchstmassen						
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	2180 kg					
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	Achse 1: 975 kg					
		Achse 2: 1285 kg					
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	3780 kg					
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:						
18.3	Zentralachsanhängers:	1600 kg					
18.4	Ungebremsten Anhängers:	750 kg					
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	75 kg					
Antriebsmaschine							
20.	Hersteller des Motors:	Bayer. Mot. Werke AG					
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	1: B48B20A , 2: -					
22.	Arbeitsverfahren:	Fremdzündung/4-Takt					
23.	Reiner Elektrobetrieb:	Nein					
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	-					
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4;in Reihe					
25.	Hubraum:	1998 cm³					
26.	Kraftstoff: Benzin	26.1 Mono fuel					
27.	Höchstleistung						
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	135.00 kW bei:5000 min⁻¹					
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	- kW					
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	- kW					
28	Getriebe (Typ):	automatisch					
28.1 Übersetzungsverhältnisse							
1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
5.250	3.360	2.172	1.720	1.316	1.000	0.822	0.640
28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes				2.813			

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes							
1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-
Höchstgeschwindigkeit							
29. Höchstgeschwindigkeit:				230 km/h			
Achsen und Radaufhängung							
30. Spurweite:		1. 1573 mm		2. 1588 mm			
35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:							
1: 225/50 R17 98 Y		7,5Jx17/ET30		A		C1	
2: 225/50 R17 98 Y		7,5Jx17/ET30		A		C1	
Bremsen							
36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -							
Aufbau							
38. Code des Aufbaus:				AC			
40. Farbe des Fahrzeugs:				SCHWARZ			
41. Anzahl und Anordnung der Türen:				4;2 links, 2 rechts			
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):				5			
Umweltverträglichkeit							
46. Geräuschpegel:							
Standgeräusch:				86.00 dB(A)			
bei Motordrehzahl:				3750 min⁻¹			
Fahrgeräusch:				66.00 dB(A)			
47. Abgasnorm:				Euro 6 EA			
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V _{ind}							
47.1.1 Prüfmasse:				1786 kg			
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten							
47.1.3.0 f ₀				168.1 N			
47.1.3.1 f ₁				-0.205 N/(km/h)			
47.1.3.2 f ₂				0.03532 N/(km/h)²			
47.2 Fahrzyklus							
47.2.1 Fahrzyklusklasse:				3b			
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor:				0			
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:				nein			
48. Abgasemissionen:							
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:							
715/2007*2023/443EA							
1.2 Prüfverfahren		Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)					
CO:		334.2 mg/km					
THC:		18.8 mg/km					
NMHC:		15.1 mg/km					




Bild 1 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 2 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 3 : Tür vorne links Türkante, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 4 : Tür vorne links Türkante, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 5 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 6 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 7 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 8 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 9 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



Bild 11 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 12 : Serviceintervallanzeige




Bild 13 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 14 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 15 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 16 : 2. Radsatz




Bild 17 : Diagonal vorn links



Bild 18 : Diagonal vorn rechts




Bild 19 : Diagonal hinten rechts




Bild 20 : Diagonal hinten links




Bild 21 : Fahrzeugunterseite

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
08.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 116 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.05.2025	Letzte Zulassung	08.05.2025
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	320i Touring Aut.
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA21FY020FV07425
HSN / TSN	0005 / CVS	Schlüssel-Nr.	10137837
Km-Stand abgelesen	20766	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	135	Hubraum (ccm)	1998
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Uni	Polster / Farbe	Kunstleder / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 94 Y	Hankook / Ventus S1 evo2 K117 AO	S /O	6 mm
rechts	225 / 50 R 17 94 Y	Hankook / Ventus S1 evo2 K117 AO	S /O	6 mm
2 links	225 / 50 R 17 94 Y	Hankook / Ventus S1 evo2 K117 AO	S /O	6 mm
rechts	225 / 50 R 17 94 Y	Hankook / Ventus S1 evo2 K117 AO	S /O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 H	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 *	W /O	7 mm
225 / 50 R 17 98 H	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 *	W /O	8 mm
225 / 50 R 17 98 H	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 *	W /O	6 mm
225 / 50 R 17 98 H	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 *	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Active Guard Plus, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar, Airbag: Kopfairbags für alle 4 äußeren Sitzplätze, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Alarmanlage, Aufmerksamkeitsassistent, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, BMW iDrive, ConnectedDrive Services, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen, Einstiegsleisten, Fußmatten in Velours, Gepäckraumabdeckung, inkl. Trennnetz, Gepäckraumtrennnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang-Sport-Automatic Getriebe Steptronic, Heckklappenbetätigung automatisch, Heckklappenöffnung über Funkschlüssel, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibe separat zu öffnen, beheizt, Heckscheibenwischer, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligenter Notruf, Interieurleisten Dark Graphite matt, Kilometerzähler, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (2), Kopfstützen im Fond, klappbar, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Sport-Lenkrad, M Dachreling Hochglanz Shadow Line, M Hochglanz Shadow Line, Navigationssystem: BMW Live Cockpit Plus, Ottopartikelfilter, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Parkbremse, elektromechanisch mit Auto Hold Funktion (AUTO H), Parking Assistant, Polsterung: Stoff Hevelius, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor, Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 778, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sitze: Fahrer und Beifahrersitz höhen- und längsverstellbar, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Steckdose (12 V) in Mittelkonsole vorn, TeleServices, Telefon: Personal eSIM, Verglasung: Wärmeschutzglas grün, rundum, Verzurösen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre, Widescreen Display, Zentralverriegelung: Schließsystem mit Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
552	Adaptiver LED-Scheinwerfer
5AU	Driving Assistant Professional
5AC	Fernlichtassistent
7LG	Paket: Comfort
7A2	Paket: Innovationspaket
402	Panorama Glasdach
	Polsterung: Sensatec perforiert
481	Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 25.04.2025 bei Kilometerstand 10
bis Wartung verbleiben:	11.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
(Bild 7, 8)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 5, 6)
Tür vorne links Türkante, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 3, 4)
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 1, 2)