

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)
Vollelektrische Reichweite (AER)
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)

81	km
85	km
76	km
81	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4554*
zu 6: min. 1796*
zu 7: min. 1408*
zu 30.1: min. 1556*
zu 30.2: min. 1548*
zu 35: A1/A2
205/55 R17 91H M+S, 6.5Jx17 ET44; A1/A2 205/55 R17 91W,
6.5Jx17 ET44; A1/A2 225/40 R19 93W XL, 7.5Jx19 ET49; A1/A2
225/45 R18 91H M+S, 7.5Jx18 ET49; A1/A2 225/45 R18 91W,
7.5Jx18 ET49; A1/A2 225/45 R18 95W XL, 7.5Jx18 ET49*

amtliche Vermerke

HSN 2222 TSN BKO VVS 00009 PZ 0

Vermerke des KBA

0322600750
4975259

Vermerke des Herstellers

Zulassungsbesch. gedruckt

GY511509



0

1 - 2



Mercedes-Benz

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner **Jörg Bartels** **Miriam Rückheim**

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): **Mercedes-Benz**

0.2. Typ: **F2A** Variante: **X04MT2** Version: **HZAA051A**

0.2.1. Handelsbezeichnung: **A 250 e**

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:

Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand: - kg

Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: - kg

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug: - cm²

Rollwiderstand: - kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: - cm²

0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie: **IP-2022_0411-W1K-1**

0.2.3.2. ATCT Familie: **AT-177_282M_1-W1K-1** 0.2.3.3. PEMS Familie: **E1-W1K-DM**

0.2.3.4. Roadload Familie: **RL-2021_0020-W1K-1**

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

0.4. Fahrzeugklasse: **EV-03_ST_SE_AF0044-WDB-1**

0.5. Name und Anschrift des Herstellers: **M1**

Mercedes-Benz AG

DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt(C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Im Motorraum(B3)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **W1K3G8FB3RJ428240**

0.11. Herstellungsdatum: **21.09.2023**

mit dem in der am **08.03.2023** erteilten Genehmigung **e1*2007/46*1829*20** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

21.09.2023

(Datum)

ppa. *Bartels*

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststellung)

M. Rückheim

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4	
3. Antriebsachsen Anzahl:	1	Lage:	Achse 1(A0)	
	gegenseitige Verbindung:		entfaellt	
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert			
Hauptabmessungen				
4. Radstand:	2729 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm 2-3: - mm	
5. Länge:	4570 mm	6. Breite:	1797 mm 7. Höhe:	1462 mm
Massen				
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1705 kg	13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1745 kg	
16. Technisch zulässige Höchstmassen				
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2180 kg			
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1135 kg	2 1095 kg	3 - kg	
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	3840 kg			
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines				
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	1600 kg	
18.4. ungebremsten Anhängers:	750 kg			
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	80 kg			
20. Hersteller der Antriebsmaschine:	MERCEDES-BENZ AG			
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	282814			
22. Arbeitsverfahren:	Fremdzuendung/4-Takt (A1)			
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	OVC-HEV	
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe (A0)			
25. Hubraum	1332 cm³	26. Kraftstoff:	Hybr.B/E ext.auf. (0025)	
26.1 Fahrzeug mit	Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren):			
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):	120,00 kW bei	5500 min ⁻¹	
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):	80,00 kW			
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung	55,00 kW			
28. Getriebetyp:	automatisch			
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer	1: 4.051	2: 2.842	3: 2.737	
4: 1.92	5: 0.951	6: 0.744	7: 0.854	
8: 0.674	9: -			
28.1.1 Achsübersetzung:	-			
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer	1: 3.933	2: 3.933	3: 2.682	
4: 2.682	5: 3.933	6: 3.933	7: 2.682	
8: 2.682	9: -			
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:	230 km/h		
Achsen und Radaufhängung				
30. Spurweite:	1 1570 mm	2 1579 mm	3 - mm	
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:				
Achse 1:	205/55 R17 091 W	6.5Jx17 ET44	Klasse A C1	
Achse 2:	205/55 R17 091 W	6.5Jx17 ET44	Klasse A C1	
Achse 3:	-			
Bremsanlage	36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	mechanisch (A0)		
Aufbau	38. Code des Aufbaus (AA)	40. Farbe des Fahrzeugs:	SCHWARZ ,9)	
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	4,2 links,2 rechts (A0)			
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5			
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	-			
42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-			
Umweltverträglichkeit				
46. Geräuschpegel	Fahrgeräusch	67,00 dB(A)		
bei der Motordrehzahl	3750 min ⁻¹	Standgeräusch:	80,00 dB(A)	
47. Abgasnorm:	Euro 6(AP)			

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:	47.1.1. Prüfmasse	1817 kg
47.1.2. Stirnfläche: 2.190 m²	47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills:	entfaellt cm²
47.1.3 .Fahrwiderstandskoeffizienten		
47.1.3.0.f0 107.0 N	47.1.3.0.f1 0.716 N/(km/h)	47.1.3.0.f2 0.02369 N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus:	47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b:	3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):	nein
48. Abgasemissionen:	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	
	715/2007*2018/1832AP	

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	167,8	-	-	mg/km
NO _x	5,7	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,22	-	-	mg/km
Partikelzahl:	1,13 * 10 ⁹	-	-	km⁻¹
THC	6,7	-	-	mg/km
NMHC:	5,5	-	-	mg/km
THC+NO _x :	-	-	-	mg/km
NH ₃	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte	NO _x	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt	60 mg/km	6 * 10 ¹¹ km⁻¹
Innerstädtische RDE-Fahrt:	60 mg/km	6 * 10 ¹¹ km⁻¹

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen			
WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):	-
3.2.2 Einsparungen durch WLTP	- g/km

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch		
Niedrig:	206 g/km	9.1 l/100km	- m³/100km	- kg/100km	184 Wh/km
Mittel:	121 g/km	5.3 l/100km	- m³/100km	- kg/100km	166 Wh/km
Hoch:	116 g/km	5.1 l/100km	- m³/100km	- kg/100km	164 Wh/km
Höchstwert:	134 g/km	5.9 l/100km	- m³/100km	- kg/100km	208 Wh/km
Innerorts:					
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	135 g/km	6.0 l/100km	- m³/100km	- kg/100km	181 Wh/km
Kombiniert bei Entladung:	5 g/km	0.2 l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:	18 g/km	0.8 l/100km	- m³/100km	- kg/100km	157 Wh/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Stoßfänger hinten verkratzt



Bild 16 : Stoßfänger vorne verkratzt



Bild 17 : Türeinstieg vorne rechts verdellt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 436176
Hersteller MERCEDES-BENZ
Model A-Class
Variante Progressive Line A 250 E PHEV
Listenpreis 42.215,00
VIN W1K3G8FB3RJ428240
Erstzulassungsdatum 1.12.2023
Kennzeichen M GO5153E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 436176

13.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025116451	09.11.2025	Heckklappe	
2026106799	04.09.2025	Windschutzscheibe gerissen	0,00

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
05.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 77 µm bis 105 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	05.12.2023	Letzte Zulassung	05.12.2023
Haltereinträge	1	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	A 250 e 8G-DCT Lim. Progressive Advanced
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K3G8FB3RJ428240
HSN / TSN	2222 / BKO	Schlüssel-Nr.	10081159
Km-Stand abgelesen	30082	Nächste HU §29 StVZO	12 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	120	Hubraum (ccm)	1332
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Uni / 2-Schicht	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 17 91 W	Michelin / Primacy 4 MO	S /O	5 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 W	Michelin / Primacy 4 MO	S /O	5 mm
2 links	205 / 55 R 17 91 W	Michelin / Primacy 4 MO	S /O	4 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 W	Michelin / Primacy 4 MO	S /O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.12.2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 55 R 17 91 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO	W /O	5 mm
205 / 55 R 17 91 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO	W /O	5 mm
205 / 55 R 17 91 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO	W /O	6 mm
205 / 55 R 17 91 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ABS - Anti-Blockier-System, ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo, Adaptiver Fernlicht-Assistent, Adaptives Bremslicht blinkend, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armauflage in Mittelkonsole für Fahrer und Beifahrer, klappbar, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Außentemperaturanzeige, Basisdienste, Bremsassistent, aktiv, Doppelcupholder vorne, Dritte Bremsleuchte, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit Schriftzug »Mercedes-Benz«, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlicht-Assistent, Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fahrzeugschlüssel mit Zierrahmen in Chrom, Fensterheber elektrisch 4fach, Fußmatten Velours, Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 8G-DCT, Heibare Heckscheibe, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorne höhenverstellbar, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt, Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestation, 5m, glatt 11kW, Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 3,7 kW, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Lenkung: Direktlenkung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Navigation: MBUX Navigation Premium, Otto­partikelfilter, Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Sitzkomfort, Paket: Spiegelpaket, Paket: USB-Paket Plus, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Bertrix, Radio-Zubehör: Digitales Radio (DAB), Radio-Zubehör: USB Schnittstelle in Spontanablage & 2 USB Schnittstellen in Mittelkonsole hinten, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Central Media Display, Reifendruckkontrolle, Remote und Charging Services Plus, Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenwind-Assistent, Sicherheitsgurte A-Klasse, Sitze: 4-Wege-Lordosestütze, Sitze: Fondsitzelehnen klappbar 40/20/40 geteilt, Sitze: Komfortsitze, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Spurhalte-Assistent, aktiv, Steckdose: 12 V-Anschluss, TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Tempomat, Touchpad, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas, grün rundum, Zentralverriegelung, Zierelemente Carbonoptik dunkel

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
550	Anhängevorrichtung mit ESP-Anhängerstabilisierung Lackierung: Uni Sonderlack
9B3	Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestation, 8m, glatt 11kW
PAV	Paket: Winterpaket Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff
810	Radiozubehör: Burmester Surround-Soundsystem

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tür vorne rechts Einstieg, eingedellt, drücken
2. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair
3. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau