VOLVO

49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	g/km	l/100 km
Außerorts:	g/km	l/100 km
Kombiniert:	g/km	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	g/km	l/100 km
Abweichungsfaktor:	N/A	
Differenzierungsfaktor:	N/A	

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert)	Wh/km
Elektrische Reichweite	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Ja

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e5 32: e4 37

3.2 Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovationen (für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ: g/km

3.2.2 Einsparungen durch WLPT: 1.79 g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	207 g/km	9.1 l/100 km
Mittel	142 g/km	6.3 l/100 km
Hoch	129 g/km	5.7 l/100 km
Höchstwert	156 g/km	6.9 l/100 km
Kombiniert:	152 g/km	6.7 l/100 km
Gewichtet, kombiniert	g/km	l/100 km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	Wh/km
Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (EC AC,weighted)	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates: N/A

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR)
Bitte beachten sie Rollwiderstandklasse unter Punkt 35
235/60R17 Min 96H;7.5Jx17 OS 50.5 235/55R18 Min 96H,7.5Jx18 OS 50.5 235/50R19 Min 96H;7.5Jx19 OS 50.5
245/45R20 Min 96H,8Jx20 OS 50.5 245/40R21 Min 96H,8Jx21 OS 50.5 M&S Min 96Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses Fahrzeug existiert bereits!

VOLVO

Volvo Car Corporation

VOLVO

046CC0139440

www.PS-Team.de

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBE

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,
Johan Bogren
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	VOLVO
0.2	Typ:	X
	Variante:	XZK8
	Version:	XZK8VF0?
0.2.1	Handelsbezeichnung:	XC40
0.2.3.	Kennungen (gegebenenfalls) (r):	
0.2.3.1	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-2021_536K8F-YV1-1
0.2.3.2	Kennung der ATCT-Familie:	AT-2021_0006-YV1-1
0.2.3.3	Kennung der PEMS-Familie:	5-YV1-030
0.2.3.4	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-2146CMAHI536FVX-YV1-1
0.2.3.5	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):	N/A
0.2.3.6	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	N/A
0.2.3.7	Kennung der Verdunstungsprüffamilie.	EV-CMA_VEP_G3_LP-YV1-1
0.4	Fahrzeugklasse:	
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers.	Volvo Car Corporation Assar Gabrielssons vag 405 31 Gothenburg Sweden
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	B-Säule, rechts, geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Eingeschlagen im Bodenblech vor dem rechten Vordersitz
0.9	(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	YV1XZK8V0P2018894
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	20221203
	mit dem in der am:	20220509
	erteilten Genehmigung:	e9*2007/46*3146*15

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg (Ort) 20221208 (Datum)

Johan Bogren
(Unterschrift)

VOLVO

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen:	2	und Räder: 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	1, Vorn.,	
3.1	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert	

Hauptabmessungen

4.	Radstand:	2702	mm			
4.1	Achsabstände:	1-2:	2-3:		3-4:	
5.	Länge:	4440	mm			
6.	Breite:	1873	mm			
7.	Höhe:	1632	mm			

Massen

13	Masse in fahrbereitem Zustand:	1688	kg			
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1739	kg			
16.	Technisch zulässige Höchstmassen					
16.1	Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2220	kg			
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1.	1170	kg	2.	1120	kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4220	kg			
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines					
18.1	Deichselanhängers:	2000	kg			
18.3	Zentralachsanhängers:	2000	kg			
18.4	Ungebremsten Anhängers:	750	kg			
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	100	kg			

Antriebsmaschine

20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	VOLVO
21.	Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor:	B420T5
22.	Arbeitsverfahren:	Fremdzuendung, Viertakt.
23.	Reiner Elektroantrieb:	Nein
23.1	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	NOVC-HEV
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe.
25.	Hubraum:	1969 cm^3
26.	Kraftstoff:	Benzin

26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmotor/Zweistoffmotor — Fahrzeug mit Einstoffbetrieb

27.	Höchstleistung			
27.1	Höchste Nennleistung:	145 kW bei 4750	min^{-1}	(Verbrennungsmotor)
27.3	Höchste Nennleistung:	10	kW	(Elektromotor)
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung:	8	kW	(Elektromotor)
28.	Getriebe (Typ):	Automatisch		

28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1 Gang	2 Gang	3 Gang	4 Gang	5 Gang	6 Gang	7 Gang	8 Gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

VOLVO

28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend):	4.647
28.1.2	Übersetzung des Achsgetriebes:	N/A

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	180	km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1. 1601 mm	2. 1626 mm 3.
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energie-effizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	Vorne:	235/50R19 103V; 7.5Jx19 OS 50.5 / A
		Hinten:	235/50R19 103V; 7.5Jx19 OS 50.5 / A

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse: (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)	Mechanisch

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	AC Sport-Kombi
40.	Farbe des Fahrzeugs:	Schwarz
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5, 2 vorn, 2 hi. u. Hecklappe
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	N/A
42.3	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	N/A

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel			
	Standgeräusch:	75 dB(A)	bei der Motordrehzahl:	3750 min^{-1}
	Drive-by:	68 dB(A)		
47.	Abgasnorm:	Euro 6 AP		

47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von Vind:		
47.1.1	Prüfmasse:	1813	kg
47.1.2	Querschnittsfläche:	2.560	m2
47.1.2.1	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm2 :	N/A	
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten		
47.1.3.0	f0:	107.2	N
47.1.3.1	f1:	0.277	N/(km /h)
47.1.3.2	f2:	0.04073	$N/(km/h)^2$
47.2	Fahrzyklus		
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	3b	
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	N/A	
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	No	

48. Abgasverhalten:

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO_x (mg/km)	THC+NO_x (mg/km)	Partikelmasse (mg/km)	Partikelzahl (#/km)
287.6	12.6	8.7	13.1		0.22	1.01^{E+11}

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): m^{-1}

48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):

Vollständige RDE-Fahrt:	NOx:	60.0	mg/km	Partikel (Anzahl):	6.0^{E+11} #/km
Innerstädtische RDE-Fahrt:	NOx:	60.0	mg/km	Partikel (Anzahl):	6.0^{E+11} #/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

DEKRA-Nr: 0303 / 061671 / 2026 / B082671000514 vom 27.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	27.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.01.2023	Letzte Zulassung	11.01.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Volvo
Typ / Verkaufsbez.	XC40 (2017->) / XC 40 B4 2WD Plus Dark (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1XZK8V0P2018894	HSN / TSN	9101 / BRQ
DAT €uropa-Code®	019100761300001	DAT Marktindex	DE003 6362
Km-Stand abgelesen	53730	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	145	Hubraum (ccm)	1969
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / 71700	Polster / Farbe	Leder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4 VOL	S /O	6 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4 VOL	S /O	6 mm
2	links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4 VOL	S /O	6 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4 VOL	S /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 12 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Ambiente-Beleuchtung erweitert, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung, Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker, Antriebsart: Frontantrieb, Applikationen an den Seitenfenstern schwarz, hochglänzend, Audiobedienung am Lenkrad, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel Weitwinkel, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel schwarz, hochglänzend, Befestigung für Abfallbeutel im Fond, Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn, Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Dachreling schwarz, hochglänzend, Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Einparkhilfe vorn und hinten (hinten mit Bremsfunktion), Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance, Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC, Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection, Fahrwerk dynamisch ausgelegt, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe, Getränkehalter in Mittelkonsole, Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Infotainment-System: Android (DAB+) mit Premium Sound (Harman-Kardon), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Drive, Keyless-Start, Klimaautomatik 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System, Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege), Lenkrad (Kunstleder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Luftqualitäts-Überwachungssystem erweitert (Clean Zone Interior Package CZIP), Make-up-Spiegel beleuchtet, Mild-Hybrid 145 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Turbo), Mittelarmlehne vorn verstellbar, Modellpflege, Nebelschlussleuchte, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkassistent-Paket, Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2702 mm, Reifen 235/55 R18 ...H, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz geteilt, Rücksitzlehnen klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz-Komfort-Paket, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn, Tagfahrlicht LED, Taschenhaken im Gepäckraum, Textilfussmatten SPORT, Türsicherungssystem hinten elektrisch, USB-Anschlüsse, je 2 vorn und hinten, Verglasung getönt, Volvo ON CALL, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wegfahrsperre, Winter-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Türsicherung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
86901	Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Turbo Mild-Hybrid (MK8)
4312	Fahrassistenz-Paket
22707	Frontscheibe heizbar
1702	Licht-Paket
50061	LM-Felgen 7,5x19 (5-Y-Speichen, Diamantschnitt / Graphit matt)
11000	Metallic-Lackierung
39815	Rückfahrkamera mit 360° Surround View
30340	Sitzbezug / Polsterung: Leder / Ledernachbildung


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 26.02.2026 bei Kilometerstand 44.592
bis Wartung verbleiben:	20.863 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur