

1.	Anzahl der Achsen/Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage): Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	2, Achse 1/2 Kardanwelle
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-autonomisiert / teilautonomisiert/vollautonomisiert ist:	nicht autonomisiert
4.	Radstand [mm]:	2825
4.1.	Achsaabstand [mm]:	2825
5.	Länge [mm]:	4682
6.	Breite [mm]:	1917
7.	Höhe [mm]:	1634
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	2150
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	2217
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2660
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2) [kg]:	1265 / 1470
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	4660
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines Deichselanhängers [kg]:	-----
18.1.	Zentralachsanhängers [kg]:	2000
18.4.	Ungebremsen Anhänger [kg]:	750
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	100
20.	Hersteller des Motors:	AUDI AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DRY
22.	Arbeitsweise:	Fremdzündung / 4-Takt
23.	Reiner Elektrobetrieb:	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	OVC-HEV
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Reihe
25.	Hubraum [cm³]:	1984
26.	Kraftstoff:	Hybr. B/E ext. Aufl.
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexuelmotor / Zweistoffmotor:	Fzg. mit Einstoffbetrieb
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	-----
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):	195.00 bei 5250
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):	105.00
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	55.00

28.	Getriebe (Typ):	automatisch
28.1.	Gang:	
28.1.2.	Übersetzungsverhältnisse: Übersetzung des Achsgetriebes: Gesamtübersetzung:	
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	239
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1622 / 1626
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen: Achse 1: Achse 2:	255/45 R20 101W / 8, OUX20 ET39 / C / C1 255/45 R20 101W / 8, OUX20 ET39 / C / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	-----
38.	Code des Aufbaus:	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs:	GRAU
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4 / Links 2, rechts 2
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz):	5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46.	Geräuschpegel: Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: Fahrgeräusch [dB(A)]:	72.00 bei 3750 67.00 EURO 6 AP
47.	Abgasnorm:	
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Wind:	2288
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	-----
47.1.2.	Querschnittsfläche [m²]:	-----
47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:	f_0 (47.1.3.0.) f_1 (47.1.3.1.) f_2 (47.1.3.2.) 233.9 -0.100 0.04426
47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f _{acc}):	-----
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	nein
48.	Abgasemissionen: 1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]	715/2007*2018/1832AP

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	THC+NO _x
Diesel	188.7	13.7	11.7	16.0	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	THC+NO _x
Diesel	188.7	13.7	11.7	16.0	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	THC+NO _x
Diesel	188.7	13.7	11.7	16.0	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	THC+NO _x
Diesel	188.7	13.7	11.7	16.0	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	THC+NO _x
Diesel	188.7	13.7	11.7	16.0	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	THC+NO _x
Diesel	188.7	13.7	11.7	16.0	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	THC+NO _x
Diesel	188.7	13.7	11.7	16.0	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	THC+NO _x
Diesel	188.7	13.7	11.7	16.0	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	THC+NO _x
Diesel	188.7	13.7	11.7	16.0	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	THC+NO _x
Diesel	188.7	13.7	11.7	16.0	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	THC+NO _x
Diesel	188.7	13.7	11.7	16.0	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	THC+NO _x
Diesel	188.7	13.7	11.7	16.0	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	THC+NO _x
Diesel	188.7	13.7	11.7	16.0	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	THC+NO _x
Diesel	188.7	13.7	11.7	16.0	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	THC+NO _x
Diesel	188.7	13.7	11.7	16.0	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	THC+NO _x
Diesel	188.7	13.7	11.7	16.0	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	THC+NO _x
Diesel	188.7	13.7	11.7	16.0	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	THC+NO _x
Diesel	188.7	13.7	11.7	16.0	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	THC+NO _x
Diesel	188.7	13.7	11.7	16.0	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	THC+NO _x
Diesel	188.7	13.7	11.7	16.0	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	THC+NO _x
Diesel	188.7	13.7	11.7	16.0	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	THC+NO _x
Diesel	188.7	13.7	11.7	16.0	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	THC+NO _x
Diesel	188.7	13.7	11.7	16.0	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	THC+NO _x
Diesel	188.7	13.7	11.7	16.0	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	THC+NO _x
Diesel	188.7	13.7	11.7	16.0	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	THC+NO _x
Diesel	188.7	13.7	11.7	16.0	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	THC+NO _x
Diesel	188.7	13.7	11.7	16.0	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	THC+NO _x
Diesel	188.7	13.7	11.7	16.0	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	THC+NO _x
Diesel	188.7	13.7	11.7	16.0	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	THC+NO _x
Diesel	188.7	13.7	11.7	16.0	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	THC+NO _x
Diesel	188.7	13.7	11.7	16.0	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug




Bild 15 : Lenkrad, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 17 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 18 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 19 : Seitenteil hinten rechts Zierleiste Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 20 : Felge hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 21 : Bremsscheiben vorne verglüht



Bild 22 : Bremsscheiben vorne verglüht



Bild 23 : Bremsscheiben vorne verglüht



Bild 24 : Bremsscheiben vorne verglüht

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	399309
Hersteller	Audi
Model	Q5
Variante	S Line 2.0 50 TFSI e PHEV
Listenpreis	68.718,46
VIN	WAUZZZFY7P2038660
Erstzulassungsdatum	1.11.2022
Kennzeichen	FRI JS413

Schadensfälle der int. Belegnummer: 399309

17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023102336	16.02.2023	Fahrerseite Tür hinten	1.794,82

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
02.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 180 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Motorhaube nachlackiert, Tür hinten links nachlackiert.

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden.

Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im

Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher

war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht

überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	23.11.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Audi	Typ / Verkaufsbez.	Q5 (FYG)(06.2020->) / Q5
			50 2.0 TFSI e quattro S line
			(EURO 6d)
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZF7P2038660
HSN / TSN	0588 / BYJ	DAT Europa-Code®	010602340360001
DAT Marktindex	DE001 6340	Km-Stand abgelesen	105212
Nächste HU §29 StVZO	11 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Zylinderanzahl	4 / Reihomotor	Leistung (kW)	195
Hubraum (ccm)	1984	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,
			N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	daytonagrau / Z7S
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 45 R 20 105 W	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 MO	S / O	5 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 W	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 MO	S / O	5 mm
2 links	255 / 45 R 20 105 W	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 MO	S / O	5 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 W	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 MO	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 55 R 18 104 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W / O	5 mm
235 / 55 R 18 104 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W / O	5 mm
235 / 55 R 18 104 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W / O	6 mm
235 / 55 R 18 104 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W / O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound), Allradkupplung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audi Drive Select, Audi connect (Notruf- und Assistance-System), Dachkantenspoiler S-line, Dachreling schwarz, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet, Elektromotor 105 kW (Hybridantrieb), Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City), Frontscheibe Akustikglas, Fußmatten Velours, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic, Getränkehalter, Hybrid 220 kW (Motor 2,0 Ltr. - 195 kW TFSI), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Kraftstofftank: 54 Ltr., Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (e-tron), Ladekabel mit Industriestecker (16 A / 400 V), Ladekabel mit Schuko-Stecker, Ladekantenschutz (Edelstahl), Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung, Luftzusatzheizung elektrisch, Modellpflege, Multifunktionskamera, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektro-mechanisch, Radioempfang digital (DAB), Radstand 2819 mm, Reifen-Reparaturkit, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar (40:20:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektro-mechanisch, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger Sport-Design (S-line), Tagfahrlicht LED, Universal-Schnittstelle Bluetooth, Wegfahrsperr (elektronisch), e-tron Aufladesystem

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1202	Ablage- und Gepäckraum-Paket
14308	Anhängerkupplung Vorbereitung
25047	Audi connect (Internetbasierende Dienste)
25075	Audi Smartphone Interface
15308	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
15901	Außenspiegel schwarz
2707	Business-Paket
37909	Doppel-Sonnenblenden (verschiebbar, ausziehbar)
25798	Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
40906	Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
42911	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre


	sense rear
18680	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
42008	Fahrwerk (adaptive air suspension)
575	Fzg. ohne Audi Phone Box
31229	Innenausstattung: Farbnah Rot
31062	Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder
1031	Interieur-Paket S line
25401	Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
28814	Komfort-Standklimatisierung
35515	Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung
37604	Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
34710	Kopfstützen variabel verstellbar
33398	Lendenwirbelstützen vorn, pneumatisch verstellbar, mit Massagefunktion
69029	Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion plus
50158	LM-Felgen 8x20 (5-V-Speichen-Stern-Design, Anthrazit-Schwarz, glanzgedreht)
18023	Matrix-LED-Scheinwerfer
27210	Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
1830	Optik-Paket schwarz
11109	Perleffekt-Lackierung
4408	Raucher-Paket
39804	Rückfahrkamera
24906	Sender für Garagentoröffner (integriert)
30224	Sitzbezug / Polsterung: Leder Feinnappa mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
32809	Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
29504	Sitzheizung vorn und hinten
24621	Sound-System Bang & Olufsen
22202	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
nächste Wartung:	am 10 / 2026
bis Wartung verbleiben:	13.800 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Bremsscheiben vorne verglüht,
erneuern (Bild 21, 22, 23, 24)
2. Seitenteil hinten rechts Zierleiste
Lackierung, zerkratzt, smart repair
(Bild 19)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Lenkrad, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 15)
Felge hinten links Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 20)
Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 16, 17)
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 18)
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur