

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare
Hybridelektrofahrzeuge
Stromverbrauch (gewichtet,
kombiniert):
Elektrische Reichweite:

Wh/km
km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **Ja**
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): **e2 28 29**
3.2. Gesamteinsparung von CO₂-Emissionen durch Öko-
Innovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel
Gas
Andere (siehe 26.)

g/km
g/km
g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel
Gas
Andere (siehe 26.)

g/km
g/km
g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel
WLP-Werte

CO₂-Emissionen
[g/km]

Kraftstoffverbrauch
[l/100km]

Niedrig
Mittel
Hoch

154
122
105

6,8
5,4
4,7

Höchstwert
Kombiniert
Gewichtet,
kombiniert

127
123
-

5,6
5,4
-

Gas

CO₂-
Emissionen
[g/km]

Kraftstoffverbrauch
[l/100km]

Wh/km
km

Elektrische Reichweite innerorts

Elektrische Reichweite innerorts

Elektrische Reichweite innerorts

Elektrische Reichweite innerorts

Elektrische Reichweite innerorts

Elektrische Reichweite innerorts

Elektrische Reichweite innerorts

Elektrische Reichweite innerorts

Elektrische Reichweite innerorts

Elektrische Reichweite innerorts

Elektrische Reichweite innerorts

Elektrische Reichweite innerorts

Elektrische Reichweite innerorts

Elektrische Reichweite innerorts

Elektrische Reichweite innerorts

Elektrische Reichweite innerorts

Elektrische Reichweite innerorts

Elektrische Reichweite innerorts

Elektrische Reichweite innerorts

Elektrische Reichweite innerorts

Elektrische Reichweite innerorts

046CC0127680



www.PS-Team.de



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



VVKUPHNKSN4274834

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer
Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf
RR)

zu Nr. 35: 195/55 R16 81H auf 6.50JX16/
ET38;

zu Nr. 35: 205/45 R17 81H auf 7.00JX17/
ET38;

Die Verwendung der optionalen Reifen
kann zu Abweichungen von den offiziellen
Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-
Ausstoß führen

Vermerke des Herstellers:

weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung

Job- PA-Nummer 0032YH7M

Haendler Code DE0509

Motorzeichnung 1021AF02

Motorseriennummer 27904

KEZ-Brief wurde erstellt

Nr. 67690064

Landeshauptstadt München

Kreisverwaltungsreferat

Kiz.-Zusatzungs-

und Fahrerlaubnisbehörde

Eichstätter Str. 2, 80686 München

Der Unterzeichner Yannik Bouvren bestätigt
hiermit, dass das Fahrzeug:
0.1. Fabrikmarke: **OPEL**
0.2. Typ: **P**
Variante: **H**
Version: **HNKS-X1B500**
0.2.1. Handelsbezeichnung(en): **CORSA**
0.2.3. Kennung: **IP-HNK_ATN8548-VN3-0**
0.2.3.1. Kennung der Interpolationslinie: **IP-HNK_ATN8548-VN3-0**
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: **AF-HNS_0402-VN3-0**
0.2.3.3. Kennung der PEMs-Familie: **2-VN3-EQ**
0.2.3.4. Kennung der Fahrverstandsfamilie: **RL_CMP_ATN85051-VN3-0**
0.2.3.5. Kennung der Fahrverstandsmatrix-Familie: **EV-HNK_CMPD_5401-VN3-0**
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenenergie:
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprofilfamilie: **EV-HNK_CMPD_5401-VN3-0**
0.4. Fahrzeugklasse: **M1**
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
PSA Automobiles SA
2-10 boulevard de l'Europe
78300 POISSY, France
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der linken oder rechten B-Säule im Motorraum rechts
0.10. Anbringungsnummer:
VAKUPHNKS4274834
Produktionsdatum des Fahrzeugs:
09.06.2022
mit dem in der am **24.03.2022** erteilen Genehmigung **62*2007/46*0639*19** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.
Paris
20.06.2022
Ort
Datum
Manager
Vehicle
Certification
Unterschrift
Position

1.	Anzahl der Achsen:	2	28.	Getriebe (Typ):	automatisch	47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten	
3.	Antreibachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	4	28.1.	Übersetzungsverhältnisse:		47.1.3.0.	10:	82.2
3.1	Spezifiziere wie das Fahrzeug ist: 1: Achse 1			1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang		47.1.3.1.	11:	-0.136
4.	nicht automatiisiert			0.1972 0.3365 0.5128 0.6804 0.8126		47.1.3.2.	12:	0.03444
4.1.	Radstand:	2540 mm	6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang	1.0 1.3373 1.4872		47.2	Fahrzyklus	3b
1-2.	Achsstände:	2540 mm	Übersetzung des Achsgetriebes:			47.2.1	Miniarisierungsfaktor (fisc):	-
5.	Länge:	4055 mm	1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang	0.2807		47.2.2	Begrenzte Geschwindigkeit:	-
6.	Breite:	1745 mm	0.0636 0.1085 0.1654 0.2194 0.2621			47.2.3	Abgasverhalten:	-
7.	Höhe:	1335 mm	6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang	0.3225 0.399 0.4796			1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEZ Mittelwerte, WUP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]	-
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	1165 kg	Höchstgeschwindigkeit:	192 km/h			CO	313.4
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1204 kg	1:	1490 mm			THC	24.5
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	1645 kg	2:	1490 mm			NH3	31.1
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	890 kg	1:	1490 mm			THC+NOx	31.1
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	870 kg	2:	1490 mm			Partikelmasse	0.39
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:	2845 kg					Partikelzahl	2.70
18.1.	Deichselanhänger:	-					2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	
18.3.	Zentralachsanhänger:	1200 kg					CO	313.4
18.4.	Ungelenkten Anhänger:	580 kg					THC	24.5
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	55 kg					NH3	31.1
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:						THC+NOx	31.1
21.	PSA						Partikelmasse	0.39
22.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:						Partikelzahl	2.70
23.	Arbeitsverfahren:						2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	
23.1.	Fremdzündung / 4-Takt	nein					CO	313.4
24.	Hybrid-Elektro-Fahrzeug:	-					THC	24.5
25.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3 in Reihe					NH3	31.1
26.	Hubraum:	1199 cm³					THC+NOx	31.1
26.1.	Kraftstoff:						Partikelmasse	0.39
27.	Benzin						Partikelzahl	2.70
27.1.	Einströf						2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	
27.3.	Höchste Nennleistung: 74.00 kW bei: 5500 min ⁻¹ (Verbrennungsmotor)						CO	313.4
27.4.	Höchste Nennleistung: - kW (Elektromotor)						THC	24.5
	Höchste 30-Minuten-Leistung: - kW (Elektromotor)						NH3	31.1
							THC+NOx	31.1
							Partikelmasse	0.39
							Partikelzahl	2.70
							2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	
							CO	313.4
							THC	24.5
							NH3	31.1
							THC+NOx	31.1
							Partikelmasse	0.39
							Partikelzahl	2.70
							2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	
							CO	313.4
							THC	24.5
							NH3	31.1
							THC+NOx	31.1
							Partikelmasse	0.39
							Partikelzahl	2.70
							2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	
							CO	313.4
							THC	24.5
							NH3	31.1
							THC+NOx	31.1
							Partikelmasse	0.39
							Partikelzahl	2.70
							2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	
							CO	313.4
							THC	24.5
							NH3	31.1
							THC+NOx	31.1
							Partikelmasse	0.39
							Partikelzahl	2.70
							2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	
							CO	313.4
							THC	24.5
							NH3	31.1
							THC+NOx	31.1
							Partikelmasse	0.39
							Partikelzahl	2.70
							2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	
							CO	313.4
							THC	24.5
							NH3	31.1
							THC+NOx	31.1
							Partikelmasse	0.39
							Partikelzahl	2.70
							2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	
							CO	313.4
							THC	24.5
							NH3	31.1
							THC+NOx	31.1
							Partikelmasse	0.39
							Partikelzahl	2.70
							2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	
							CO	313.4
							THC	24.5
							NH3	31.1
							THC+NOx	31.1
							Partikelmasse	0.39
							Partikelzahl	2.70
							2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	
							CO	313.4
							THC	24.5
							NH3	31.1
							THC+NOx	31.1
							Partikelmasse	0.39
							Partikelzahl	2.70
							2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	
							CO	313.4
							THC	24.5
							NH3	31.1
							THC+NOx	31.1
							Partikelmasse	0.39
							Partikelzahl	2.70
							2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	
							CO	313.4
							THC	24.5
							NH3	31.1
							THC+NOx	31.1
							Partikelmasse	0.39
							Partikelzahl	2.70
							2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	
							CO	313.4
							THC	24.5
							NH3	31.1
							THC+NOx	31.1
							Partikelmasse	0.39
							Partikelzahl	2.70
							2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	
							CO	313.4
							THC	24.5
							NH3	31.1
							THC+NOx	31.1
							Partikelmasse	0.39
							Partikelzahl	2.70
							2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	
							CO	313.4
							THC	24.5
							NH3	31.1
							THC+NOx	31.1
							Partikelmasse	0.39
							Partikelzahl	2.70
							2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	
							CO	313.4
							THC	24.5
							NH3	31.1
							THC+NOx	31.1
							Partikelmasse	0.39
							Partikelzahl	2.70
							2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	
							CO	313.4
							THC	24.5
							NH3	31.1
							THC+NOx	31.1
							Partikelmasse	0.39
							Partikelzahl	2.70
							2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	
							CO	313.4
							THC	24.5
							NH3	31.1
							THC+NOx	31.1
							Partikelmasse	0.39
							Partikelzahl	2.70
							2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	
							CO	313.4
							THC	24.5
							NH3	31.1
							THC+NOx	31.1
							Partikelmasse	0.39
							Partikelzahl	2.70
							2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	
							CO	313.4
							THC	24.5
							NH3	31.1
							THC+NOx	31.1
							Partikelmasse	0.39
							Partikelzahl	2.70
							2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	
							CO	313.4
							THC	24.5
							NH3	31.1
							THC+NOx	31.1
							Partikelmasse	0.39
							Partikelzahl	2.70
							2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	
							CO	313.4
							THC	24.5
							NH3	31.1
							THC+NOx	31.1
							Partikelmasse	0.39
							Partikelzahl	2.70
							2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	
							CO	313.4
							THC	24.5
							NH3	31.1
							THC+NOx	31.1
							Partikelmasse	0.39
							Partikelzahl	2.70
							2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	
							CO	313.4
							THC	24.5
							NH3	31.1
							THC+NOx	31.1
							Partikelmasse	0.39
							Partikelzahl	2.70
							2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	
							CO	313.4
							THC	24.5
							NH3	31.1
							THC+NOx	31.1
							Partikelmasse	0.39
							Partikelzahl	2.70
							2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	
							CO	313.4
							THC	24.5
							NH3	31.1
							THC+NOx	31.1
							Partikelmasse	0.39
							Partikelzahl	2.70
							2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	
							CO	313.4
							THC	24.5
							NH3	31.1



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

18.07.2022	1889	AB000306	2	9	1	74/5500	192
M1	AB		4055			1745	
VXKUPFNKSN4274834		3	1435			1155	
OPEL			123	13	55	1645	
U			890	7.2	870		
P			890	8.2	870		
HNKS-X1B500			75	0.2	3750	65	
CORSA			1200	0.2	580	5	
PSA AUTOMOBILES (F)			195/55 R16 91H				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sol.			195/55 R16 91H				
Schraghecklimousine							
715/2007*2018/1832AP			Blau			5	
EURO6 WLTP:AP:PI/C: M, N1			e2*2007/46*0639*19				
Benzin			24.03.2022			GJ690064	
0001	36AP	1199					
WW.AHK It. EGTG*							

Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 4972797
Hersteller Opel
Model Corsa
Variante Elegance 1.2 Direct Injection Turbo
Listenpreis 21.344,53
VIN VVKUPHNKSN4274834
Erstzulassungsdatum 1.7.2022
Kennzeichen M RP1882

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4972797

10.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025110095	25.06.2025	Beifahrerseite Kotflügel vorne Fahrerseite Kotflügel vorne Motorhaube Stoßfänger vorne	1.907,63

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
19.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
-Motorhaube
-Stoßfänger vorne
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	18.07.2022	Letzte Zulassung	18.07.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	OPEL
Marke	OPEL	Typ / Verkaufsbez.	Corsa 1.2 Direct Inj Turbo Start/Stop Automatik Elegance
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUPHNKSN4274834
HSN / TSN	1889 / ABU	Schlüssel-Nr.	10011667
Km-Stand abgelesen	42951	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	74	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Blau / Perlmutteffekt	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 55 R 16 91 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	3 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	3 mm
2 links	195 / 55 R 16 91 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	5 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.12.2027			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag: Frontairbags, Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorn und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel, Grau, Dachspoiler, Drehzahlmesser, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahrerinfodisplay 7", farbig, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent, Getriebe: 8-Stufen Automatikgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage, Kopfstützen (5), LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, Lenkrad aus veganem Kunsleder, unten abgeflacht, Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Leuchtweitenregulierung, manuell, Make-Up-Spiegel, Mittelarmlehne mit Ablagefach vorn, Müdigkeitserkennung, Ottopartikelfilter, Parkbremse, elektrisch, Pollenfilter, Polster: Stoff/Premium-Lederoptik Kombination, Radio: Multimedia Radio mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay, Reifendruck-Warnung, Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 im 4-Doppelspeichen in Silber, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicht-Ausstattung, Sitze: Komfort Fahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt, vorklappbar, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn, Traction Control (TC) Plus, Umgebungsausleuchtung, Verkehrsschilderkennung, Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem "ISOFIX", Wegfahrsperr, Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Zündschlüssel (2)

Sonderausstattung

Code Bezeichnung
 Lackierung: Metallic
 CWCT,O Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 im 4-Doppelspeichen in Silber
 L
 KA1=NA Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer
 0
 KTF=JA1Zündschlüssel, zwei, beide klappbar

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 22.07.2026 bei Kilometerstand 33.993

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	3 mm	AO
vorne rechts	3 mm	AO
Legende	A/ Ganzjahres /O Original	