

49. CO ₂ -Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch: CO ₂ emissions / fuel consumption / electric energy consumption:									
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend): All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):									
WLTP-Werte WLTP values		CO ₂ -Emissionen [g/km] CO ₂ emissions			Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m ³ /100km] Fuel consumption [l/100km]			Stromverbrauch [Wh/km] Electric Consumption	
		Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:		
Niedrig / Low:		----	----	----	----	----	----	116	
Mittel / Medium:		----	----	----	----	----	----	122	
Hoch / High:		----	----	----	----	----	----	138	
Höchstwert / Extra High:		----	----	----	----	----	----	191	
Kombiniert / Combined:		----	----	----	----	----	----	150	
2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutr.): Pure electric vehicles (if applicable):		Elektrische Reichweite [km]: Electric range [km]:			Elektrische Reichweite innerorts [km]: Electric range city [km]:			733	
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Vehicle fitted with eco-innovation(s):		nein no							
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): General code of the eco-innovation(s):									
3.2. Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch die Ökoinnovation(en): Total CO ₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):									
3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend) [g/km]: WLTP savings (if applicable) [g/km]:		Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	----	Gas: CNG/LPG:	----	Sonstige: others:	----		
4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend): OVC hybrid electric vehicles (if applicable):									
WLTP-Werte WLTP values		CO ₂ -Emissionen [g/km] CO ₂ emissions			Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m ³ /100km] Fuel consumption [l/100km]			Stromverbrauch [Wh/km] Electric Consumption	
		Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:		
Niedrig / Low:		----	----	----	----	----	----	-----	
Mittel / Medium:		----	----	----	----	----	----	-----	
Hoch / High:		----	----	----	----	----	----	-----	
Höchstwert / Extra High:		----	----	----	----	----	----	-----	
Innerorts / City:		----	----	----	----	----	----	-----	
Komb. (Erhaltend) / Comb. (sustaining):		----	----	----	----	----	----	-----	
Komb. (Entladend) / Comb. (depleting):		----	----	----	----	----	----	-----	
Gewichtet, komb. / Weighted, comb.:		----	----	----	----	----	----	-----	
5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend): Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):									
Gleichwertige elektromotorische Reichweite [km]: Equivalent All Electric Range [km]:		(EAER):	----	(EAER innerorts): (EAER city):			----		
Voll elektrische Reichweite: All Electric Range:		(AER):	----	(AER innerorts): (AER city):			----		
49. VECTO									
1. Krypt. Hash der Aufzeichnungsdatei des Herstellers: Crypt. hash of the manufacturer's records file:									
2. Emissionsfreies schweres Nutzfahrzeug: Zero emission heavy-duty vehicle:									
3. Arbeitsfahrzeug: Vocational vehicle:									
4. Krypt. Hash der Kundeninformationsdatei: Crypt. hash of the customer information file:									
5. Spez. CO ₂ -Emissionen [g/tkm]: Specific CO ₂ emissions [g/tkm]:									
6. Durchschnittlicher Nutzlastwert [t]: Average payload value [t]:									
7. Fahrzeuguntergruppe/-gruppe: Vehicle subgroup/group:									
8. Krypt. Hash der Fahrzeuginformationsdatei: Crypt. hash of the vehicle information file:									
Sonstiges Miscellaneous									
50. Typgenehmigt für die Beförderung gefährlicher Güter: Type-approved for transporting dangerous goods:									
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5: For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5:									
52. Anmerkungen: Remarks:									
NO 30.: A1 max 1598##NO 30.: A2 max 1569##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2: +65 kg##NO 35. (V): alt. zu Pos 35 mit abw. Werten zu Pos 49: 235/45 R20 100T XL#8,5JX20 ET40;##235/50 R19 99T#8,0JX19 ET45;##235/50 R19 99T M-S#8,0JX19 ET45 ##NO 35. (H): alt. zu Pos 35 mit abw. Werten zu Pos 49: 255/40 R20 101T XL#9,5JX20 ET47;##255/45 R19 100T#8,5JX19 E T42;##255/45 R19 100T M-S#8,5JX19 ET42##NO 35.: gleicher Felgendurchmesser auf Achse 1 und Achse 2									
NO 30.: A1 max 1598##NO 30.: A2 max 1569##NO 16.2.: with trailer axle 2: +65 kg##NO 35. (F): alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49: 235/45 R20 100T XL#8,5JX20 ET40;##235/50 R19 99T#8,0JX19 ET45;##235/50 R19 99T M-S#8,0JX19 E T45##NO 35. (R): alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49: 255/40 R20 101T XL#9,5JX20 ET47;##255/45 R19 100T#8,5JX19 ET42;##255/45 R19 100T M-S#8,5JX19 ET42##NO 35.: equal rim diameter on axle 1 and axle 2									
54. Fahrzeuge mit erweiterten Systemen: Vehicles fitted with advanced vehicle systems:									
55. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 155: Vehicle certified in accordance with UN-R No. 155:									

VOLKSWAGEN

Übereinstimmungsbescheinigung Certificate of Conformity

Vollständige Fahrzeuge
Complete vehicles

046CC0172773



www.PS-Team.de



Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:
The undersigned hereby certifies that the vehicle:

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): Make (Trade name of manufacturer):	VOLKSWAGEN, VW		
0.2.	Typ: Type:	ED	Variante: Variant:	ABEDFAD7PX2
			Version:	PPE1MP0011BA
0.2.1.	Handelsbezeichnung: Commercial name:	ID.7 PRO 210KW		
0.2.2.	Typgenehmigungsinfo hinsichtl. des Basisfz. / der vorangeg. Stufe: Type-approval information of the base / previous stage vehicle:	Typgenehmigungs-nr. inkl. Erweiterungen: Type-approval number including extension number:		
	Typ: Type:	Variante: Variant:	Version:	Version:
0.2.2.1.	Zul. Parameterwerte für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs: Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values:			
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: Final Vehicle actual mass [kg]:		Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm ²]: Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm ²]:	
	Tech. zul. Gesamtmasse des endg. Fahrzeugs in belad. Zustand: Final Vehicle technically permissible maximum laden mass [kg]:		Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug [cm ²]: Frontal area for final vehicle [cm ²]:	
			Rollwiderstand [kg/t]: Rolling resistance [kg/t]:	
0.2.3.1.	Kenntnis der Interpolationsfamilie: Interpolation family's identifier:	0.2.3.2. Kenntnis der ATCT-Familie: ATCT family's identifier:	0.2.3.3. Kenntnis der PEMS-Familie: PEMS family's identifier:	
	IP-MEB31BZ_A0_1956-VWV			
0.2.3.4.	Kenntnis der Fahrwiderstandsfamilie: Roadload family's identifier:	0.2.3.5. Kenn. der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: Roadload Matrix family's identifier:	0.2.3.6. Kenntnis der Familie mit period. Regenerierung: Periodic regeneration family's identifier:	
	RL-EQ550_1P_23_011-VWV			
0.2.3.7.	Kenntnis der Verdunstungsprüffamilie: Evaporative test family's identifier:			
0.4.	Fahrzeugklasse: Vehicle category:	M1		
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers: Company name and address of manufacturer:	Volkswagen AG, Berliner Ring 2, DE-38440 Wolfsburg		
0.5.1.	Firmenname und Anschrift des Basisfahrzeugherstellers: Company name and address of base vehicle manufacturer:			
0.6.	Anbringungsstelle und -art der vorgeschrieb. Schilder: Location and method of attachment of the statutory plates:	An der linken od. rechten B-Säule, geklebt On the left or right B-pillar, glued or bonded		
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Location of the vehicle identification number:	Im Kofferraum In the luggage compartment		
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächt. des Herstellers: Name and address of the manufacturer's representative:			
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Vehicle identification number:	WWZZZED5RE510504		
0.11.	Produktionsdatum des Fahrzeugs: Date of manufacture of the vehicle:	2024-06-06		
	☐ wie folgt vervollständigt und geändert worden ist: has been completed and altered as follows:			
	☒ mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: conforms in all respects to the type described in the following approval:			
	e1*2018/858*00306*02		erteilt am: granted on: 2023-10-25	
	☒ zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann. can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.			
	☐ ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann. cannot be permanently registered without further approvals.			
	Wolfsburg ppa.	2024-06-06	Wolfsburg ppa.	2024-06-06
	Dr. Clemens Kadow Leiter Technische Konformität			
	Christiane Engel Leiterin Qualitätssicherung			
	Interne Herstellerdaten: Internal manufacturer's data:			
	DEU710 B 51268 R11 ZBT II wurde erstellt CSW0000620original		WWZZZED5RE510504 HSN:0603 DX5665185204 000305 80036309 00115	
	V0541NCTA / VORELNC7 00115212102			

Verbindungseinrichtungen Coupling devices									
44.	Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhangsvorrichtung (sofern angegeben):		Approval number or approval mark of coupling device (if listed):						
45.	Typen oder Klassen von Anhangsvorrichtungen, die angegeben werden können:		Type or classes of coupling devices which can be listed:						
45.1.	Kennwerte (D/N/S/U):		Characteristics values (D/N/S/U):						
Umweltverträglichkeit Environmental performance									
46.	Geräuschpegel: Standgeräusch [dB(A) bei min.], Fahrergeräusch [dB(A)]:		Sound level: Stationary [dB(A) at min.], Drive-by [dB(A)]:						
47.	Abgasnorm:		Exhaust emission level:						
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Wind:								
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:		Test mass [kg]:						
47.1.2.	Querschnittsfläche [m²]:		Frontal area [m²]:						
47.1.2.1.	Querschnittsfläche des Luftmasses am Kühlergrill [cm²]:		Projected frontal area of air entrance of the front grille [cm²]:						
47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten		Road load coefficients						
47.2.	Fahrzyklus:		Driving cycle:						
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:		Driving cycle class:						
47.2.2.	Minutensicherheitsfaktor (f _{red}):		Downscaling factor (f _{red}):						
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:		Clipped speed:						
48.	Abgasemissionen:		Exhaust emissions:						
1.2.	Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]		Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelm.	Partikelz.		
Diesel/partikel									
Gas									
Andere									
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]		Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelm.	Partikelz.		
Diesel/partikel									
Gas									
Andere									
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m ⁻¹):								
48.2.	Grp. angegebene höchste RDE-Werte:		Declared maximum RDE values (if applicable):						
Volllast RDE-Fahrt:									
Complete RDE trip:									
Innerstädtische RDE-Fahrt:									
Urban RDE trip:									

20.	Hersteller des Motors:		Volkswagen AG		Pkwtyp					
21.	Bauteilbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:		EDF							
22.	Arbeitsweise:									
23.	Reiner Elektrobetrieb:		ja							
23.1.	Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs:		yes							
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:									
25.	Hubraum [cm³]:									
26.	Kraftstoff:		Elektro							
26.1.	Einspritz- / Flexspritz- / Zweispritzmotor / bivalenter Antrieb:									
26.2.	Typ des Zweispritzmotors:									
27.	Höchstleistung:									
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min.], (Verbrennungsmotor):		bei 1800 / 1550							
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):		210.00							
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):		89.00							
28.	Getriebe (Typ):		automatisch							
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:									
28.1.2.	Übersetz. des Achsgetriebes:									
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:		180							
30.	Spurweite Achsen (1/2 [mm]):									
31.	Lage der Hubachse(n):									
32.	Lage der belasteten Achse(n):									
33.	Antriebsachse(n) mit Luftfederung oder gleichwertige Aufhängung:									
34.	Angaben zu Reifen / Felgen / Energieeffizienzklassen / Reifenklassen zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen:									
35.	Emissionen:									
36.	Anhängerbremsschlässe:									
37.	Druck in der Versorgungslinie des Anhängerbremssystems [bar]:									
38.	Code des Aufbaus:		AB							
39.	Fahrzeugklasse:									
40.	Farbe des Fahrzeugs:		WEISS/SCHWARZ							
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:		5 / 11, 2, re. 2, hl. 1							
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz):		5							
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verw. bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):									
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:									
43.	Anzahl der Sitzplätze:									

1.	Anzahl der Achsen/Räder:		2 / 4		Allgemeine Baumerkmale General construction characteristics	
1.1.	Achsen mit Doppelbreifung (Anzahl, Lage):		-		-	
2.	Gelenkte Achsen (Anzahl, Lage):		-		-	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):		1, Achse 2		-	
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/vollautomat. ist:		nicht automatisiert		-	
Hauptabmessungen						
4.	Radstand [mm]:		2971		4.1. Achsabstand [mm]:	
5.	Länge [mm]:		4961		5.1. Höchstzulässige Länge [mm]:	
5.2.	Verlängerter Fahrerhaus entspr. Artikel 9a der Richtlinie 96/53/EG:				5.1. Höchstzulässige Länge [mm]:	
6.	Breite [mm]:		1662		6.1. Höchstzulässige Breite [mm]:	
7.	Höhe [mm]:		1534		7.1. Höchstzulässige Höhe [mm]:	
8.	Sattelvorhang des Sattelzugfahrzeugs (Höchstwert/Mindestwert) [mm]:				8.1. Höchstzulässige Höhe [mm]:	
9.	Abstand zwischen der Front- und der Achse der Kupplungsvorrichtung [mm]:				9.1. Höchstzulässige Höhe [mm]:	
11.	Länge der Ladefläche [mm]:				11.1. Höchstzulässige Länge [mm]:	
12.	Hinterer Überhang [mm]:				12.1. Höchstzulässiger hinterer Überhang [mm]:	
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:		2172		13.1. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1/2) [kg]:				13.1.1. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeuges [kg]:		2189		13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeuges [kg]:	
13.3.	Zusätzliche Masse für alternativen Antrieb [kg]:				13.3.1. Zusätzliche Masse für alternativen Antrieb [kg]:	
14.	Masse des unvollständigen Fahrzeuges in fahrbereitem Zustand [kg]:				14.1. Masse des unvollständigen Fahrzeuges in fahrbereitem Zustand [kg]:	
14.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1/2) [kg]:				14.1.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1/2) [kg]:	
14.2.	Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeuges [kg]:				14.2. Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeuges [kg]:	
15.	Mindestmasse des Fahrzeuges nach Vervollständigung [kg]:				15.1. Mindestmasse des Fahrzeuges nach Vervollständigung [kg]:	
15.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1/2) [kg]:				15.1.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1/2) [kg]:	
16.	Tatsächliche zulässige Höchstmassen:				16.1. Tatsächliche zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Tatsächlich zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:		2630		16.1.1. Tatsächlich zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	
16.2.	Tatsächlich zulässige maximale Masse je Achse (1/2) [kg]:		1210 / 1470		16.2.1. Tatsächlich zulässige maximale Masse je Achse (1/2) [kg]:	
16.3.	Tatsächlich zulässige maximale Masse je Achsgruppe (1/2) [kg]:				16.3.1. Tatsächlich zulässige maximale Masse je Achsgruppe (1/2) [kg]:	
16.4.	Tatsächlich zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:		3630		16.4.1. Tatsächlich zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	
17.	Für Zul./Betrieb im innerstädt./grenzüberschreit. Verkehr vorgesehene Höchstzul. Massen [kg]:				17.1. Für Zul./Betrieb im innerstädt./grenzüberschreit. Verkehr vorgesehene Höchstzul. Massen [kg]:	
17.1.	Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:				17.1.1. Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	
17.2.	Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achse (1/2) [kg]:				17.2.1. Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achse (1/2) [kg]:	
17.3.	Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achsgruppe (1/2) [kg]:				17.3.1. Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achsgruppe (1/2) [kg]:	
17.4.	Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:				17.4.1. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines				18.1. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:		18.2. Deichselanhängers [kg]:		18.2.1. Deichselanhängers [kg]:	
18.1.1.	Deichselanhänger [kg]:				18.1.1.1. Deichselanhänger [kg]:	
18.2.	Ungeladener Anhänger [kg]:		18.3. Ungeladener Anhänger [kg]:		18.3.1. Ungeladener Anhänger [kg]:	
18.2.1.	Ungeladener Anhänger [kg]:				18.2.1.1. Ungeladener Anhänger [kg]:	
19.	Technisch zulässige Stützlast		750		19.1. Technisch zulässige Stützlast	
19.1.	Stützlast [kg]:				19.1.1. Stützlast [kg]:	



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 12 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 13 : Verkleidung Tür hinten links, zerkratzt, smart repair



Bild 14 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 15 : Außenspiegel rechts Gehäuse, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Frontspoiler Lackierung, zerkratzt, lackieren
Staulippe vorne rechts, eingerissen




Bild 17 : Motorhaube, eingedellt, drücken

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
09.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.07.2024	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	VW	Typ / Verkaufsbez.	ID.7 Pro
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZED5RE510504
HSN / TSN	0603 / CSW	Schlüssel-Nr.	10020793
Km-Stand abgelesen	23844	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	89
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Getriebe	Stufenlos
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Weiß
Polster	Stoff		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 99 T	Pirelli / Cinturato All Season SF2 (+) FSLA /O		6 mm
rechts	235 / 50 R 19 99 T	Pirelli / Cinturato All Season SF2 (+) FSLA /O		6 mm
2 links	255 / 45 R 19 100 T	Pirelli / Cinturato All Season SF2 (+) FSLA /O		5 mm
rechts	255 / 45 R 19 100 T	Pirelli / Cinturato All Season SF2 (+) FSLA /O		5 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten, Abbiegebremsefunktion und Ausweichunterstützung, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag, Ambientebeleuchtung 10-farbig, Anti-Blockier-System (ABS), Augmented-Reality-Head-up-Display, Automatische Distanzregelung ACC, Außenspiegel elektrisch einstell-,

anklapp- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse Schwarz lackiert, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte, CCS-Ladedose, Car2X, Diebstahlalarmanlage mit Innenraumüberwachung, Einparkhilfe vorne und hinten, Fahrprofilauswahl, Fernentriegelung für Heckklappe, Fernlichtassistent "Light Assist", Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, infrarot-reflektierend, geräuschkämmend, Gepäcknetz, Gepäckraumboden, Getriebe: Direktgetriebe 1-Gang, ISOFIX-Halteösen, Innenspiegel, automatisch abblendend, Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: UNI, Ladekabel Mode 3 Typ2 3 16A, Laden: 11 kW Wechselstrom-Ladeleistung (AC), Laden: Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet, Müdigkeitserkennung und Ablenkungserkennung, Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Notruf-Service, Pedale in Edelstahl, Proaktives Insassenschutzsystem, Radio, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz, Regensensor, Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: 4 Leichtmetallräder "Hudson", Räder: Abdeckungen für Leichtmetallräder, Rückfahrkamera "Rear View", Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt, Schlüssellooses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung, Servolenkung elektromechanisch, Sitzbezüge in Stoff, Sitze vorn beheizbar, Sitze: Vordersitze höhenstellbar, Sprachassistent IDA, Spurhalteassistent "Lane Assist", Spurwechselassistent "Side Assist", Ausparkassistent und Ausstiegswarnung, Stoßfänger in Wagenfarbe, Telefonschnittstelle "Comfort", Türgriffmulden beleuchtet, Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Verkehrszeichenerkennung, Vorbereitet für spätere Freischaltung: Memory-Funktion für Parkassistent, Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion "Discover Pro Max", Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, e-Sound


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: zweifarbig mit schwarzem Dach, Metallic
PJ4	Räder: 4 Leichtmetallräder "Hudson" mit Ganzjahresreifen
WPU	Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Staulippe vorne rechts, eingerissen, erneuern (Bild 16)
2. Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren
3. Verkleidung Tür hinten links, zerkratzt, smart repair

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontspoiler Lackierung, zerkratzt, lackieren
Außenspiegel rechts Gehäuse, zerkratzt, Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Motorhaube, eingedellt, drücken