

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch [Wh/km]
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m ³] / [L]	[L]	
Niedrig:	295	----	----	11.3	----	----	-----
Mittel:	218	----	----	8.3	----	----	-----
Hoch:	178	----	----	6.8	----	----	-----
Extra hoch:	211	----	----	8.1	----	----	-----
Kombiniert:	213	----	----	8.1	----	----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -----

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: ----- Gas (CNG/LPG): ----- Sonstige: -----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte (CO ₂ und Kraftstoff- verbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch [Wh/km]
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m ³] / [L]	[L]	
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	-----
Mittel:	----	----	----	----	----	----	-----
Hoch:	----	----	----	----	----	----	-----
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	-----
Innerorts:	----	----	----	----	----	----	-----
Kombiniert (erhaltend):	----	----	----	----	----	----	-----
Kombiniert (entladend):	----	----	----	----	----	----	-----
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	-----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----
Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1690##NO.30: A2 max 1709##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+100 kg#
#NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##235/65 R18 106W#8,0JX18 ET20;#
#

AUDI

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

046CC0147496



www.PS-Team.de



Audi

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	Audi
0.2.	Typ:	Variante:
	4L	DXPXBQ1
		QA8QA8D5019RT31C184BIAEM1S7FLD2
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	Q7
0.2.2.1.	Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs	
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:	-----
	Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:	-----
	Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm ²]:	-----
	Rollwiderstand [kg/t]:	-----
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm ²]:	-----
0.2.3.1.	Kenntung der Interpolationsfamilie:	IP-MLB53AZ_A0_0678-WAU-1
0.2.3.2.	Kenntung der ATCT-Familie:	AT-4M0_0A_0062_000-WAU-1
0.2.3.3.	Kenntung der PEMS-Familie:	13-WAU-715W_4L_DXPB_QA8_00_A-000
0.2.3.4.	Kenntung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-AL552_8Q_19_001-WAU-1
0.2.3.5.	Kenntung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-----
0.2.3.6.	Kenntung der Familie mit periodischer Regenerierung:	PR-AU_00200_00_000-WAU-1
0.2.3.7.	Kenntung der Verdunstungsprüffamilie:	-----
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1G
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	AUDI AG
	Auto-Union-Str. 1	DE-85057 Ingolstadt
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
	An der rechten B-Säule, geklebt	
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	
	Am Rahmenlängsträger rechts	
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	-----
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WAUZZZ4M2PD014223
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2023-02-01

• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e1*2001/116*0350*56 , erteilt am 2022-09-22• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen
metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

In Ingolstadt

2023-02-01

Markus Duesmann
Vorsitzender des VorstandsV0538NA6C
V05RELNA6

Interne Herstellerdaten

DEU370 B 20346 R11 ZBT II wurde erstellt WAUZZZ4M2PD014223 HSN:0588
BPE019707Original MJR5301812022 000199 00000000 00072

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 2 , Achse 1/2

Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: Kardanwelle

3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

4. Radstand [mm]: 3001

4.1. Achsabstand [mm]: 3001

5. Länge [mm]: 5065

6. Breite [mm]: 1994

7. Höhe [mm]: 1708

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 2275

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 2351

16. Technisch zulässige Höchstmassen:

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 3015

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1475 / 1720

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 6515

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 3500

18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]: 750

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 140

20. Hersteller des Motors: AUDI AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DPX

22. Arbeitsweise: Selbstzündung / 4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb: nein

23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 6; V-förmig

25. Hubraum [cm³]: 2967

26. Kraftstoff: Diesel/Hybrid

26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb

26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung:

27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 170.00 bei 3500

27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): 8.40

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatisch

Gang: -----

28.1. Übersetzungsverhältnisse: -----

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 226

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1643 / 1640

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 235/65 R18 106W / 8,0JX18 ET20 / C / C1

Achse 2: 235/65 R18 106W / 8,0JX18 ET20 / C / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: WEISS

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4 / links 2, rechts 2

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 7

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel:

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 77.00 bei 3750

Fahrgeräusch [dB(A)]: 70.00

47. Abgasnorm: EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind:

47.1.1. Prüfmasse [kg]: 2442

47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten

f ₀ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)	f ₂ (47.1.3.2.)
237.5	0.450	0.04471

f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:

47.2. Fahrzyklus:

47.2.1. Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}): -----

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel	128.8	-----	-----	20.1	59.3	-----	0.3700	0.01E11
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: 0.17

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]

Vollständige RDE-Fahrt: 80.0 6.00 E11

Innerstädtische RDE-Fahrt: 80.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Füllflasche verbraucht




Bild 15 : "T" Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 16 : "T" Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 17 : Stoßfänger vorne Kratzer + Steinschlag




Bild 18 : Heckklappe Kratzer




Bild 19 : Stoßfänger hinten Restreparaturspuren + Farbunterschied



Bild 20 : Stoßfänger hinten Restreparaturspuren + Farbunterschied

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	381950
Hersteller	Audi
Model	Q7
Variante	DE - SUV5 45 3.0 TDI quattro EU6d, basis, (Facelift) 2020 - 2024 3.0 45 TDI MHEV
Listenpreis	68.126,04
VIN	WAUZZZ4M2PD014223
Erstzulassungsdatum	1.3.2023
Kennzeichen	F MM1608

Schadensfälle der int. Belegnummer: 381950 09.05.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025115336	20.10.2025	Stoßfänger hinten links	2.724,25
2026104342	15.03.2026	Heckklappe	

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.04.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Stoßfänger hinten augenscheinlich lackiert

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Zum Bewertungszeitpunkt stand das Fahrzeug auf Winterreifen mit LM-Felgen. Die Sommerräder lagen im Fahrzeug.

Zum Bewertungszeitpunkt war das Fahrzeug beladen, eine Überprüfung der Rückbänke war nicht möglich. Schadenerweiterung nach entladen möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.03.2023	Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbez.	Q7 45 TDI quattro tiptronic	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	7
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZ4M2PD014223	Maße Länge/Breite/Höhe	5065 / 1994 / 1708 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 2	Radstand (mm)	2994
zul. Gesamtmasse	3015 kg	HSN / TSN	0588 / BPE
Schlüssel-Nr.	10115132	Km-Stand abgelesen	74817
Nächste HU §29 StVZO	03 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	6 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	170
Hubraum (ccm)	2967	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Weiß / Uni
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 65 R 18 106 W	Continental / SportContact 5 SUV AO	S /O	5 mm
rechts	235 / 65 R 18 106 W	Continental / SportContact 5 SUV AO	S /O	5 mm
2 links	235 / 65 R 18 106 W	Continental / SportContact 5 SUV AO	S /O	6 mm
rechts	235 / 65 R 18 106 W	Continental / SportContact 5 SUV AO	S /O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 65 R 18 110 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	3 mm
235 / 65 R 18 110 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	3 mm
235 / 65 R 18 110 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	6 mm
235 / 65 R 18 110 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 48-Volt-Bordnetz, AdBlue-Tank (24 Liter), Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Allradantrieb "quattro" mit selbstsperrendem Mittendifferenzial, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Navigation & Infotainment, Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Audi drive select, Audi pre sense front, Audi virtual cockpit mit 12,3" Farbdisplay, Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert, Bedientasten in schwarz glänzend mit haptischem Feedback und erweiterter Aluminiumoptik, Bordwerkzeug, Dachhimmel in Stoff, Dachkantenspoiler inklusive 3. Bremsleuchte, Dachreling Schwarz, Dekoreinlagen: Diamantlack silbergrau, Dieselpartikelfilter (DPF), Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fußmatten vorn und hinten, Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe tiptronic, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos, Interieurelement oben mit Kontrastnaht, Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung, Kindersicherung, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether, Komfortklimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen vorne, Kraftstoffbehälter (75 Liter), LED-Heckleuchten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni Carraraweiss, Laderaumabdeckung manuell, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion, Lenksäule, manuell höhen- und axial verstellbar, MMI Navigation plus mit MMI touch response, MMI touch response, Mittelarmlehne vorn, Nichtraucherführung, Rad: Leichtmetallräder, 10-Speichen, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radiozubehör: Audi Soundsystem, Radiozubehör: Audi music interface, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB), Rücksitzbank/-lehne geteilt umlegbar, Servolenkung, elektromechanisch, Sitzbezüge: Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination, Sitze: Normalsitze vorn, Sitzheizung vorn, Sonnenblende mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer- und Beifahrerseite, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System, Stossfänger: Stossfänger, Telefon: Bluetooth-Schnittstelle, Trennnetz, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, Verglasung: Wärmeschutzverglasung grün getönt, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1D3	Anhängevorrichtung
6XL	Außenspiegel elekt. einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig aut. abblendend mit Memory-Funkt.
1BK	Fahrwerk: adaptive air suspension
8G1	Fernlichtassistent
PGC	Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung inklusive elek. Laderaumabdeckung
QQ1	Paket Ambiente Lichtpaket
PCC	Paket Assistenzpaket Tour
WDC	Paket: Businesspaket
Y4R	Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie
KA2	Rückfahrkamera
PE1	Sitze: 3. Sitzreihe
PV3	Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar inklusive Memory-Funktion für den Fahrersitz
9ZE	Telefon: Audi Phone Box

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. "T" Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 15, 16)
2. Heckklappe Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18)
3. Stoßfänger hinten
Restreparaturspuren + Farbunterschied, lackieren mit Lackaufbau (Bild 19, 20)
4. "T" HU/AU fällig seit 03/26, erneuern
5. Füllflasche verbraucht, erneuern (Bild 14)
6. "T" Motor abnormale Geräusche, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
7. 2x Winterreifen unter 4mm, erneuern

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Kratzer + Steinschlag, (Bild 17)
Innenraum + Sitze Gebrauchsspuren,