49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]	[Wh/km]
Niedrig:	226	----	----	9.9	----	----	--------
Mittel:	172	----	----	7.6	----	----	--------
Hoch:	145	----	----	6.4	----	----	--------
Extra hoch:	157	----	----	6.9	----	----	--------
Kombiniert:	166	----	----	7.3	----	----	--------

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: 1.89 Gas (CNG/LPG): ---- Sonstige: ----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte (CO_2 und Kraftstoffverbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]	[Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	--------
Mittel:	----	----	----	----	----	----	--------
Hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Innerorts:	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (erhaltend):	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (entladend):	----	----	----	----	----	----	
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	--------

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5: ----------

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1557##NO.30: A2 max 1544###NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+80 kg## NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##225/40 R18 92Y#8,0JX18 ET46;##225/45 R17 91Y#8,0JX17 ET46;##205/50 R17 93H M+S#6,5JX17 ET43;##205/55 R16 91H M+S#6,5JX16 ET43;##225/40 R18 92V M+S#8,0JX18 ET46;##225/45 R17 94V M+S#8,0JX17 ET46;##

AUDI

046CC0155350

www.PS-Team.de

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	**Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):**		Audi
0.2.	**Typ:**	**Variante:**	**Version:**
	GY	SDNNAQ1	QD7AD7GC003RT031C184BIAEM1MLN1B0C
0.2.1.	**Handelsbezeichnung:**		A3 Sportback
0.2.2.1.	**Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs**		
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:		------- - -------
	Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:		------- - -------
	Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]:		---------- - ----------
	Rollwiderstand [kg/t]:		------- - -------
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:		------- - -------
0.2.3.1.	**Kennung der Interpolationsfamilie:**		IP-MQB37WZ_A0_0801-WAU-1
0.2.3.2.	**Kennung der ATCT-Familie:**		AT-5Q0_0V_0191_000-WAU-1
0.2.3.3.	**Kennung der PEMS-Familie:**		13-WAU-715W_GY_DNNA_QD7_00_A-000
0.2.3.4.	**Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:**		RL-DQ381_7A_19_002-WVW-1
0.2.3.5.	**Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:**		----------
0.2.3.6.	**Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:**		PR-AU_00109_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	**Kennung der Verdunstungsprüffamilie:**		EV-A1_DGW_D_AYAAXX-WVW-1
0.4.	**Fahrzeugklasse:**		M1
0.5.	**Firmenname und Anschrift des Herstellers:**		AUDI AG,
	Auto-Union-Str. 1, DE-85057 Ingolstadt		
0.6.	**Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:**		
	An der rechten A-Säule, geklebt		
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:		
	Am Rahmenlängsträger rechts		
0.9.	**Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:**		----------
	----------		----------
0.10.	**Fahrzeug-Identifizierungsnummer:**		WAUZZZGY4PA132399
0.11.	**Herstellungsdatum des Fahrzeugs:**		2023-05-15

- **mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:** e1*2007/46*2060*26 **, erteilt am** 2022-12-15
- **zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit** Rechts **verkehr, in denen** metrische **Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und** metrische **Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.**

Ingolstadt 2023-05-15

Markus Duesmann
Vorsitzender des Vorstands

V0538NA6C
V0RELNA6

Interne Herstellerdaten

DEU420 B 36510 R11 ZBT II wurde erstellt WAUZZZGY4PA132399 HSN:0588
BXZ0024650riginal NMF8591812022 001681 00000000 00464

1.	Anzahl der Achsen/Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	2 , Achse 1/2
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	Kardanwelle
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert
4.	Radstand [mm]:	2624
4.1.	Achsabstand [mm]:	2624
5.	Länge [mm]:	4347
6.	Breite [mm]:	1816
7.	Höhe [mm]:	1440
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1535
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1598
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2000
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1080 / 1010
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	3600
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	1600
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	750
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	80
20.	Hersteller des Motors:	AUDI AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DNN
22.	Arbeitsweise:	Fremdzündung / 4-Takt
23.	Reiner Elektrobetrieb:	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	----------
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Reihe
25.	Hubraum [cm³]:	1984
26.	Kraftstoff:	Benzin
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	Fzg. mit Einstoffbetrieb
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	----------
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):	140.00 bei 4200
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):	-------
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-------

28.	Getriebe (Typ):	automatisch
	Gang:	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	241
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1539 / 1526
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO_2-Emissionen:	
	Achse 1:	225/40 R18 92Y / 8,0JX18 ET46 / C / C1
	Achse 2:	225/40 R18 92Y / 8,0JX18 ET46 / C / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38.	Code des Aufbaus:	AB
40.	Farbe des Fahrzeugs:	BLAU
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4 / links 2, rechts 2
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:	74.00 bei 3750
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	68.00
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	1667
47.1.2.	Querschnittsfläche [m²]:	---------

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:	f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
	180.3	0.115	0.03385

47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	nein
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh] WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	131.3	12.9	10.7	14.1	--------	--------	0.2900	0.08E11
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:	--------

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NOx [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
Vollständige RDE-Fahrt:	60.0	6.00 E11
Innerstädtische RDE-Fahrt:	60.0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Felge vorne links zerkratzt



ATU

A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG Hamburg 1
Steilshooper Allee 3, 22309 Hamburg, steilshoop@atu.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr: 7:30 - 18:00 Uhr, Samstag: 8:00 - 14:00 Uhr
Servicetelefon: 040/63975874
Lob oder Tadel: atu.de/service

Nr.: 30 0323 0016500 5

Radeinlagerung / Abholschein

Kundennr.: 135
Tel.1:
Tel.2: +491607066815
Fax:
E-Mail:
Ansprechpartner Verkauf: Online

A.T.U Dr.-Kilian-Str. 11, 92637 Weiden

Firma
MOBILITY CONCEPT GMBH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

Kontakt:
Daniel
Meyer

Kennzeichen: **F-IM 300**
AUDI (EUROPA) A 3 IV SPORTBACK QUATTRO (8YA/GY) 40 TFSI 2.0 16V (8YA *GY)
1984 ccm 140 KW / 190 PS

Erstzulassung	Motorkennbuchstabe	Fahrzeug Ident.-Nr.	Schlüssel-Nr.	Km-Stand	HU-Datum
10.07.2023	DNNA	WAUZZZGY4PA132399	0588 BXZ 00246	7594	07.2026

Einlagerungsnr	77721693	Interner Lagerplatz	000623
Art der Einlagerung	RADEINLAGERUNG INTERN 18" - 19	Einlagerungsbeginn	10.04.2026
		Einlagerungsende	09.10.2026

Radsatz-Daten

Anzahl der Räder / Typ	4,00 / Winter	Felgen / Hersteller	Alu Original
Reifenhersteller vorne	BRIDGESTONE	Reifenhersteller hinten	BRIDGESTONE
Reifengröße vorne	225 / 40 R 18	Reifengröße hinten	225 / 40 R 18
Profiltiefe vorne in mm	7	Profiltiefe hinten in mm	7
Älteste DOT-Nr.	0523	Load/Speed-Index	92v
Bemerkung/ Schäden		Wuchten	
Reifendruck-Kontrollsystem	Nein	Run-Flat	Nein
Radwäsche	Nein		

Der Verwahrungsvertrag hat eine Mindestlaufzeit von einer Saison (=6 Monate ab Einlagerungsdatum). Die Einlagerungsgebühren richten sich je Rad nach der konditionellen Vereinbarung mit der A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG. Nach Ablauf der jeweiligen Laufzeit wird der Vertrag automatisch um weitere 6 Monate zum konditionell vereinbarten Preis je Rad verlängert, falls die eingelagerten Artikel nicht vorher vom Kunden abgeholt werden. Mit der Abholung der eingelagerten Artikel endet der Verwahrungsvertrag. Der Kunde kann die verwahrten Artikel auch jederzeit vor dem Ablauf der Einlagerungsperiode abholen, es besteht jedoch kein Anspruch auf Rückerstattung der bereits angefallenen Verwahrungsgebühren für die jeweilige Einlagerungsperiode.

Zubehör wie Radkappen, Radbolzen, Radnabenabdeckung, Felgenschloss etc. wurden im Zuge der Raddemontage und -einlagerung ausgehändigt. Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fa. A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG (aushängend im Verkauf und Werkstatt).
Um einen optimalen Service gewährleisten zu können, bitten wir Sie, Ihre eingelagerten Räder 3 - 5 Werktage vor dem gewünschten Montage- oder Abholtermin in Ihrer A.T.U-Filiale telefonisch oder schriftlich zu ordern. Oder buchen Sie schnell und einfach einen Termin online unter:
www.atu.de/terminvereinbarung

Oben genannter Radsatz zurück erhalten:

Datum, Unterschrift Kunde

A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG
Kommanditgesellschaft, Sitz Weiden i.d.OPf.
Registergericht Weiden i.d.OPf., HRA 1312

Persönlich haftende Gesellschafterin:
A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH, Sitz Weiden i.d.OPf.
Registergericht Weiden i.d.OPf., HRB 745
Geschäftsführer: Sebastian Jarantowski (Vorsitzender der

UST-Id Nr.: DE134043104
Steuernummer: 255 150 025 05

Bild 14 : Einlagerungsbeleg
Winterradsatz

DEKRA-Nr: 0425 / 0100058246 / 2026 / B077312000524 vom 24.07.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	24.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Nach Angaben des Leasingnehmers sind die Räder im Reifenhotel eingelagert. Ein Einlagerungsbeleg wird in der Fotoanlage mit beigefügt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.07.2023	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	AUDI	Typ / Verkaufsbez.	A3 40 TFSI Sportback quattro S tronic advanced
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZGY4PA132399
HSN / TSN	0588 / BXZ	Schlüssel-Nr.	10114827
Km-Stand abgelesen	7906	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	140	Hubraum (ccm)	1984
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	navarrablau (X5H) / Metallic / 2-Schicht	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 40 R 18 92 Y	Nexen / N Fera Sport	S /O	6.5 mm
	rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Nexen / N Fera Sport	S /O	6.5 mm
2	links	225 / 40 R 18 92 Y	Nexen / N Fera Sport	S /O	7 mm
	rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Nexen / N Fera Sport	S /O	7 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 03 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn, Allradantrieb "quattro", Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Audi connect Notruf & Service m.connect Remote & Control, Audi pre sense front, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Stoff Stahlgrau, Dachkantenspoiler, Digitales Kombiinstrument - volldigitales Kombiinstrument in 10,25 Zoll, Drehzahlmesser, Elektrische Luftzusatzheizung, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Serienfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Funkschlüssel (ohne Safe-Lock), Fußmatten vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage, Getriebe: S tronic 7-Gang, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Kindersicherung elektrisch betätigt, Kindersitzbefestigung i-Size und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaanlage manuell, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorne, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion und Schaltwippen, Licht- und Regensensor, Nichtraucherausführung, Ottopartikelfilter, Rad: Leichtmetallräder - 17 Zoll - Vielspeichen, Radio: MMI Radio plus, Reifendruck-Kontrollanzeige, Reifenreparaturset, Scheinwerfer, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte 3-Punkt Automatik, Sitzbezüge in Stoff, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System, Steckdose 12 Volt im Fond, Steckdose 12V, Tagfahrlicht, Verglasung: Wärmeschutzverglasung grün getönt, Wegfahrsperre elektronisch

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
6C4	Airbag: Seitenairbags vorn und hinten mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment plus
2H6	Audi drive select
7W1	Audi pre sense basic
5J1	Dachkantenspoiler S
3S2	Dachreling schwarz
5TD	Dekoreinlage Aluminium Spektrum dunkel
VT4	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinleger vorn, beleuchtet
2Z0	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
1JC	Fahrwerk: Sportfahrwerk
3V6	Geschwindigkeitsregelanlage mit Vorbereitung adaptiver Geschwindigkeitsassistent
UH2	Halteassistent
KS1	Head-up Display
KH5	Komfortklimaautomatik 3-Zonen
PG3	Komfortschlüssel in Verbindung mit Diebstahlwarnanlage
4E6	Komfortöffnung Gepäckraumklappe
X-22365	Lackierung: Metallic
PXC	LED-Scheinwerfer Matrix, LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage
1XX	Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Mulitfunktion plus und Schaltwippen
6E3	Mittelarmlehne vorn
7UG	Navigation: MMI Navigation plus mit MMI touch
QE1	Paket Ablage- und Gepäckraumpaket
QQ2	Paket Ambiente-Lichtpaket plus
W1E	Paket Business in Verbindung mit Assistenzpaket
PA2	Paket Dynamikpaket (S tronic)
4ZP	Paket: Optikpaket schwarz plus
Y4R	Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie
1PE	Rad: Radschrauben diebstahlhemmend
2WK	Rad: Winterräder mit 4 Leichtmetallräder, 5-Arm-Dynamik
9VD	Radiozubehör: Audi Soundsystem
KA2	Rückfahrkamera
N5B	Sitzbezüge in Stoff Routine
8I6	Sitze: Lendenwirbelstütze pneumatisch einstellbar mit Massagefunktion
3NT	Sitze: Rücksitzlehne umklappbar (dreiteilig), mit Mittelarmlehne
Q1D	Sitze: Sportsitze vorne

3L5	Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar
4A3	Sitzheizung vorn
7Y1	Spurwechselwarnung
9M9	Standheizung und -lüftung
GB1	Telefon: LTE-Unterstützung für Audi phone box
IU1	Telefon: Smartphone-Interface in Verb. mit MMI Navigation plus mit MMI touch
QL5	Verglasung: Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	nicht notwendig
nächste Wartung:	am 06 / 2027 bei Kilometerstand 35.000
bis Wartung verbleiben:	27.100 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Felge vorne links zerkratzt, polieren (Bild 13)

Fehlende Teile

1. Winterradsatz