



**VOLVO**  
**EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBE:**  
Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,  
Johan Bogren  
Head of Automotive Regulatory Compliance  
Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): VOLVO  
0.2 Typ: U  
Variante: UZL1  
Version: UZL1VC0?  
Handelsbezeichnung: XC60

0.2.1 Kennungen (gegebenenfalls) (r): IP-2019\_246L1C-YV1-1  
0.2.3 Kennung der Interpolationsfamilie: AT-2021\_0004-YV1-1  
0.2.3.1 Kennung der ATCT-Familie: 5-YV1-023  
0.2.3.2 Kennung der PEMS-Familie: RL-1917SPAHi2x6C-1-YV1-1  
0.2.3.3 Kennung der Fahrdistanzmatrix-Familie: N/A  
0.2.3.4 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: N/A  
0.2.3.5 Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie: EV-SPA\_VEP\_G3-YV1-0  
0.2.3.6  
0.2.3.7

0.4 Fahrzeugklasse: M1G  
0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers: Volvo Car Corporation  
Assar Gabrielssons vag  
405 31 Gothenburg  
Sweden  
B-Saule, rechts, geklebt

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: Eingeschlagen im Bodenblech vor dem rechten Vordersitz

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:  
(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.9  
0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer: YV1UZL1V0P1202886  
0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 20220615  
mit dem in der am: 20220506  
erteilten Genehmigung: e4\*2007/46\*1220\*17

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg  
(Ort)  
20220615  
(Datum)

*Johan Bogren*  
Johan Bogren  
(Unterschrift)



49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:  
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

| NEFZ-Werte              | CO2 Emissionen | Kraftstoffverbrauch |  |
|-------------------------|----------------|---------------------|--|
| Innenorts:              | 215 g/km       | 9.4 l/100 km        |  |
| Außerorts:              | 138 g/km       | 6.0 l/100 km        |  |
| Kombiniert:             | 166 g/km       | 7.3 l/100 km        |  |
| Gewichtet, kombiniert:  | g/km           |                     |  |
| Abweichungsfaktor:      |                | N/A                 |  |
| Differenzierungsfaktor: |                | N/A                 |  |

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)  
Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert) Wh/km km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Ja  
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e5 32  
3.2 Gesamteinparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovationen (für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):  
3.2.1 Einsparungen durch NEFZ: g/km  
3.2.2 Einsparungen durch WLPT: 1.40 g/km  
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

| WLTP-Werte             | CO2-Emissionen | Kraftstoffverbrauch |  |
|------------------------|----------------|---------------------|--|
| Niedrig                | 268 g/km       | 11.8 l/100 km       |  |
| Mittel                 | 176 g/km       | 7.8 l/100 km        |  |
| Hoch                   | 153 g/km       | 6.7 l/100 km        |  |
| Höchstwert             | 183 g/km       | 8.1 l/100 km        |  |
| Kombiniert:            | 183 g/km       | 8.1 l/100 km        |  |
| Gewichtet, kombiniert: | g/km           |                     |  |

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

| Stromverbrauch                   | Wh/km |
|----------------------------------|-------|
| Elektrische Reichweite           | km    |
| Elektrische Reichweite innerorts | km    |

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

| Stromverbrauch (EC AC-weighted)              | Wh/km |
|----------------------------------------------|-------|
| Elektrische Reichweite (EAER)                | km    |
| Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) | km    |

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates: N/A  
52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR):

Bitte beachten die Rollwiderstandsklasse unter Punkt 35.  
235/65R17 Min 98H;7.5Jx17 OS 50.5 235/60R18 Min 98H;7.5Jx18 OS 50.5 235/55R19 Min 98H;7.5Jx19 OS 50.5  
255/45R20 Min 98H;8Jx20 OS 52.5 255/45R20 Min 98H;9Jx20 OS 38.5 255/40R21 Min 98H;8.5Jx21 OS 49.5  
255/40R21 Min 98H;9Jx21 OS 38.5 265/35R22 Min 98H;9Jx22 OS 43 M&S Min 98Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses Fahrzeug existiert bereits!



Volvo Car Corporation

**Allgemeine Baumerkmale**

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4  
 3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 2. Vorn und hinten.  
 3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

**Hauptabmessungen**

4. Radstand: 2865 mm  
 4.1 Achsabstände: 1-2: 2865 mm 2-3: 4708 mm 3-4: 4708 mm  
 5. Länge: 1902 mm  
 6. Breite: 1643 mm  
 7. Höhe: 1643 mm

**Massen**

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1915 kg  
 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2003 kg  
 16. Technisch zulässige Höchstmassen  
 16.1 Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2450 kg  
 16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1. 1210 kg 2. 1270 kg  
 16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4850 kg  
 18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines  
 18.1 Deichselanhängers: 2400 kg  
 18.3 Zentralachsanhängers: 2400 kg  
 18.4 Ungerneisten Anhänger: 750 kg  
 19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

**Antriebsmaschine**

20. Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO  
 21. Baunummerbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: B420T2 Fremdzündung, Viertakt.  
 22. Arbeitsverfahren: Nein  
 23. Reiner Elektroantrieb: NOVC-HEV  
 23.1 Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: 4 in Reihe.  
 24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 1699 cm<sup>3</sup>  
 25. Hubraum: Benzin  
 26. Kraftstoff:

- 26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexuelmotor/Zweistoffmotor Fahrzeug mit Einstoffbetrieb  
 27. Höchstleistung: 184 kW bei 5400 min<sup>-1</sup> (Verbrennungsmotor)  
 27.1 Höchste Nennleistung: 10 kW (Elektromotor)  
 27.3 Höchste Nennleistung: 8 kW (Elektromotor)  
 27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung: 8 kW (Elektromotor)  
 28. Getriebe (Typ): Automatisch  
 28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschallgetriebe auszufüllen):

| 1 Gang | 2 Gang | 3 Gang | 4 Gang | 5 Gang | 6 Gang | 7 Gang | 8 Gang |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N/A    | N/A    | N/A    | N/A    | N/A    | N/A    | N/A    | N/A    |

- 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 3.329  
 28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: N/A

**Höchstgeschwindigkeit**

29. Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

**Achsen und Radaufhängung**

30. Spurweite: 1. 1649 mm 2. 1653 mm 3.  
 35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO<sub>2</sub>-Emissionen: Hinten: 255/45R20 105V; 8Jx20 OS 52.5 / A /

**Bremsen**

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: Mechanisch  
 (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

**Aufbau**

38. Code des Aufbaus: AC Sport-Kombi  
 40. Farbe des Fahrzeugs: Schwarz  
 41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5, 2 vorn, 2 hint. u. Heckklappe  
 42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz): 5  
 42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): N/A  
 42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: N/A

**Umweltverträglichkeit**

46. Geräuschpegel Standgeräusch: 74 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min<sup>-1</sup>  
 Drive-by: 69 dB(A)  
 47. Abgasnorm: Euro 6 AP  
 Parameter für Emissionsprüfungen von Wind:  
 47.1 Prüfmasse: 2072 kg  
 47.1.1 Querschnittsfläche: 2,610 m<sup>2</sup>  
 47.1.2 Voraussetzte Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm<sup>2</sup>: N/A  
 47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten  
 47.1.3.0 f<sub>0</sub>: 144.5 N  
 47.1.3.1 f<sub>1</sub>: 0.392 N/(km/h)  
 47.1.3.2 f<sub>2</sub>: 0.04185 N/(km/h)<sup>2</sup>  
 47.2 Fahrzyklus  
 47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b  
 47.2.2 Miniatursierungsfaktor (f<sub>acc</sub>): N/A  
 47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: No  
 48. Abgasverhalten:  
 Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007\*2018/1832AP

**1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)**

| CO (mg/km) | THC (mg/km) | NMHC (mg/km) | NO <sub>x</sub> (mg/km) | THC+NO <sub>x</sub> (mg/km) | Partikelmasse (mg/km) | Partikelzahl (#/km) |
|------------|-------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 428.7      | 13.7        | 10.6         | 32.5                    |                             | 0.12                  | 2.19E+11            |

- 48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): m<sup>-1</sup>  
 48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):

| Vollständige RDE-Fahrt:    | NO <sub>x</sub> : | 60.0 mg/km | Partikel (Anzahl): | 6.0 E-11 #/km |
|----------------------------|-------------------|------------|--------------------|---------------|
| Innerstädtische RDE-Fahrt: | NO <sub>x</sub> : | 60.0 mg/km | Partikel (Anzahl): | 6.0 E-11 #/km |



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

|                          |      |    |          |                |      |          |      |      |
|--------------------------|------|----|----------|----------------|------|----------|------|------|
| 05.08.2022               | 9101 | AC | BR800030 | 2              | 2    | 184/5400 | 1902 | 180  |
| MIG                      |      |    |          | 4708           |      |          | 1915 |      |
| TV1UZL1V0P1202886        |      |    |          | 1643           | 100  |          |      | 2450 |
| VOLVO                    |      |    |          |                |      |          |      |      |
| U                        |      |    |          |                |      |          |      |      |
| UZL1                     |      |    |          | 183            | 2450 |          |      |      |
| UZL1VC0                  |      |    |          | 1210           | 1270 |          |      |      |
|                          |      |    |          | 1210           | 1270 |          |      |      |
|                          |      |    |          | 74             | 3750 |          | 69   |      |
| XC60                     |      |    |          | 2400           | 750  |          | 5    | -    |
| VOLVO (S)                |      |    |          | 255/45R20 105V |      |          |      |      |
| Geländefz. Pers. bef     |      |    |          | 255/45R20 105V |      |          |      |      |
| Kombilimousine           |      |    |          |                |      |          |      |      |
| 715/2007*2018/1832AP     |      |    |          |                |      |          |      |      |
| EURO6:WLTP:AP:PI/CI:M,N1 |      |    |          |                |      |          |      |      |
| Hybr. Benzin/E           |      |    |          |                |      |          |      |      |
| 0008                     | 36AP |    | 1969     |                |      |          |      |      |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Schwaibz           | 9           |
| E4*2007/46*1220*17 |             |
| 06.05.2022         | K6 GJ552937 |

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Felge vorne links verschrammt glanzgedreht



Bild 14 : Felge vorne links verschrammt glanzgedreht



Bild 15 : Felge vorne rechts verschrammt glanzgedreht




Bild 16 : Felge vorne rechts verschrammt glanzgedreht




Bild 17 : Seitenteil hinten links Lackierung, fleckig, reinigen



Bild 18 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, fleckig, reinigen




Bild 19 : Heckklappe Lackierung unterhalb, verschrammt, smart repair



Bild 20 : Heckklappe Lackierung unterhalb, verschrammt, smart repair

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber  
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
17.06.2026

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**  
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 130 µm festgestellt.  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.  
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.  
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                      |                 |                            |                                                                  |
|----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Erstzulassung        | 05.08.2022      | Fahrzeugart                | Personenkraftwagen                                               |
| Hersteller           | Volvo           | Typ / Verkaufsbez.         | XC60 (03.2017->) / XC 60 B5 (Benzin) AWD Ultimate Dark (EURO 6d) |
| Aufbauart            | Geländewagen    | Türen                      | 5                                                                |
| Sitzplätze           | 5               | Fahrzeug-Ident.-Nr.        | YV1UZL1V0P1202886                                                |
| HSN / TSN            | 9101 / BRB      | DAT Europa-Code®           | 019100752510002                                                  |
| DAT Marktindex       | DE001 6304      | Km-Stand abgelesen         | 20428                                                            |
| Nächste HU §29 StVZO | 08 / 2027       | Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.Benzin/E                                                    |
| Zylinderanzahl       | 4 / Reihenmotor | Leistung (kW)              | 184                                                              |
| Hubraum (ccm)        | 1969            | Getriebe / Gänge           | Automatik / 8                                                    |
| Felgen               | Leichtmetall    | Farbe                      | ONYX BLACK / Metallic / 71700                                    |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung   | Hersteller/Typ               | Art   | Profiltiefe |
|-----------|---------------------|------------------------------|-------|-------------|
| 1 links   | 255 / 45 R 20 105 V | Michelin / Primacy 4 VOL FSL | S / O | 6 mm        |
| rechts    | 255 / 45 R 20 105 V | Michelin / Primacy 4 VOL FSL | S / O | 6 mm        |
| 2 links   | 255 / 45 R 20 105 V | Michelin / Primacy 4 VOL FSL | S / O | 6 mm        |
| rechts    | 255 / 45 R 20 105 V | Michelin / Primacy 4 VOL FSL | S / O | 6 mm        |
| Pannenset |                     |                              |       |             |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Armaturenbrett in Leder-Optik mit Kontrastnaht, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel schwarz, hochglänzend, Außentemperaturanzeige, Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Dachreling schwarz, hochglänzend, Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistent-Paket, Fahrassistent-Paket: Safety Assistance, Fahrassistent-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC, Fahrassistent-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistent-System: Bremsassistent, Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistent-System: Run-off Road Protection, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fensterzierleisten schwarz glänzend, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen), Head-up-Display, Heckscheibe heizbar, Heckspoiler, Induktionsladeschale für Smartphone, Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Drive, Keyless-Start, Klimaautomatik 4-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Komfortsitze, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten elektr. umklappbar, Kraftstofftank: 71 Ltr., LM-Felgen 8x20 (5-Y-Speichen Sport-Design, Diamantschnitt / Hochglanz-Schwarz), Ladekantenschutz (Edelstahl), Lenkrad (3 Speichen), Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Licht-Paket, Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP), Make-up-Spiegel beleuchtet, Mild-Hybrid 184 kW (Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo), Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter, Modellpflege, Nebelschlussleuchte, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkassistent-Paket, Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB), Radstand 2865 mm, Reifen 255/45 R20 ...W, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz geteilt, Rücksitzlehnen klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas), Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Sensor Scheibenbeschlagenerkennung, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz-Komfort-Paket, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, Taschenhaken im Gepäckraum, Textilfussmatten SPORT, Türsicherungssystem hinten elektrisch, USB-Anschlüsse (2) im Fond, Volvo ON CALL, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wegfahrsperre, Winter-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung


| Code  | Bezeichnung                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 87730 | Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo KAT Mild-Hybrid                            |
| 42608 | Fahrwerk mit Four-C-Technologie (Aktives Fahrwerk)                       |
| 24751 | Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming                         |
| 25652 | Infotainment-System: Android (DAB+) mit Premium Sound (Bowers & Wilkins) |
| 39815 | Rückfahrkamera mit 360° Surround View                                    |
| 23013 | Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt                                    |
| 25154 | Service-System: Google Services                                          |
| 11738 | Sonderlackierung Onyx Schwarz-Metallic                                   |

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig  
letzte Wartung: am 08 / 2025 bei Kilometerstand 17.478

---

**Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen****Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Felge vorne links verschrammt  
glanzgedreht, erneuern (Bild 13, 14)
2. Felge vorne rechts verschrammt  
glanzgedreht, erneuern (Bild 15, 16)
3. Seitenteil hinten rechts Lackierung,  
fleckig, reinigen (Bild 18)
4. Seitenteil hinten links Lackierung,  
fleckig, reinigen (Bild 17)
5. Heckklappe Lackierung unterhalb,  
verschrammt, smart repair (Bild 19,  
20)

---

**Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren**

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

**Bezeichnung des Schadens**

Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt,  
Gebrauchsspur  
Außenspiegel rechts Gehäuse, Steinschlag,  
Gebrauchsspur  
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,  
Gebrauchsspur