


Der Unterzeichner:	
Bernhard Kuhnt	
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug	
0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): BMW
0.2	Typ: G3K
	Variante: 11FZ
	Version: IAA500M0
0.2.1	Handelsbezeichnung: 318d
0.2.3	Kennungen:
0.2.3.1	Interpolationsfamilie: IP-0000895-WBA-1
0.2.3.2	ATCT-Familie: AT-0000073-WBA-1
0.2.3.3	PEMS-Familie: 24-WBA-DH29
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie: RL-0100732-WBA-1
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie: -
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung: PR-0000081-WBA-1
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie: -
0.4	Fahrzeugklasse: M1
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München	
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingetietet ww. geklebt	
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	
im Motorraum rechts	
0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WBA11FZ070FR17423
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 2023-05-19
mit dem in der am 2022-09-13	
erteilten Genehmigung e1*2007/46*2017*09	
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.	
München (Ort)	22.05.2023 (Datum)
	Leiter Vertrieb (Dienststellung)
(Unterschrift)	

Allgemeine Baumerkmale															
1.	Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4											
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):														
	1	Achse 2	-												
3.1	Das Fahrzeug ist:	nicht automatisiert													
Hauptabmessungen															
4.	Radstand:	2851 mm													
5.	Länge:	4713 mm													
6.	Breite:	1827 mm													
7.	Höhe:	1440 mm													
Massen															
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	1735 kg													
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1754 kg													
16.	Technisch zulässige Höchstmassen														
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	2225 kg													
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	Achse 1:	1010 kg												
		Achse 2:	1315 kg												
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4025 kg													
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:														
18.3	Zentralachsanhängers:	1800 kg													
18.4	Ungebremsen Anhänger:	750 kg													
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	75 kg													
Antriebsmaschine															
20.	Hersteller des Motors:	Bayer. Mot. Werke AG													
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	1: B47D20B , 2: -													
22.	Arbeitsverfahren:	Selbstzündung/4-Takt													
23.	Reiner Elektrobetrieb:	Nein													
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	NOVC-HEV													
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4;in Reihe													
25.	Hubraum:	1995 cm³													
26.	Kraftstoff: Hybr.Diesele/E	26.1 Mono fuel													
27.	Höchstleistung														
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	110.00 kW bei:4000 min ⁻¹													
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	2.20 kW													
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	- kW													
28	Getriebe (Typ):	automatisch													
28.1 Übersetzungsverhältnisse															
1.	Gang	2.	Gang	3.	Gang	4.	Gang	5.	Gang	6.	Gang	7.	Gang	8.	Gang
	5.250	3.360	2.172	1.720	1.316	1.000	0.822	0.640							
28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes										2.813				

28.1.2 Übersetzung des Achsgr		046CC0152546	
1. Gang	2. Gang	3. Gang	ang
-	-	-	
Höchstgeschwindigkeit		www.PS-Team.de	
29. Höchstgeschwindigkeit:		... km/h	
Achsen und Radaufhängung			
30. Spurweite:	1.	1573 mm	2. 1588 mm
35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:			
1:	225/50 R17 98 Y	7,5Jx17/ET30	A C1
2:	225/50 R17 98 Y	7,5Jx17/ET30	A C1
Bremsen			
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	-	
Aufbau			
38.	Code des Aufbaus:	AC	
40.	Farbe des Fahrzeugs:	GRAU	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4;2 links, 2 rechts	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5	
Umweltverträglichkeit			
46.	Geräuschpegel:		
	Standgeräusch:	71.10 dB(A)	
	bei Motordrehzahl:	3000 min ⁻¹	
	Fahrgeräusch:	66.00 dB(A)	
47.	Abgasnorm:	Euro 6 AP	
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V _{ind}			
47.1.1	Prüfmasse:	1825 kg	
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten			
47.1.3.0	f ₀	170.3 N	
47.1.3.1	f ₁	-0.205 N/(km/h)	
47.1.3.2	f ₂	0.03486 N/(km/h) ²	
47.2 Fahrzyklus			
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	3b	
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor:	0	
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	nein	
48. Abgasemissionen:			
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:			
715/2007*2018/1832AP			
1.2 Prüfverfahren		Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)	
CO:		47.6 mg/km	
THC:		mg/km	
NMHC:		mg/km	

NOx:	16.3 mg/km		
THC + NOx:	39.3 mg/km		
Partikelmasse:	0.20 mg/km		
Partikelzahl:	4.05 *10 ¹⁰ /km ³		
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	0.220 m ⁻¹		
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte			
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 80.0 mg/km		
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ /km ³		
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 80.0 mg/km		
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ /km ³		
49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	165 g/km	6.3 l/100km	- Wh/km
Mittel	128 g/km	4.9 l/100km	- Wh/km
Hoch	120 g/km	4.6 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	137 g/km	5.2 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	134 g/km	5.1 l/100km	- Wh/km
2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb			
Elektrische Reichweite	- km		
Elektrische Reichweite innerorts	- km		
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja			
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) e24 32 37			
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen			
3.2.2 Einsparungen durch WLTP: 1.84 g/km			
4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
WLTP-Werte	Entladung		
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	
Gewichtet, kombiniert	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)
	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge	
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km
Sonstiges	
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:	
-	
52. Anmerkungen:	
Zu Nr. 16.2: +115 Achse 2 bei Antriebsbetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 205/60 R16 96H M+S 6 1/2Jx16 ET22* 1: 225/40 R19 93H M+S 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96H M+S 8 1/2Jx19 ET40* 1: 225/40 R19 93Y 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96Y 8 1/2Jx19 ET40* 1/2: 225/45 R18 95H M+S 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95V M+S 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99V M +S 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99Y 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/50 R17 98H M +S 7 1/2Jx17 ET30* 1/2: 225/50 R17 98Y 7 1/2Jx17 ET30* "	
ZB II GQ101736 erstellt	
54. Fahrzeug ausgestattet mit:	
-	
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug:	ja/nein
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug:	ja/nein



EG-Übereinstimmungsbescheinigung
(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das			
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden			
(Ort und Datum)			
(Verwaltungsbehörde)			
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)			
(Vermerke des Herstellers)			
HSN	0005	ASN	001051
VVS	00105 1	TSN	DDH
DE 00 004107 WBA11FZ070FR17423 1946818			



WBA11FZ070FR17423



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Laufleistung




Bild 15 : Wartungsnachweis



Bild 16 : Stoßfänger vorne, Lackierung, verschrammt



Bild 17 : Stoßfänger vorne, Lackierung, verschrammt



Bild 18 : Stoßfänger hinten, Lackierung, verschrammt




Bild 19 : Stoßfänger hinten, Lackierung, verschrammt



Bild 20 : Stoßfänger hinten, Lackierung, verschrammt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 414328
Hersteller BMW
Model 3 series
Variante DE - Kb5 318 d Mild-Hybrid EU6d, (Facelift) 2022 -
2024 318 d MHEV
Listenpreis 48.084,04
VIN WBA11FZ070FR17423
Erstzulassungsdatum 1.6.2023
Kennzeichen M PR7173

Schadensfälle der int. Belegnummer: 414328

23.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025109432	17.06.2025	Stoßfänger hinten	
2026100359	16.12.2025	Windschutzscheibe/Reparatur	109,50
2026108060	10.05.2026	Windschutzscheibe gerissen	1.175,26
2026110028	21.06.2026	Stoßfänger vorne rechts	
2026109573	21.06.2026	Motorhaube	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 94 µm bis 131 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	01.06.2023	Letzte Zulassung	01.06.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	318d Touring Aut.
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA11FZ070FR17423
HSN / TSN	0005 / DDH	Schlüssel-Nr.	10137877
Km-Stand abgelesen	45307	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1995
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Skyscraper grau metallic (C4W)	Polster / Farbe	Leder/Stoff / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 98 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 *	S /O	6 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 *	S /O	6 mm
2 links	225 / 50 R 17 98 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 *	S /O	6 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 *	S /O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 16 96 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	9 mm
205 / 60 R 16 96 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	9 mm
205 / 60 R 16 96 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	8 mm
205 / 60 R 16 96 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	8 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Active Guard Plus, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar, Airbag: Kopf- und Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Aufmerksamkeitsassistent, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, ConnectedDrive Services, Dieselpartikelfilter, Durchladesystem, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen, Einstiegsleisten, Fußmatten in Velours, Gepäckraumabdeckung, inkl. Trennnetz, Gepäckraumtrennnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang Steptronic Getriebe mit Schaltwippen, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckklappenöffnung über Funkschlüssel, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibe separat zu öffnen, beheizt, Heckscheibenwischer, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligenter Notruf, Interieurleisten Quarzsilber matt genarbt, Kilometerzähler, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (2), Kopfstützen im Fond, klappbar, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierung, Ladekabel: (Mode 3) für öffentliches Laden, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, M Dachreling Hochglanz Shadow Line, M Hochglanz Shadow Line, Navigationssystem: BMW Live Cockpit Plus, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Park Distance Control (PDC) vorn und hinten, Parkbremse, elektromechanisch mit Auto Hold Funktion (AUTO H), Polsterung: Stoff Hevelius, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor, Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 778, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sitze: Fahrer und Beifahrersitz höhen- und längsverstellbar, Speed Limiter, Steckdose (12 V) in Mittelkonsole vorn, TeleServices, Verglasung: Wärmeschutzglas grün, rundum, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre, Widescreen Display, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
302	Alarmanlage
5AC	Fernlichtassistent, BMW Selective Beam (blendfreier Fernlichtassistent)
	Lackierung: Metallic
320	Modellschriftzug-Entfall
7VB	Paket: Comfort
7R7	Paket: Innovationspaket
	Polsterung: Stoff-/Sensatec-Kombination
487	Sitze: Lordosenstütze für Fahrersitz
481	Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
6NX	Telefon: Ablage für Wireless Charging

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 11.05.2026 bei Kilometerstand 41.180
bis Wartung verbleiben: 1.600 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger vorne, Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 16, 17)
2. Stoßfänger hinten, Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 18, 19, 20)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube, Lackierung, Steinschlag,

Fehlende Teile

1. Bericht für Hauptuntersuchung