

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	-	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	-	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	-	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	-	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4755*
zu 6: min. 1820*
zu 7: min. 1444*
zu 27.1: 120/3200-4400*
zu 30.1: min. 1580*
zu 30.2: min.
1558* zu
35: A1 225/40 R19 93Y XL, 7.5Jx19 ET40 / A2 255/35 R19 96Y
XL, 9Jx19 ET58.1; A1 225/45 R18 95Y XL, 7.5Jx18 ET40 / A2
245/40 R18 97Y XL, 8.5Jx18 ET52; A1/A2 225/45 R18 95H XL
M+S, 7.5Jx18 ET40; A1/A2 225/50 R17 94Y, 7Jx17 ET44.5; A1/A2
225/50 R17 98H XL M+S, 7Jx17 ET44.5* ; fuer alle:
Reifenklasse C1*

54. Fahrzeug ausgestattet mit: AIF/eCall/DDAW/EDR/RDKS/ESS/ELKS/AEBS/ISA

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: Cyber security Ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Software update Nein

amtliche Vermerke

HSN	TSN	VVS	PZ	Vermerke des KBA
2222	BDF	00537	8	

0322100778
446512

Vermerke des Herstellers

Zulassungsbesch. gedruckt

HJ925425



0

1-2

046CC0181308
HJ925425
www.PS-Team.de
Mercedes-Benz
Übereinstimmungsbescheinigung
für vollständige Fahrzeuge



Der Unterzeichner Christoph Starzynski Miriam Rückheim
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug
0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz
0.2. Typ: R2CS Variante: H20ATO Version: CZAA350A
0.2.1. Handelsbezeichnung: C 200 d

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:

Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand:	-	kg		
Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	-	kg		
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug:	-	cm²		
Rollwiderstand:	kg/t	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:	-	cm²
0.2.3. Bezeichner:	0.2.3.1. Interpolationsfamilie:	IP-2024_8401-W1K		
0.2.3.2. ATCT Familie:	AT-206_654M_9-W1K	0.2.3.3. PEMS Familie:	E1-W1K-EJ	
0.2.3.4. Roadload Familie:	RL-2021_0070-W1K			
0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:				
0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:	PR-206_654M_21B1-W1K			
0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:				
0.4. Fahrzeugklasse:	M1			
0.5. Name und Anschrift des Herstellers:	Mercedes-Benz AG DE-70372 Stuttgart Germany			

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt(C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz(C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1KAH0DB3SF191444

0.11. Herstellungsdatum: 13.01.2025

mit dem in der am 21.11.2024 erteilten Genehmigung e1*2018/858*00017*13
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in
Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet
werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart	13.01.2025
(Ort)	(Datum)

ppa. [Signature] i.v. [Signature]
(Unterschrift) (Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung) (Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4	
3. Antriebsachsen Anzahl:	1	Lage:	Achse 2(A1)	
		gegenseitige Verbindung:	entfaellt	
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert			
Hauptabmessungen				
4. Radstand:	2865 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm 2-3: - mm	
5. Länge:	4793 mm	6. Breite:	1900 mm 7. Höhe:	1491 mm
Massen				
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1845 kg	13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1852	
16. Technisch zulässige Höchstmassen				
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:			2400 kg	
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1130 kg	2 1320 kg	3 - kg	
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:			4275 kg	
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines				
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	1800 kg	
18.4. ungebremsten Anhängers:			750 kg	
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:			75 kg	
20. Hersteller der Antriebsmaschine:			MERCEDES-BENZ AG	
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:			654820	
22. Arbeitsverfahren:			Selbstzündung/4-Takt (A3)	
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	NOVC-HEV	
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:			4 in Reihe (A0)	
25. Hubraum	1993 cm³	26. Kraftstoff:	Hybr.Diesel/E (0010)	
26.1 Fahrzeug mit	Mono fuel (A0)	26.2. (nur Zweistoffmotoren):	-	
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):	120,00 kW	bei 3200 min ⁻¹	
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):			17,00 kW	
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung			10,00 kW	
28. Getriebetyp:			automatisch	
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer		1:	5.354 2: 3.243 3: 2.252	
	4: 1.636 5: 1.211 6: 1.0	7: 0.865 8: 0.717 9: 0.601		
28.1.1 Achsübersetzung:			2.473	
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer		1:	- 2: - 3: -	
	4: - 5: - 6: - 7: - 8: - 9: -			
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:		226 km/h	
Achsen und Radaufhängung				
30. Spurweite:	1 1593 mm	2 1604 mm	3 - mm	
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:				
Achse 1:	225/50 R17 094 Y	7Jx17 ET44.5	Klasse A C1	
Achse 2:	225/50 R17 094 Y	7Jx17 ET44.5	Klasse A C1	
Achse 3:	-			
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:			mechanisch (A0)	
Aufbau 38. Code des Aufbaus	(AC)	40. Farbe des Fahrzeugs:	SCHWARZ ,9)	
41. Anzahl und Anordnung der Türen:			5,2links,2rechts,1hinten (A1)	
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):			5	
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):			-	
42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:			-	
Umweltverträglichkeit	46. Geräuschpegel	Fahrgeräusch	67,00 dB(A)	
	bei der Motordrehzahl 3300 min ⁻¹	Standgeräusch:	74,00 dB(A)	
47. Abgasnorm:			Euro 6(EA)	

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:	47.1.1. Prüfmasse	1930	kg
47.1.2. Stirnfläche: 2.27 m²	47.1.2.1. Projizierte Lufterinlassfläche des Kühlergrills:	entfaellt	cm²
47.1.3 .Fahrwiderstandskoeffizienten			
47.1.3.0.f0 99.2 N	47.1.3.0.f1 0.475 N/(km/h)	47.1.3.0.f2 0.02801	N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus:	47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b:	3b	
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):	nein	
48. Abgasemissionen:	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:		
	715/2007*2023/443EA		

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	35,8	-	-	mg/km
NO _x	12,5	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,08	-	-	mg/km
Partikelzahl:	6,69 * 10 ⁸	-	-	km ⁻¹
THC	-	-	-	mg/km
NMHC:	-	-	-	mg/km
THC+NO _x :	17,8	-	-	mg/km
NH ₃	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	0,5000 m ⁻¹
---	------------------------

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte	NO _x	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt	80 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹
Innerstädtische RDE-Fahrt:	80 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
WLTP Werte:			
Niedrig:	169 g/km	6.4 l/100km	- Wh/km
Mittel:	125 g/km	4.8 l/100km	- Wh/km
Hoch:	105 g/km	4.0 l/100km	- Wh/km
Höchstwert:	120 g/km	4.6 l/100km	- Wh/km
Kombiniert:	123 g/km	4.7 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite:	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	Ja (J)
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):	e1 37
3.2.2 Einsparungen durch WLTP	0.60 g/km

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km - kg/100km - Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km - kg/100km - Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km - kg/100km - Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km - kg/100km - Wh/km
Innerorts:			- Wh/km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km - kg/100km - Wh/km
Kombiniert bei Entladung:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km - kg/100km - Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km - kg/100km - Wh/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite I



Bild 6 : Fahrzeugunterseite II



Bild 7 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 8 : Serviceintervallanzeige



Bild 9 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 10 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 11 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 12 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 13 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 14 : 2. Radsatz



Bild 15 : Frontscheibe Riß



Bild 16 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 17 : Stoßfänger vorne, verschrammt, smart repair



Bild 18 : Frontspoiler, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 19 : Frontspoiler, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 20 : Tür vorne links Türgriff, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 21 : Heckklappe Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 22 : Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 23 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 24 : Felge vorne links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 25 : Felge hinten rechts verschrammt



Bild 26 : Felge vorn rechts verschrammt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
18.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 94 µm bis 138 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.02.2025	Letzte Zulassung	11.02.2025
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	C 200 d T 9G-TRONIC Avantgarde Advanced	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1KAH0DB3SF191444	HSN / TSN	2222 / BDF
Schlüssel-Nr.	10082178	Km-Stand abgelesen	71510
Nächste HU §29 StVZO	02 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	120
Hubraum (ccm)	1993	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	SCHWARZ / Uni	Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 98 Y	Bridgestone / Turanza T 005 *	S / O	6 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 Y	Bridgestone / Turanza T 005 *	S / O	6 mm
2 links	225 / 50 R 17 98 Y	Bridgestone / Turanza T 005 *	S / O	6 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 Y	Bridgestone / Turanza T 005 *	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 02 / 2030			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO FSL	W / O	5 mm
225 / 50 R 17 98 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO FSL	W / O	5 mm
225 / 50 R 17 98 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO FSL	W / O	5 mm
225 / 50 R 17 98 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO FSL	W / O	5 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Adaptiver Fernlicht-Assistent, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Mittenairbag, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Ambientebeleuchtung mit 64 Lichtfarben, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar, Basisdienste, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Dieselpartikelfilter, Doppelcupholder vorne, EASY-PACK Heckklappe, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrer-Display, Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem mit Tieferlegung, Fensterheber elektrisch 4fach, Fingerabdruck Scanner, Fußmatten Velours, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibenwischer, Heizbare Heckscheibe, ISOFIX Kindersitzbefestigung mit TopTether im Fond, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch für die Fondtüren, Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorn, Kraftstofftank mit größerem Volumen 66 l, LED High Performance-Scheinwerfer, Laderaumabdeckung inklusive EASY-PACK Sicherheitsnetz, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend, Navigation: MBUX Navigation Premium, Paket: Ablage, Paket: Avantgarde Advanced, Paket: Innenraumlichtpaket, Paket: Kofferraumkomfort, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Sitzkomfort, Paket: Spiegelpaket, Paket: USB, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Radiozubehör: Zentral-Display, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services, Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Spurhalte-Assistent, aktiv, TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte, Telefon-Zubehör: Smartphone Integration, Tempomat, Volldigitales Instrumenten-Display, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierelemente Rautenoptik silbergrau

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
PAV	Paket: Winterpaket
651	Räder: Winterkomplett-Räder ab Werk montiert
260	Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 24.462 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Frontscheibe Riß, erneuern (Bild 15)
2. Felge glanzgedreht vorn rechts verschrammt, erneuern
3. Felge glanzgedreht hinten rechts verschrammt, erneuern
4. Stoßfänger vorne, verschrammt, smart repair (Bild 17)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge vorne links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 24)
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 23)
Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 22)
Tür vorne links Türgriff, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 20)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 16)
Frontspoiler, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 18, 19)

Heckklappe Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 21)

Schadensfälle der internen Belegnummer 38211780

Fahrzeugdaten

Modell MERCEDES-BENZ C 200 d T 9G-TRONIC Avantgarde Advanced Kombi, 5-türig, Automatik, 9-Gang
Fahrzeug-Ident-Nr. W1KAH0DB3SF191444

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026109216	16.06.2026	Windschutzscheibe gerissen	0,00