



SJNTAAJ12U1372853

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	33.442 km
Hersteller	Nissan	Restlauf bis Service	27.076 km
Typ/Modell	Qashqai	HU (Bericht lag nicht vor)	03/2027
Fahrgestellnummer	SJNTAAJ12U1372853	Leistung / Hubraum	116 kW / 1.332 ccm
Erstzulassung	18.03.2024	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Anthrazit
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sitz vorn	Sitzbezug rechts - Brandloch - Smart Repair
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (unlackiert) - Kratzer - Smart Repair
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung (03/2025 fehlt -> 1 Jahr/30.000km) - kein Nachweis
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung (03/2026 fehlt -> 1 Jahr/30.000km) - kein Nachweis
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - erneuern
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R19 103W	Nexen	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	235/50 R19 103W	Nexen	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Besichtigungsdatum: 02.07.2026
Protokollnummer: 46382139
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Lars Sandow



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					01/2028

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Besichtigungsdatum: 02.07.2026
Protokollnummer: 46382139
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Lars Sandow



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Nissan	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Qashqai	Laufleistung (abgelesen)	33.442 km
Fahrgestellnummer	SJNTAAJ12U1372853	Erstzulassung	18.03.2024

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Kube)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten




Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Besichtigungsdatum: 02.07.2026
Protokollnummer: 46382139
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Lars Sandow




Abbildung 13: Dokumente





Abbildung 14: Dokumente

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - Brandloch - Smart Repair



Beschädigung #1: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - Brandloch - Smart Repair




Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - Brandloch - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG für vollständige Fahrzeuge

Form ID: CM1G#DE
01-37

GER

Der Unterzeichner, Yuri Rodrigues, Vice President bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : NISSAN
0.2. Typ : J12
Variante : A
Version : A31
0.2.1. Handelsbezeichnung : NISSAN QASHQAI
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs (ggf. Bereich eingeben)
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : - cm²
Rollwiderstand : - kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : - cm²
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie : IP-J12A1DZP6DAW_00-JN1-1
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie : AT-J12A_1332P_A_00-JN1-1
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie : 2-JN1-0031
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie : RL-J12ADZAWA_00000-JN1-1
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls) : -
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung : -
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie : EV-J12ADZ55C16_000-JN1-1
0.4. Fahrzeugklasse : M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers : Nissan Automotive Europe S.A.S
8, rue Jean Pierre Timbaud
78180, Montigny-le-Bretonneux
France
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder : Aufkleber an der rechten B-Säule
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer : Vor dem rechten Vordersitz
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers : -
-
-
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : SJNTAAJ12U1372853
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 12/10/2023

Montigny-le-Bretonneux, 16/02/2024

mit dem in der am 07/02/2023 erteilten Genehmigung e9*2018/658*11042*06 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann

Vice President

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen : 2
und Räder : 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung) : 1, vorn, keine
3.1. Das Fahrzeug ist : nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand : 2665 mm
4.1. Achsabstände : - mm
5. Länge : 4425 mm
6. Breite : 1835 mm
7. Höhe : 1625 mm

Massen

13. Masse im fahrbereiten Zustand : 1450 kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1508 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand : 1985 kg
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse : 1: 1080 kg 2: 1060 kg 3: - kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 3785 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:
18.1. Deichselanhängers : - kg
18.3. Zentralachsanhängers : 1800 kg
18.4. ungebremsten Anhängers : 725 kg
19. Technisch zulässige maximale statische Stützlast : 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors : Nissan Motor Co. LTD
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : HR13
22. Arbeitsweise : Fremdzündung, 4-Takt
23. Vollelektrisch : Nein
23.1. Art des [Elektro] Hybridfahrzeugs : NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 4, in Reihe
25. Hubraum : 1332 cm³
26. Kraftstoff : Benzin
26.1. Fahrzeug mit Einstoffmotor : Einstoffbetrieb
26.2. Nur für Fahrzeuge mit Zweistoffmotor : -
27. Höchstleistung:
27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor) : 116 kW bei 5500 min⁻¹
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor) : 3.6 kW
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor) : - kW
28. Getriebe (Typ) : stufenlose Automatik

28.1. Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls)

1: - 2: -

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen):

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit : 199 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite : 1: 1580 mm 2: 1580 mm 3: - mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO₂-Emissionen (gegebenenfalls) : 1: 235/50R19 87 U 19X7.5J 45 A C1
2: 235/50R19 87 U 19X7.5J 45 A C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse : mechanisch

Aufbau

38. Code des Aufbaus : AF Mehrzweckfahrzeug
40. Farbe des Fahrzeugs : Weiss
41. Anzahl und Anordnung der Türen : 4, 2 (vorn), 2 (hinten)
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : 5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze : -



www.PS-Team.de

046CC0168078



EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG für vollständige Fahrzeuge

Form ID: CM1G#DE

01-07

GER

Umweltverträglichkeit

45. Geräuschpegel

Standgeräusch	bei der Motordrehzahl	Fahrgeräusch
72 dB(A)	3750 min ⁻¹	66 dB(A)

47. Abgasnorm

: Euro 6AP

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vm

47.1.1. Prüfmasse

: 1589 kg

47.1.2. Querschnittsfläche

: - m²

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls)

: - cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f₀

: 121.06 N

47.1.3.1. f₀₁

: -0.0390 N/(km/h)

47.1.3.2. f₀₂

: 0.03758 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse

: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{ds})

: -

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit

: N

48. Abgasemissionen:

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts

: 715/2007/EC*2018/1832/EC (AP)

1.2. Prüfverfahren: Type 1 (WLTP-Höchstwerte)

CO	THC	MMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃	Partikelmasse	Partikelzahl
292.3 mg/km	16.5 mg/km	12.6 mg/km	19.8 mg/km	- mg/km	- ppm	0.08 mg/km	0.34E+11 #/km

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

CO	NO _x	MMHC	THC	CH ₄	NH ₃	Partikelmasse	Partikelzahl
- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh	- ppm	- mg/kWh	- #/kWh

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten)

: - m⁻¹

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)

	NO _x	Partikel
Vollständige RDE-Fahrt	60 mg/km	6.00E+11 #/km
Innerstädtische RDE-Fahrt	60 mg/km	6.00E+11 #/km

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECac)
Niedrig	179 g/km	7.9 l/100km	- Wh/km
Mittel	136 g/km	6.6 l/100km	- Wh/km
Hoch	121 g/km	5.4 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	153 g/km	6.8 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	143 g/km	6.3 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet

: Ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)

: e2 33 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovation(en):

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

: 1.94 g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

WLTP-Werte	Entladung	
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Kombiniert	- g/km	- l/100km

Gewicht, kombiniert	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECac)
	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km

Sonstiges

51. Für Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Punkt 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates

52. Anmerkungen:

- 35.(1) 215/65R17 87 U 17X7J 37 A C1
- 35.(1) 215/65R17 87 U 17X7J 40 A C1
- 35.(1) 235/55R18 87 U 18X7.5J 45 A C1
- 35.(1) 235/45R20 87 U 20X8J 40 A C1
- 35.(2) 215/65R17 87 U 17X7J 37 A C1
- 35.(2) 215/65R17 87 U 17X7J 40 A C1
- 35.(2) 235/55R18 87 U 18X7.5J 45 A C1
- 35.(2) 235/45R20 87 U 20X8J 40 A C1

Fahrzeug mit Kurzstreckenradargerät im Bereich 24GHz ausgerüstet

: Nein

WEITERE BEMERKUNGEN

Duplikat-Publikationsdatum

: -

Land Code

: DEU

Fahrzeugbriefer-Nr. HB567279 ist ausgefüllt