5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5: -

52. Anmerkungen:
zu 5: min. 4428*
zu 6: min. 1796*
zu 7: min. 1402*
zu 30.1: min. 1556*
zu 30.2: min. 1548*
zu 35: A1/A2
205/55 R17 91H M+S, 6.5Jx17 ET44; A1/A2 205/55 R17 91W, 6.5Jx17 ET44; A1/A2 205/60 R16 92H M+S, 6.5Jx16 ET44; A1/A2 205/60 R16 92V, 6.5Jx16 ET44; A1/A2 225/40 R19 93H XL M+S, 7.5Jx19 ET49; A1/A2 225/40 R19 93W XL, 7.5Jx19 ET49; A1/A2 225/45 R18 91H M+S, 7.5Jx18 ET49; A1/A2 225/45 R18 91W, 7.5Jx18 ET49; A1/A2 225/45 R18 95W XL, 7.5Jx18 ET49*

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

HSN	TSN	VVS	PZ
2222	BLS	00003	1

Vermerke des Herstellers

0221786993

5228005

443

Zulassungsbesch. gedruckt

GQ154747

0 1 - 2 -

046CC0145278
www.PS-Team.de

Mercedes-Be.

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels Miriam Rückheim
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug
0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz
0.2. Typ: F2A Variante: X24HT2 Version: FZAA151A
0.2.1. Handelsbezeichnung: A 200

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:
Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand: - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug: - cm²
Rollwiderstand: - kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: - cm²

0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2022_6421-W1K-1
0.2.3.2. ATCT Familie: AT-177_282M_2-W1K-1 0.2.3.3. PEMS Familie: E1-W1K-DN
0.2.3.4. Roadload Familie: RL-2021_0010-W1K-1
0.2.3.5. Roadload Matrix Familie: -
0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie: -
0.2.3.7. Verdunstungstest Familie: EV-13_ML_NS_AF0065-W1K-1
0.4. Fahrzeugklasse: M1
0.5. Name und Anschrift des Herstellers: Mercedes-Benz AG
DE-70372 Stuttgart
Germany

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der rechten B-Saeule, geklebt(C4)
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Im Motorraum(B3)
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1K3F8HBXPN305802
0.11 Herstellungsdatum: 08.02.2023

mit dem in der am 18.10.2022 erteilten Genehmigung e1*2007/46*1829*19 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart
(Ort)

08.02.2023
(Datum)

ppa Bartelt
(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststellung)

i.V. M. Rückheim
(Unterschrift)
Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen Anzahl: 1 Lage: Achse 1(A0)

gegenseitige Verbindung: entfaellt

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2729 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm

5. Länge: 4453 mm 6. Breite: 1850 mm 7. Höhe: 1455 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 1440 kg 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1540 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 1920 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1045 kg 2 925 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 3600 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 1600 kg

18.4. ungebremsten Anhängers: 720 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 80 kg

20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 282814

22. Arbeitsverfahren: Fremdzuendung/4-Takt (A1)

23. Reiner Elektroantrieb. Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: NOVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)

25. Hubraum 1332 cm³ 26. Kraftstoff: Hybr.Benzin/E (0008)

26.1 Fahrzeug mit Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 120,00 kW bei 5500 min⁻¹

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): 10,00 kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung 8,00 kW

28. Getriebetyp: automatisch

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1: 4.462 2: 2.647 3: 1.438

4: 0.976 5: 0.755 6: 0.683 7: 0.547 8: - 9: -

28.1.1 Achsübersetzung: -

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1: 4.176 2: 4.176 3: 4.733

4: 4.733 5 4.733 6: 4.176 7: 4.176 8: - 9: -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 225 km/h

Achsen und Radaufhängung

30 Spurweite: 1 1570 mm 2 1581 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1:	225/45 R18 091 W	7.5Jx18 ET49	Klasse A	C1
Achse 2:	225/45 R18 091 W	7.5Jx18 ET49	Klasse A	C1
Achse 3:	-			

Bremsanlage 36 Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus (AC) 40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ ,9)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5,2links,2rechts,1hinten (A1)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch 68,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl 3750 min⁻¹ Standgeräusch: 70,00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6(AP)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vmp: 47.1.1. Prüfmasse 1609 kg

47.1.2. Stirnfläche. 2.190 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3 .Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1 3.0.f0 132.9 N 47.1.3.0.f1 0.015 N/(km/h) 47.1.3.0.f2 0.02894 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts.

715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren. Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	153,7	-	-	mg/km
NO_X	18,0	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,16	-	-	mg/km
Partikelzahl:	1,14 * 10⁹	-	-	km⁻¹
THC	15,6	-	-	mg/km
NMHC:	12,3	-	-	mg/km
THC+NO_X:	-	-	-	mg/km
NH_3	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m⁻¹

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte NO_X Partikelzahl

Vollständige RDE-Fahrt	60 mg/km	6 * 10¹¹	km⁻¹
Innerstädtische RDE-Fahrt:	60 mg/km	6 * 10¹¹	km⁻¹

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1 Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO_2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	207 g/km	9.1 l/100km	- Wh/km
Mittel:	131 g/km	5.8 l/100km	- Wh/km
Hoch:	116 g/km	5.1 l/100km	- Wh/km
Höchstwert:	133 g/km	5.9 l/100km	- Wh/km
Kombiniert:	137 g/km	6.0 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite - km

Elektrische Reichweite innerorts - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -

3.2.2 Einsparungen durch WLTP - g/km

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte.	CO_2-Emissionen.	Kraftstoffverbrauch:			Stromverbrauch
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Innerorts:					- Wh/km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Kombiniert bei Entladung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 18 : Verkleidung Heckklappe, verschmutzt, reinigen



Bild 19 : Laufleistung




Bild 20 : Servicenachweise

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	421456
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	A-Class
Variante	Progressive Line A 200 MHEV
Listenpreis	46.255,00
VIN	W1K3F8HBXPN305802
Erstzulassungsdatum	1.3.2023
Kennzeichen	F LJ155

Schadensfälle der int. Belegnummer: 421456 30.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024119006	02.12.2024	| Fahrerseite Kotflügel vorne| Stoßfänger vorne links	4.947,49
2025106344	16.04.2025	| Stoßfänger vorne rechts	2.093,10
2025115195	14.10.2025	| Beifahrerseite Kotflügel vorne| Reifen/Felge rechts| Stoßfänger vorne rechts	4.474,43

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0583 / 062040 / 2026 / B082951000285 vom 22.09.2026

Zustandsbericht ohne Ausstattung

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	22.09.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 79 µm bis 209 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Kotflügel vorne rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *(k)ein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	07.03.2023	Letzte Zulassung	07.03.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	A 200 7G-DCT Progressive	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K3F8HBXPN305802	HSN / TSN	1313 / HPT
Schlüssel-Nr.	10386955	Km-Stand abgelesen	62133
Nächste HU §29 StVZO	03 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 /	Leistung (kW)	120
Hubraum (ccm)	1333	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	NACHTSCHWARZ - UNILACK / 696

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 45 R 18 95 W	Michelin / Pilot Sport 5 MO	S /O	5 mm
	rechts	225 / 45 R 18 95 W	Michelin / Pilot Sport 5 MO	S /O	5 mm
2	links	225 / 45 R 18 95 W	Michelin / Pilot Sport 5 MO	S /O	5 mm
	rechts	225 / 45 R 18 95 W	Michelin / Pilot Sport 5 MO	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 04 / 2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 55 R 17 91 H	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 MO FSL	W /O	3 mm
205 / 55 R 17 91 H	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 MO FSL	W /O	3 mm
205 / 55 R 17 91 H	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 MO FSL	W /O	6 mm
205 / 55 R 17 91 H	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 MO FSL	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;


Felgen: Leichtmetall

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 14.04.2025 bei Kilometerstand 36.715
bis Wartung verbleiben:	197 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15, 16, 17)
2. Verkleidung Heckklappe, verschmutzt, reinigen (Bild 18)