

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m ³] / [L]	[L]	[Wh/km]
Niedrig:	168	----	----	6.4	----	----	-----
Mittel:	117	----	----	4.5	----	----	-----
Hoch:	105	----	----	4.0	----	----	-----
Extra hoch:	129	----	----	4.9	----	----	-----
Kombiniert:	124	----	----	4.7	----	----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: 1.68 Gas (CNG/LPG): ----- Sonstige: -----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte (CO ₂ und Kraftstoffverbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m ³] / [L]	[L]	[Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	-----
Mittel:	----	----	----	----	----	----	-----
Hoch:	----	----	----	----	----	----	-----
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	-----
Innerorts:	----	----	----	----	----	----	-----
Kombiniert (erhaltend):	----	----	----	----	----	----	-----
Kombiniert (entladend):	----	----	----	----	----	----	-----
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	-----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----

Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:


N0.30: A1 max 1557##N0.30: A2 max 1544##N0 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+70 kg##
N0 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##205/55 R16 91V#7,0JX16 ET40;##2
25/40 R18 92Y#8,0JX18 ET46;##225/45 R17 91Y#8,0JX17 ET46;##225/45 R17 94V#8,0JX1
7 ET46;##205/50 R17 93H M+S#6,5JX17 ET43;##205/55 R16 91H M+S#6,5JX16 ET43;##225
/40 R18 92V M+S#8,0JX18 ET46;##225/45 R17 94V M+S#8,0JX17 ET46;##

AUDI

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug



0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	Audi
0.2.	Typ:	Variante:
	GY	SDTRBF1
		FD7FD7CW002RT011B174BIAEM1VLN1D0C
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	A3 Sportback
0.2.2.1.	Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs	
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:	-----
	Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:	-----
	Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm ²]:	-----
	Rollwiderstand [kg/t]:	-----
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm ²]:	-----
0.2.3.1.	Kenntung der Interpolationsfamilie:	IP-MQB37WZ_A1_1014-WAU-1
0.2.3.2.	Kenntung der ATCT-Familie:	AT-500_OV_0302_000-WAU-1
0.2.3.3.	Kenntung der PEMS-Familie:	13-WAU-715W_GY_DTRB_FD7_01_A-000
0.2.3.4.	Kenntung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-DQ200_7F_20_001-WVW-1
0.2.3.5.	Kenntung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-----
0.2.3.6.	Kenntung der Familie mit periodischer Regenerierung:	PR-VW_00252_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Kenntung der Verdunstungsprüffamilie:	-----
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	AUDI AG,
	Auto-Union-Str. 1, DE-85057 Ingolstadt	
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
	An der rechten A-Säule, geklebt	
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	
	Am Rahmenlängsträger rechts	
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	-----
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WAUZZZGY5PA099476
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2023-03-13

• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e1*2007/46*2060*26 , erteilt am 2022-12-15

• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen
metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Ingolstadt

2023-03-13

Markus Duesmann
Vorsitzender des Vorstands

15. MAI 2023
HYK-TG 274
Der Landrat
des Main-Taunus-Kreises
Im Auftrag
GSS04 957



V0538NA6C
V0RELNA6

Interne Herstellerdaten

DEU420 B 35084 R11 ZBT II wurde erstellt WAUZZZGY5PA099476 HSN:0588
BZP0120600original UEN0631812023 003086 00000000 00691

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 1 , Achse 1

Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----

3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

4. Radstand [mm]: 2624

4.1. Achsabstand [mm]: 2624

5. Länge [mm]: 4347

6. Breite [mm]: 1816

7. Höhe [mm]: 1440

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1450

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1488

16. Technisch zulässige Höchstmassen:

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 1920

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1060 / 945

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 3420

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 1500

18.4. Ungebremsten Anhängers [kg]: 720

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 80

20. Hersteller des Motors: AUDI AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DTR

22. Arbeitsweise: Selbstzündung / 4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb: nein

23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -----

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Reihe

25. Hubraum [cm³]: 1968

26. Kraftstoff: Diesel

26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb

26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung:

27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 85.00 bei 3250

27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): -----

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatisch

Gang: -----

28.1. Übersetzungsverhältnisse: -----

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 206

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1539 / 1526

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 225/45 R17 91Y / 8,0JX17 ET46 / B / C1

Achse 2: 225/45 R17 91Y / 8,0JX17 ET46 / B / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AB

40. Farbe des Fahrzeugs: WEISS

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4 / links 2, rechts 2

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel:

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 74.40 bei 3188

Fahrgeräusch [dB(A)]: 67.00

47. Abgasnorm: EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Wind:

47.1.1. Prüfmasse [kg]: 1557

47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten

f ₀ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)	f ₂ (47.1.3.2.)
120.0	0.173	0.03197

f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:

47.2. Fahrzyklus:

47.2.1. Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}): -----

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	25.0	-----	-----	36.0	58.8	-----	0.0600	0.04E11
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: 0.50

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]

Vollständige RDE-Fahrt: 80.0 6.00 E11

Innerstädtische RDE-Fahrt: 80.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Felge hinten links Kratzer



Bild 15 : HU AU fällig

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
25.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 93 µm bis 139 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.05.2023	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	AUDI	Typ / Verkaufsbez.	A3 30 TDI Sportback S tronic advanced
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZGY5PA099476
HSN / TSN	0588 / BZP	Schlüssel-Nr.	10114778
Km-Stand abgelesen	131039	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	85	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Getriebe		Automatik
	N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	ibisweiss (Y9C)
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 17 94 Y	Bridgestone / Turanza 6 FSL	S /O	5 mm
rechts	225 / 45 R 17 94 Y	Bridgestone / Turanza 6 FSL	S /O	5 mm
2 links	225 / 45 R 17 94 Y	Bridgestone / Turanza 6 FSL	S /O	5 mm
rechts	225 / 45 R 17 94 Y	Bridgestone / Turanza 6 FSL	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 55 R 16 91 H	Pirelli / Powergy Winter	W /O	6 mm
205 / 55 R 16 91 H	Pirelli / Powergy Winter	W /O	6 mm
205 / 55 R 16 91 H	Pirelli / Powergy Winter	W /O	6 mm
205 / 55 R 16 91 H	Pirelli / Powergy Winter	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Audi connect Notruf & Service m.connect Remote & Control, Audi pre sense front, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Stoff Stahlgrau, Dachkantenspoiler, Dieselpartikelfilter additivfrei (DPF), Digitales Kombiinstrument - volldigitales Kombiinstrument in 10,25 Zoll, Drehzahlmesser, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Serienfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Funkschlüssel (ohne Safe-Lock), Fußmatten vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage, Getriebe: S tronic 7-Gang, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Kindersicherung elektrisch betätigt, Kindersitzbefestigung i-Size und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaanlage manuell, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorne, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion und Schaltwippen, Licht- und Regensensor, Nichtraucher Ausführung, Rad: Leichtmetallräder - 17 Zoll - Vielspeichen, Radio: MMI Radio plus, Reifendruck-Kontrollanzeige, Reifenreparaturset, Scheinwerfer, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte 3-Punkt Automatik, Sitzbezüge in Stoff, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System, Steckdose 12 Volt im Fond, Steckdose 12V, Tagfahrlicht, Verglasung: Frontscheibe in Akustikverglasung, Verglasung: Wärmeschutzverglasung grün getönt, Wegfahrsperre elektronisch

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
8T8	Adaptiver Geschwindigkeitsassistent (S tronic)
7HF	Armauflage in Kunstleder
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment plus
2F1	Audi connect Schlüssel
2H6	Audi drive select
7W1	Audi pre sense basic
9S9	Audi virtual cockpit plus
6NQ	Dachhimmel in Stoff schwarz
5TD	Dekoreinlage Aluminium Spektrum dunkel
7X1	Einparkhilfe hinten
2Z0	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
1JC	Fahrwerk: Sportfahrwerk
UH2	Halteassistent
4L6	Innenspiegel, automatisch abblendbar, rahmenlos

KH5	Komfortklimaautomatik 3-Zonen
4K5	Komfortschlüssel ohne Safelock iVm. elektrische Gepäckraumklappe
4E6	Komfortöffnung Gepäckraumklappe
PXC	LED-Scheinwerfer Matrix, LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage
2PK	Lenkrad: Sportkontur-Lederlenkrad im 3-S.-D. unten abgeflacht mit Multifunktion plus und Schaltwipp.
6E3	Mittelarmlehne vorn
7UG	Navigation: MMI Navigation plus mit MMI touch
QE1	Paket Ablage- und Gepäckraumpaket
QQ2	Paket Ambiente-Lichtpaket plus
W1E	Paket Business in Verbindung mit Assistenzpaket
WQS	Paket Interieur S line (S tronic)
Y4R	Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie
9VS	Radiozubehör: Bang & Olufsen Premium Sound System mit 3D-Klang
8X8	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
N2Y	Sitzbezüge in Stoff Puls/Kunstleder mono.pur 550-Kombination mit S-Prägung i.V.m Farbnähte Rot
3NT	Sitze: Rücksitzlehne umklappbar (dreiteilig), mit Mittelarmlehne
Q1D	Sitze: Sportsitze vorne
4A3	Sitzheizung vorn
9M9	Standheizung und -lüftung
7B9	Steckdose: USB-Anschlüsse mit Ladefunktion im Fond
9ZE	Telefon: Audi Phone Box
GB1	Telefon: LTE-Unterstützung für Audi phone box
IU1	Telefon: Smartphone-Interface in Verb. mit MMI Navigation plus mit MMI touch

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 17.04.2026 bei Kilometerstand 121.425

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. T- HU AU fällig, erneuern

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Diverse Oberflächenkratzer,
Felge hinten links Kratzer, (Bild 14)