

VOLVO

49 CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	g/km	l/100 km
Außerorts:	g/km	l/100 km
Kombiniert:	g/km	l/100 km
Gewicht, kombiniert:	g/km	l/100 km
Abweichungsfaktor:	N/A	
Differenzierungsfaktor:	N/A	

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (Gewicht, kombiniert)	Wh/km
Elektrische Reichweite	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2 Gasantriebsmotoren von CO2-Emissionen durch Ökoinnovationen für niedrige genutzten Bezugskraftstoffverbrauch

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ: g/km

3.2.2 Einsparungen durch WLPT: g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, die mit der Verordnung (EU) 2017/1339 (falls zutreffend)

Werte	CO2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	g/km	l/100 km
Mittel	g/km	l/100 km
Hoch	g/km	l/100 km
Hochstwert	g/km	l/100 km
Kombiniert	g/km	l/100 km
Gewicht, kombiniert	g/km	l/100 km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridfahrzeuge nach der Verordnung (EU) 2017/1339 (falls zutreffend)

5.1 Vollaufgeladene Elektrofahrzeuge

Stromverbrauch	Wh/km
Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (EC AC-weighted)	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	88 km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	103 km

Verschiedenes

51 Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5

der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates.

52 Anmerkungen: Mögliche Radreifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsleistung, siehe Bezugssysteme auf RRI.

Bitte beachten Sie Rollwiderstandsklasse unter Punkt 35

235 45R18 M+ 96H7 5Jx18 OS 45 0 235 45R18 M+ 96H 6Jx18 OS 42 0

MAS M+ 960

235 40R19 M+ 96H 6Jx19 OS 42 0

N/A

52.1 Fzg mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II für dieses

Fahrzeug existiert bereits!

VOLVO

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBEI

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner:
Johan Bogen
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2 Typ:

0.2 Variante:

0.2.1 Handelsbezeichnung:

0.2.3 Kennungen (gegebenenfalls) (r):

0.2.3.1 Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2 Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3 Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie (falls zutreffend):

0.2.3.6 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7 Kennung der Verdunstungsbehaftung:

0.4 Fahrzeugklasse:

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6 Anbringungsstelle und Anbringung des vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.9 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.10 Herstellerdatum des Fahrzeuges:

0.11 mit dem in der an:

erteilten Genehmigung:

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht: übereinstimmt

und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät

verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg

(Ort)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

046CC0135967



www.PS-Team.de

VOLVO

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBEI

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner:
Johan Bogen
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2 Typ:

0.2 Variante:

0.2.1 Handelsbezeichnung:

0.2.3 Kennungen (gegebenenfalls) (r):

0.2.3.1 Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2 Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3 Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie (falls zutreffend):

0.2.3.6 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7 Kennung der Verdunstungsbehaftung:

0.4 Fahrzeugklasse:

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6 Anbringungsstelle und Anbringung des vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.9 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.10 Herstellerdatum des Fahrzeuges:

0.11 mit dem in der an:

erteilten Genehmigung:

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht: übereinstimmt

und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät

verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg

(Ort)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

VOLVO

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBEI

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner:
Johan Bogen
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2 Typ:

0.2 Variante:

0.2.1 Handelsbezeichnung:

0.2.3 Kennungen (gegebenenfalls) (r):

0.2.3.1 Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2 Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3 Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie (falls zutreffend):

0.2.3.6 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7 Kennung der Verdunstungsbehaftung:

0.4 Fahrzeugklasse:

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6 Anbringungsstelle und Anbringung des vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.9 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.10 Herstellerdatum des Fahrzeuges:

0.11 mit dem in der an:

erteilten Genehmigung:

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht: übereinstimmt

und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät

verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg

(Ort)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

VOLVO

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBEI

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner:
Johan Bogen
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2 Typ:

0.2 Variante:

0.2.1 Handelsbezeichnung:

0.2.3 Kennungen (gegebenenfalls) (r):

0.2.3.1 Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2 Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3 Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie (falls zutreffend):

0.2.3.6 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7 Kennung der Verdunstungsbehaftung:

0.4 Fahrzeugklasse:

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6 Anbringungsstelle und Anbringung des vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.9 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.10 Herstellerdatum des Fahrzeuges:

0.11 mit dem in der an:

erteilten Genehmigung:

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht: übereinstimmt

und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät

verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg

(Ort)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

VOLVO

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBEI

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner:
Johan Bogen
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2 Typ:

0.2 Variante:

0.2.1 Handelsbezeichnung:

0.2.3 Kennungen (gegebenenfalls) (r):

0.2.3.1 Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2 Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3 Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie (falls zutreffend):

0.2.3.6 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7 Kennung der Verdunstungsbehaftung:

0.4 Fahrzeugklasse:

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6 Anbringungsstelle und Anbringung des vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.9 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.10 Herstellerdatum des Fahrzeuges:

0.11 mit dem in der an:

erteilten Genehmigung:

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht: übereinstimmt

und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät

verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg

(Ort)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

20221021

(Datum)

VOLVO

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBEI

VOLVO

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	2, Vorn und hinten,		
3.1	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/automatisiert/vollautomatisiert ist	nicht automatisiert		
Hauptabmessungen				
4.	Radstand:	2872	mm	
4.1	Achsabstände:	1-2:	2-3:	3-4:
5.	Länge:	4778	mm	
6.	Breite:	1850	mm	
7.	Höhe:	1416	mm	

Massen

13	Masse in fahrbereitem Zustand:	2064	kg	
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	2085	kg	
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:			
16.1	Technisch zulässige Höchstmasse in beladenem Zustand:	2500	kg	
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1250	kg	2, 1340 kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4570	kg	
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines			
18.1	Deichselanhängers	2000	kg	
18.3	Zentralachsanhängers:	2000	kg	
18.4	Ungebremsen Anhänger:	750	kg	
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	100	kg	

Antriebsmaschine

20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	VOLVO (ICE), SCHAEFFLER (EL)		
21.	Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichnung am Motor:	B42APCCE, ERAO		
22	Arbeitsverfahren:	Fremdzuendung,		
23	Reiner Elektroantrieb:	Nein		
23.1	Art des Elektro-Hybridfahrzeugs:	OVC-HEV		
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 im Reihe,		
25.	Hubraum:	1969	cm ³	
26	Kraftstoff:	Benzin		

26.1: Einstoffmotor, bivalent, Antriebs-Fluxmotor, Zweistoffmotor

27.	Hochstleistung	186	kW bei 5500 min ⁻¹	(Verbrennungsmotor)
27.1	Höchste Nennleistung:	107	kW (Elektromotor)	
27.3	Höchste Nennleistung:	107	kW (Elektromotor)	
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung:	130	kW (Elektromotor)	
28	Getriebe (Typ):	Automatisch		
28.1	Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltung ist keine anzuführen)			

1 Gang	2 Gang	3 Gang	4 Gang	5 Gang	6 Gang	7 Gang	8 Gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

VOLVO

28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend):	3,075
28.1.2	Übersetzung des Achsgetriebes:	N/A

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	180	km/h
-----	------------------------	-----	------

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1.	1600 mm	2.	1800 mm	3.	
-----	------------	----	---------	----	---------	----	--

35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen:	Vorne: 235/45R18 98W; 8Jx18 OS 42 / A / C1 Hinten: 235/45R18 98W; 8Jx18 OS 42 / A / C1
-----	---	---

Bremsen

36.	Anhängerbremsschlüsse: (mechanisch elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)	Mechanisch
-----	--	------------

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	AC Sport-Komai
40.	Farbe des Fahrzeuges:	Schwarz
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5, 2 vorn, 2 hint. u. Heckklappe
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1	Sitzplätze, die nicht für die Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	N/A
42.3	Anzahl der für die Nutzung der zugänglichen Sitzplätze:	N/A

Umweltverträglichkeit

46.	Gerauschpegel:	70 dB(A) bei der Motordrehzahl 3750 min ⁻¹
47	Drive-by:	68 dB(A) Euro 6 AP
47.1	Abgasnorm:	2160 kg
47.1.1	Parameter für Emissionsprüfungen von Wind:	2 230 m ²
47.1.2	Prüfmasse:	N/A
47.1.2.1	Querschnittsfläche:	
47.1.3	Verhältnis der Querschnittsfläche des Luftkanals zur Querschnittsfläche des Motors:	
47.1.3.0	Fahrvierdrehungskoeffizienten:	N
47.1.3.1	f1:	1247 N/(km/h)
47.1.3.2	f2:	0.347 N/(km/h)
47.2	Fahrzyklus:	0.03365 N/(km/h)
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2	Minutensicherheitsfaktor (f _{SW}):	N/A
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	No
48.	Abgasverhalten:	
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	715-2007/2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder VHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO _x (mg/km)	THC+NO _x (mg/km)	Partikelmasse (mg/km)	Partikelzahl (#/km)
282.9	6.7	5.2	7.0	0.12	1.27	

48.1	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	
------	---	--

48.2	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):	
	Vollständige RDE-Fahrt:	60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 60.0
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 60.0



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige
Service fällig



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

29.11.2022	9101	BCH00027	2	2	186/5500	1	180
M1	AC		18	4778		1850	
YV1ZWH1V5P1531335	2	9	20	1416	G	-2054	
VOLVO			12		1200	0	-
Z			V7	18	2530	23	2530
ZWH1			21	1250	73	1340	73
ZWH1VDO			8.1	1250	8.2	1340	8.3
			8.1	70	8.2	3750	8.3
V60			20	2000	0.2	750	51
VOLVO (S)			15.1	235/45R18 98W			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			15.2	235/45R18 98W			
Kombilimousine			15.3				
715/2007*2018/1832AP			8	Schwarz		11	9
EURO6 WLTP:AP/PI/C/M.N1			K	e4*2007/46*1315-J7			
Hybr.B/E ext.auf			6	06.05.2022	17	K16	G0203007
2025	36AP	1969	21				

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug




Bild 15 : Wartungsnachweis




Bild 16 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 17 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 18 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 19 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 20 : Tür vorne links, eingedellt, smart repair




Bild 21 : Tür vorne links, eingedellt, smart repair



Bild 22 : Schaden Seite hinten links



Bild 23 : Schaden Seite hinten links



Bild 24 : Schaden Seite hinten links




Bild 25 : Schaden Seite hinten links



Bild 26 : Schaden Stoßfänger vorne



Bild 27 : Schaden Stoßfänger vorne



Bild 28 : Schaden Stoßfänger vorne



Bild 29 : LM Felge vorne links verschrammt, Winter



Bild 30 : LM Felge vorne links verschrammt, Winter



Bild 31 : LM Felge vorne links verschrammt, Winter




Bild 32 : LM Felge hinten links verschrammt, Winter



Bild 33 : LM Felge hinten rechts verschrammt, Winter



Bild 34 : LM Felge vorne rechts verschrammt, Winter




Bild 35 : LM Felge vorne rechts verschrammt, Winter



Bild 36 : LM Felge vorne rechts glanzgedreht verschrammt, Sommer

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	385563
Hersteller	Volvo
Model	V60
Variante	Plus Dark 2.0 T6 Twin Recharge PHEV
Listenpreis	54.630,24
VIN	YV1ZWH1V5P1531336
Erstzulassungsdatum	1.11.2022
Kennzeichen	M AV950E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 385563

21.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024112469	20.08.2024	Beifahrerseite Seitenteil hinten Heckklappe Rücklicht rechts Stoßfänger hinten rechts Stoßfänger vorne rechts	28.021,60

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
13.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 107 µm bis 220 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt: Seitenwand hinten rechts. Keine genaue Angabe zur Schadenshöhe und Umfang.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.11.2022	Letzte Zulassung	29.11.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	VOLVO
Typ / Verkaufsbez.	V60 T6 AWD Recharge Essential	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1ZWH1V5P1531336
HSN / TSN	9101 / BOH	Schlüssel-Nr.	10512300
Km-Stand abgelesen	49867	Nächste HU §29 StVZO	02 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	186	Hubraum (ccm)	1969
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart N1 I	Hubraum (ccm)	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Metallic	Polster / Farbe	Kunstleder / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 45 R 18 98 W	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
rechts	235 / 45 R 18 98 W	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
2 links	235 / 45 R 18 98 W	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
rechts	235 / 45 R 18 98 W	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.11.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 45 R 18 98 V	Continental / WinterContact TS 860 S T0 FR	W /O	6 mm
235 / 45 R 18 98 V	Continental / WinterContact TS 860 S T0 FR	W /O	6 mm
235 / 45 R 18 98 V	Continental / WinterContact TS 860 S T0 FR	W /O	6 mm
235 / 45 R 18 98 V	Continental / WinterContact TS 860 S T0 FR	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ABS - Anti-Blockier-System, Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS), Airbag Beifahrerseite vorn abschaltbar, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem, Allradantrieb (AWD) mit Instant Traction, Android Infotainmentsystem, Außenspiegel elektrisch einklappbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar (automatisch), Außentemperaturanzeige, Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA), Beschlagsensor, Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert, Bordcomputer mit Fahrzeugkontrollfunktionen, Bremsleuchte, dritte, Chromapplikationen, Colorverglasung, Dachkantenspoiler, Dachreling aus Aluminium (integriert), Deaktivierung der Hochvoltbatterie im Falle einer Kollision, Digital Services inkl. Google Maps Navigationssystem, Digitale Instrumentierung 2. Gen., Einparkhilfe, hinten, Einstiegsleisten aus Aluminium mit Recharge Schriftzug vorn, Electronic Stability Controll (ESC) - Elektronische Stabilitätskontrolle, Elektronische Differentialsperre, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fensterumrandung in Chrom, Festbremsautomatik, Getriebe: 8-Gang Automatikgetriebe, Haken im Gepäckraum, Heckscheibenwischer, IDIS (Intelligentes Fahrerinformationssystem), ISOFIX-Aufnahmen für die äußeren Fondsitze, Innenraumbeleuchtung, Kindersicherung für die hinteren Türen, elektrisch, Klimaautomatik, Kopfstützen vorn und hinten, LED-Scheinwerfer "Thors Hammer", Lackierung: Uni, Ladebox unter dem Laderaumboden, Ladekabel Schuko/Typ 2 (Mode 2), 7 m Länge, 1-phasig, 10 A, Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Edelstahl, Laderaumrollo, Lenkrad höhen- und längseinstellbar, Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad, Luftreinigungssystem, Make-Up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Mittelarmlehne vorne mit integriertem Staufach und Getränkehalter, Nebelscheinwerfer, Notfall-Bremsleuchten, One Pedal Drive, Parkbremse, elektrisch, Parktackhalter, Partikelfilter: Benzinpartikelfilter, Polsterung: Textil-Premium Komfortsitze, Radio: Audiosystem High Performance Sound, Radiozubehör: Subwoofer, Radiozubehör: Zwei USB-C Schnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole, Regensensor, Räder: Leichtmetallräder 18" 5-Doppelspeichen -Design Diamantschnitt/Graphitoptik, Räder: Reifendruckkontrollsystem (passiv), Räderzubehör: Reifendichtmittel, Safety Assistance, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet), Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule (adaptiv), Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höhen-einstellbar (elektrisch), Sitze: Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar mit Durchladefunktion, Standheizung inkl. Timer, Start-/Stop-Technologie, Steckdose, Tankeinfüllstutzen mit Fehlbetankungsschutz, Verbandskasten und Warndreieck, Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar), Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA), WHIPS Schleudertrauma-Schutzsystem, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüsseln

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 30.06.2025 bei Kilometerstand 37.096

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Service fällig, erneuern (Bild 7)
2. Heckklappenheber quitschen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
3. Schaden Seite hinten links, instandsetzen (Bild 22, 23, 24, 25)
4. Schaden Stoßfänger vorne, instandsetzen (Bild 26, 27, 28)
5. LM Felge vorne links verschrammt, Winter, erneuern (Bild 29, 30, 31)
6. LM Felge hinten links verschrammt, Winter, smart repair (Bild 32)
7. LM Felge hinten rechts verschrammt, Winter, smart repair (Bild 33)
8. LM Felge vorne rechts verschrammt, Winter, smart repair (Bild 34, 35)
9. LM Felge vorne rechts glanzgedreht verschrammt, Sommer, erneuern (Bild 36)
10. Tür vorne links, eingedellt, smart repair (Bild 20, 21)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
(Bild 18, 19)

Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 16, 17)

Fehlende Teile

1. Trennnetz fehlt