

046CC0124472



www.PS-Team.de



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
 CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
 EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
 EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
 EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
 EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
 OVERENSSTEMMELES ERKLÆRING EF
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



VXXUKZKXZNW028049

G1-V 2013

LANDKREIS GIESSEN
 Die Landräte
 Im Auftrag

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare
 Hybridelektrofahrzeuge
 Stromverbrauch (gewichtet,
 kombiniert): - Wh/km
 Elektrische Reichweite: - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **nein**

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -

3.2. Gesamteinsparung von CO₂-Emissionen durch Öko-Innovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel	-	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel	-	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
-------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

Niedrig	-	-
Mittel	-	-
Hoch	-	-
Höchstwert	-	-
Kombiniert	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas	CO ₂ - Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m ³ /100km]
-----	---	----------------------------------	-------------------------

Niedrig	-	-	-
Mittel	-	-	-
Hoch	-	-	-
Höchstwert	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare
Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU)
2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	159.0	Wh/km
Elektrische Reichweite	335.0	km
Elektrische Reichweite innerorts	471.0	Km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC, weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer
Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf
RR)

zu Nr. 35: 215/65 R16 87P auf 6.50JX16/

ET32;

zu Nr. 35: 215/60 R17 87P auf 6.50JX17/

ET32;

zu Nr. 35: 215/55 R18 87P auf 7.00JX18/

ET35;

Die Verwendung der optionalen Reifen
kann zu Abweichungen von den offiziellen
Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-
Ausstoß führen

Vermerke des Herstellers:

weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung

Job- PA-Nummer 0094XVZ0

Haendler Code DE0301

B/E

Motorkennzeichnung 105TDL00

Motorseriennummer 06503

KFZ-Brief wurde erstellt

Der Unterzeichner hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: OPEL

0.2. Typ: U

0.2.1. Variante: K

0.2.2. Handelsbezeichnung(en): ZKXZ-408000

0.2.3. Version: MOKKA

0.2.3.1. Kennungen: IP-ZKX REDUS765-VR3-0

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: RL_CMP REDUS760-VR3-0

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: Kennung der Fahrdistanzmatrix-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrdistanzmatrix-Familie: Kennung der Fahrdistanzmatrix-Familie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrdistanzmatrix-Familie: Kennung der Fahrdistanzmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Fahrdistanzmatrix-Familie: Kennung der Fahrdistanzmatrix-Familie:

0.2.3.7. Kennung der Fahrdistanzmatrix-Familie: Kennung der Fahrdistanzmatrix-Familie:

0.4. Fahrzeugklasse: M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

PSA Automobiles SA

2-10 boulevard de l'Europe

78300 POISSY, France

Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

an der linken oder rechten B-Säule

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

im Motorraum rechts

Fahrzeug-Identifizierungsnummer: VXKUKZKXNW028049

0.11 Produktionsdatum des Fahrzeugs: 17.03.2022

mit dem in der am 14.01.2022 erteilten

Genehmigung 62*2007/46*0639*18

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht

übereinstimmt und zur fortwährenden

Teilnahme am Straßenverkehr in

Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr

in denen metrische Einheiten für

das Geschwindigkeitsmessgerät

und metrische Einheiten für den

Wegstreckenzähler verwendet werden,

zugelassen werden kann.

Paris 28.03.2022

Ort Datum

Manager Vehicle

Certification Position

Unterschrift

28. Getriebe (Typ): automatisch

28.1. Übersetzungsverhältnisse:

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang

0.5211 - - - - -

6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang

0.2208

28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes:

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:

0.1151 - - - - -

6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang

0.2208

29. Höchstgeschwindigkeit:

30. Spurweite:

1: 150 km/h

2: 1540 mm

35. Reifen/Radkombination:

1: 215/65 R16 98H 6,5Jx16 ET32

2: 215/65 R16 98H 6,5Jx16 ET32

36. Anhänger-Bremsschlüsse:

Code des Aufbaus:

AF Mehrzweckfahrzeug

40. Farbe des Fahrzeugs:

grau

41. Anzahl und Anordnung der Türen:

4; 2 links, 2 rechts

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz):

5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):

Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:

0

42.3. Standgeräusch:

bei der Drehzahl:

67,00 dB(A)

47. Abgasnorm:

AX

47.1.1. Parameter für die Emissionsprüfung

1679 kg

47.1.2. Querschnittsfläche

0,78 m²

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:

cm³

Fahrerstandsbezeichnungen

47.1.3.0. 10: 82,0

47.1.3.1. 11: 0,758

47.1.3.2. 12: 0,03095

Fahrzyklus

47.2.1. Miniaturisierungsfaktor (f_{MSC}):

47.2.2. Begrenzte Geschwindigkeit:

47.2.3. Abgasverhalten:

715/2007*2018/1832AX

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WTP)

Spitzenwerte) (mg/km) oder WHSC (EURO VI) (mg/kWh)

CO

THC

NMHC

THC+NOx

NH3

Partikelmasse

Partikelzahl

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

CO

NOx

NMHC

THC

CH4

NH3

Partikelmasse

Partikelzahl

Rauch

48.1.

Angegebene höchste RDE-Werte

Volständige RDE-Fahrt

Innerstädtische RDE-Fahrt

48.2

CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

Benzin / Diesel

CO2-Emissionen

NEFZ-Werte

Innerorts

Außerorts

Kombiniert

Gewichtet, kombiniert

Gas

NEFZ-Werte

Innerorts

Außerorts

Kombiniert

Abweichungsfaktor

Differenzierungsfaktor



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

03.05.2022	1889	ADD00010 8	2	5	1	57/-	150
M1	AF		15	4150-4150	-	1790	1790
VXKUKZKXZNW028049	8		20	1535-1535	-	1598	1598
OPEL			14			0	
U			17		2015	2015	
K			71	990	1070		
ZKXZ-400000			87	990	1070		
MOKKA			87			67	
PSA AUTOMOBILES (F)			01			5	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			15	215/65 R16 98H			
Mehrzweckfahrzeug			15	215/65 R16 98H			
715/2007*2018/1832AX			23				
2017/1151;WLTP;reine Elektrofz			8	Grau /		7 /	
Elektro			K	e2*2007/46*0639*18			
0004	30AX	-	6	14.01.2022	K	GJ655254	

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren
Kotflügel vorne rechts Zierleiste, zerkratzt, erneuern




Bild 15 : Stoßfängerecke vorne links

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 469953
Hersteller Opel
Model Mokka/Mokka X
Variante DE - SUV5 e, Edition, 2020 - 2022 Mokka-e
Listenpreis 17.892,44
VIN VXXKUKZKXZNW028049
Erstzulassungsdatum 1.5.2022
Kennzeichen SLS PM70E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 469953

10.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026102288	10.02.2026	Stoßfänger hinten links	7.080,17
2026109929	21.06.2026		

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber: Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung: 12.06.2026
Weitere Besichtigungen: 12.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 125 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Fahrzeug laut Kunde mit Heckschaden gemeldet.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	03.05.2022	Letzte Zulassung	29.07.2024
Hersteller	OPEL	Marke	OPEL
Typ / Verkaufsbez.	Mokka-e Edition	Aufbauart	Limousine
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUKZKXZNW028049	HSN / TSN	1889 / ADD
Schlüssel-Nr.	40414589	Km-Stand abgelesen	37468
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	57	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektro
Antriebsart	Frontantrieb		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Grau		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 16 98 H	Vredestein / Quatrac	A / O	5 mm
rechts	215 / 65 R 16 98 H	Vredestein / Quatrac	A / O	5 mm
2 links	215 / 65 R 16 98 H	Vredestein / Quatrac	A / O	6 mm
rechts	215 / 65 R 16 98 H	Vredestein / Quatrac	A / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 10.08.2026			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 2 Zündschlüssel, mit Funkfernbedienung, Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Front- und Seitenairbags, Airbag: Kopfairbags, vorn und hinten außen, Aktiv gesteuerte Lufteinlässe (Active Aero Shutter), Aktiver Fußgänger-Warnton (AVAS), Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außenspiegel in Schwarz, Batterie-Ladeset: Mode-2-Ladekabel (1,8 kW) für Haushaltssteckdose und Batterie-Ladestatus-Indikator, Berg-Anfahr-Assistent, Bremssystem: Regenerativ, Dach-Designlinie in Chrom, Dachhimmel, Grau, Dachspoiler, Schwarz, Dekorleisten, Silber, Dritte Bremsleuchte, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahrwerk: Fahrmodi, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionsswarner mit Automatischer City-Gefahrenbremsung sowie Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: Automatik - Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung, Hutablage, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimatisierungsautomatik, Kopfstützen (2), Kopfstützen (3) hinten, höhen-einstellbar, LED-Scheinwerfer, Ladeanschlussmöglichkeiten, Lenkrad: Lederlenkrad, unten abgeflacht, Lenksäule, höhen- und neigungseinstellbar, Leseleuchten, vorn, Make-up-Spiegel in Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Onboard-Charger 1-phasig max. 7,4 kW, OpelConnect mit Telematikdiensten, Polster: Stoff, Radio: Radio BT, Räder: Leichtmetall (4) 5 Doppelspeichen 6,5 x 16, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start", Seitenaufprallschutz, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte, Sicht-Ausstattung, Sitze: Beifahrersitz 4-fach manuell einstellbar, Sitze: Fahrersitz 6-fach manuell einstellbar, Sitze: Komfortsitze, vorn, Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 umklappbar, Sitze: Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, hinten außen, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12 Volt, Traktionskontrolle mit Motor- und Bremseingriff TC Plus, Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten, in Wagenfarbe, Verkehrsschilderkennung, Wärmepumpe, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, myOpel App


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic Sonderfarbe
ODK=W	Parkpilot, Einparkhilfe hinten, mit akustischem Warnsignal beim
Y3	Rückwärtseinparken
CR14=ZJ	Radio: Multimedia Navi (Mokka-e)
KA1=NA	Sitze: Sitzheizung, mehrstufig, Fahrer und Beifahrer
0	

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 03.06.2026 bei Kilometerstand 37.410
bis Wartung verbleiben:	24.900 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Stoßfängerecke vorne links, erneuern (Bild 15)
2. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 14)
3. Kotflügel vorne rechts Zierleiste, zerkratzt, erneuern (Bild 14)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur