



Niedrig:	272	g/km
Mittel:	202	g/km
Hoch:	175	g/km
Höchstwert:	207	g/km
Kombiniert:	205	g/km
Gewichtet, kombiniert:	-	g/km
Kraftstoffverbrauch (WLTP-Werte)		
Niedrig:	12.1	l/100 km
Mittel:	9	l/100 km
Hoch:	7.8	l/100 km
Höchstwert:	9.2	l/100 km
Kombiniert:	9.1	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	-	l/100 km

Kraftstoffverbrauch (WLTP-Werte)

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid -Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch:

Elektrische Reichweite:

Elektrische Reichweite:

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC, weighted):

Elektrische Reichweite (EAER):

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city):

VERSCHIEDENES

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen:

Ziffer 5 4497mm (Maximum mit Wahlen)

Ziffer 35 235/50R20 104Y 8.0Jx20x40

Ziffer 35 235/50R20 104W 8.0Jx20x40

VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHNEIDUNG

Der Unterzeichner Nigel Blinkinsop, Company Quality Director, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke:

0.2. Typ:

Variante:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls):

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls):

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

Land Rover
LZ
HLADD0
50CA050
Range Rover Evoque

IP-21820p147MAA_01-SAL-1
ATCT-09-SAL-2018-0011
09-SAL-021-002
RL-21D8_9HP50AS_01-SAL-1

EV-2026LNP0831x_01-SAD-1
MIG

Jaguar Land Rover Limited
Abbey Road
Whitley, Coventry

CV3 4LF, UK

BC Säule links, selbstklebend

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

Rechte Seite Innenkotflügel vom
Jaguar Land Rover Ireland (Services) Ltd

Software Engineering Centre,
Three Airport Avenue, Shannon,
Co. Clare, Ireland, V14 YH92

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der am

erteilten Genehmigung

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

in denen

für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

(falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen

SALZA2BX2PH180712
10.03.2022
e5*2007/46*0076*07
27.01.2022

Rechtsverkehr

metrische Einheiten

metrische Einheiten

COVENTRY

(Ort)

(Unterschrift)

2022-03-10(Datum):

HLGM1023

DE

M2257

08731

16.03.2022

ALLGEMEINE BAUMERKMALE

1. Anzahl der Achsen und Räder: 2/4
2. Vorn und hinten, Permanente Verbindung
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): Nicht automatisiert
- 3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert ist

HAUPTABMESSUNGEN

4. Radstand: 2681 mm
- 4.1. Achsabstände: 1-2/2-3/3-4: 2681 mm
5. Länge: 4371 mm
6. Breite: 1904 mm
7. Höhe: 1649 mm

MASSEN

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 1917 kg
- 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1990 kg
16. Technisch zulässige Gesamtmasse: 2430 kg
- 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 1340/1230/- kg
- 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3: 4230 kg
- 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4230 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines
- 18.1. Deichselanhängers: - kg
- 18.3. Zentralachsanhängers: 1800 kg
- 18.4. ungebräuteten Anhängers: 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

ANTRIEBSMASCHINE

20. Hersteller der Antriebsmaschine: Jaguar Land Rover Limited
21. Baunummerbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: PT204
22. Arbeitsverfahren: 4 Takt, Positiver Zuendstrom
23. Reiner Elektroantrieb: Nein
- 23.1. Hybrid-(Elektro)-Fahrzeug: NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4, in Reihe
25. Hubraum: 1997 cm³
26. Kraftstoff: Benzin
- 26.1. Kraftstoff: Einspritzbetrieb
- 26.2. (bivalent): -

27. Höchstleistung: 147.0/4500 kW at min¹
- 27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor): 13.3 kW
- 27.3. Höchste Nennleistung (Elektromotor): 10.5 kW
- 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): 10.5 kW

28. Getriebe (Typ):

- 28.1. Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen): Automatik
- (1) - (2) - (3) - (4) -
- (5) - (6) - (7) - (8) -
- (9) - (10) - (11) - (12) -
- 28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls): -
- (1) - (2) - (3) - (4) -
- (5) - (6) - (7) - (8) -
- (9) - (10) - (11) - (12) -
- 28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigend): -
- (1) - (2) - (3) - (4) -
- (5) - (6) - (7) - (8) -
- (9) - (10) - (11) - (12) -

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

29. Höchstgeschwindigkeit: 216 km/h

ACHSEN UND RADAUFHÄNGUNG

30. Spurweite 1/2/3: 1625/1630 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen (gegebenenfalls):

- | | | | | |
|------------------------|-----------|------------|------|-----------|
| Reifen-/Radkombination | - Achse 1 | 235/60R 18 | 107V | 8.0/18x45 |
| Energieeffizienzklasse | - Achse 2 | 235/60R 18 | 107V | 8.0/18x45 |
| | - Achse 1 | | | A |
| | - Achse 2 | | | A |
| | | | | C1 |

REIFENKASSE:

BREMSSANLAGE

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -

AUFBAU

38. Code des Aufbaus: AC - PKW geschlossen
40. Farbe des Fahrzeugs: Weiß
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 ; 2 auf jeder Seite 1 hinten
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz): 5 ; 2 vorn, 3 hinten
- 42.1. Sitz, der nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist: -
- 42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motorrehzahl/Fahrgeräusch: 72.5 bei 3750/69 dB(A)min¹/dB(A)
47. Abgasnorm: Euro 6 AP
- 47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind: 2041 kg
- 47.1.1. Pr.fmasse: - m²
- 47.1.2. Querschnittsf. che: - cm²
- 47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls): 143.7502 N
- 47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten: 0.529 N/(km/h)
- 47.1.3.1. f0: 0.0435 N/(km/h)²
- 47.1.3.1. f1: -
- 47.1.3.2. f2: -
- 47.2. Fahrzyklus: 3b
- 47.2.1. Fahrzyklusklasse: 1/2/3a/3b
- 47.2.2. Miniarisierungsfaktor (fisc): -
- 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: ja/nein: Nein

48. Abgasverhalten:

- Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP

- 1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (Euro) (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) CO: 469.9 THC: 8.6 NMHC: 6.0 NOx: 17.0 THC + NOx: - NH3: -

- 2.2. Prüfverfahren: WHTC (Euro VI) CO: - NOx: - NMHC: - THC: - CH4: - NH3: -

- Partikelzahl: -
- 48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m¹
- 48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte (falls zureifend): 60 mg/km
- Vollständige RDE-Fahrt: NOx: 6.00E+11 #/km
- Innersädtische RDE-Fahrt: NOx: 60 mg/km
- Innersädtische RDE-Fahrt: Partikel (Anzahl): 6.00E+11 #/km

49. CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch: 6.00E+11 #/km
1. Alle Antriebsarten au. er reinen Elektrofahrzeugen (falls zureifend):
- CO2-Emissionen (NEFZ-Werte)
- Innertots: - 230 g/km
- Außertots: - 139 g/km
- Kombiniert: - 172 g/km
- Gewicht, kombiniert: - g/km
- Kraftstoffverbrauch (NEFZ-Werte):
- Innertots: - 10.2 l/100 km
- Außertots: - 6.1 l/100 km
- Kombiniert: - 7.6 l/100 km
- Gewicht, kombiniert: - l/100 km
- Abweichungsfaktor (falls zureifend): -
- Differenzierungsfaktor (falls zureifend): -
- Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zureifend)
- Stromverbrauch (Gewicht, kombiniert) - Wh/km
- Elektrische Reichweite - km

3. Fahrzeug mit Eco-Innovationen ausgerüstet: Ja
- 3.1. Allgemeiner Code der Eco-Innovation(en): e5 37, e9 32
- 3.2. Gesamtmenge der CO2 Reduzierung aufgrund der Eco-Innovation(en): - g/km
- 3.2.1. Einsparungen durch NEFZ (falls zureifend): - g/km
- 3.2.2. Einsparungen durch WLTP (falls zureifend): 1.7 g/km
4. Alle Antriebsarten au. er reinen Elektrofahrzeugen, gem. ä Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zureifend)
- CO2-Emissionen (WLTP-Werte)



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Reifenfüllmittel abgelaufen



Bild 14 : Kühlwasserstand zu gering



Bild 15 : Einstieg hinten links, Verkleidung verschrammt



Bild 16 : Einstieg hinten rechts, Verkleidung verschrammt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 4636607
Hersteller Land Rover
Model Range Rover Evoque
Variante R-Dynamic SE P 200 MHEV
Listenpreis 51.319,33
VIN SALZA2BX2PH180712
Erstzulassungsdatum 1.5.2022
Kennzeichen M GZ1427

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4636607

09.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026104170	10.03.2026	Beifahrerseite Tür hinten	2.596,62

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
16.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 260 µm bis 448 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür hinten links

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	31.05.2022	Letzte Zulassung	30.05.2022
Hersteller	LAND ROVER	Marke	Land Rover
Typ / Verkaufsbez.	Range Rover Evoque P200	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	SALZA2BX2PH180712	HSN / TSN	1590 / AIJ
Schlüssel-Nr.	40359604	Km-Stand abgelesen	41247
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	147
Hubraum (ccm)	1997	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 9
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Weiß / Uni
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 20 104 Y	Vredestein / Quatrac PRO+ FSL	A / O	7 mm
rechts	235 / 50 R 20 104 Y	Vredestein / Quatrac PRO+ FSL	A / O	7 mm
2 links	235 / 50 R 20 104 Y	Vredestein / Quatrac PRO+ FSL	A / O	7 mm
rechts	235 / 50 R 20 104 Y	Vredestein / Quatrac PRO+ FSL	A / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.04.2026			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite mit Sitzbelegungserkennung, Airbag: Seitenairbags Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags (Kopfairbags) für 1. und 2. Sitzreihe, Alarmanlage perimetrisch, All Terrain Progress Control (ATPC), Allradantrieb (permanent), Ambiente Innenraumbeleuchtung, Analoge Rundinstrumente mit TFT-Display, Anfahrhilfe (Low Traction Launch), Anhängerstabilitätshilfe (TSA), Antiblockiersystem (ABS), Aufmerksamkeitsassistent, Autonomer Notfall-Bremsassistent, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, Bergabfahrlilfe (HDC), Berganfahrhilfe, Bremskraftverteilung elektronisch (EBD), Dach in Wagenfarbe, Dachhimmel "Morzine" (Stoff) - Light Oyster, Dekorelemente in Cosmic Grey, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Einparkhilfe hinten und vorne, Einstiegsleisten mit Range Rover Schriftzug, Elektrische Servolenkung (EPAS), Elektronische Traktionskontrolle (ETC), Fensterheber elektrisch, Geschwindigkeitsregelung mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 9-Gang-Automatikgetriebe, Getränkehalter 2 vorne, Heckklappe, manuell, Heckscheibe, beheizbar, mit Timer, Heckscheibenwischer, Heckspoiler, ISOFIX-Befestigungspunkte im Fond, Innenrückspiegel, manuell abblendbar, Kindersicherung, elektrisch, Klimaautomatik (2-Zonen), Kopfstützen hinten, Kopfstützen, vorn, Kurvenbremskontrolle (CBC), LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Lenksäule manuell verstellbar, Leuchtweitenregulierung manuell, Notfall-Bremsassistent (EBA), Ottopartikelfilter, Paket: Anschlusspaket 1, Parkbremse, elektrisch (EPB), Pivi, Polster: Stoff, Radio: Digitales Radio (DAB+), Radiozubehör: 10" Touchscreen, Radiozubehör: Android Auto, Radiozubehör: Apple CarPlay, Radiozubehör: Land Rover Soundsystem, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Remote, Rückfahrkamera, Secure Tracker, Sitze: Vordersitze, 8-fach manuell verstellbar, Sprachsteuerung, Spurhalteassistent, Start-Stopp-System, Start-Stopp-Taste zum Ein-/Ausschalten des Motors, Telefon: Bluetooth-fähiges Telefonsystem, Terrain Response 2 Automatik, Verzurrsen im Laderaum, Wankneigungskontrolle (RSC), Zentralverriegelung


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Uni
032NJ	Lenkrad: Multifunktions-Volllederlenkrad
029FJ	Reifenreparatursystem
031PL	Räder: 20"-Leichtmetallfelgen, Style 5079 Gloss Sparkle Silver All Terrain Sommerreif

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 100 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Reifenfüllmittel abgelaufen, erneuern
(Bild 13)
2. T - Kühlwasserstand zu gering, prüfen
und Befund festlegen,
Schadenerweiterung möglich

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Einstieg hinten links, Verkleidung
verschrammt, (Bild 15)
Einstieg hinten rechts, Verkleidung
verschrammt, (Bild 16)
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur