EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Yannick BOURVEN, Vertreter des Herstellers
PSA AUTOMOBILES SA, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

STELLANTIS

0.1.	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers)	: **OPEL**
0.2.	Typ	: **U**
	Variante	: **K**
	Version	: **ZKXZ-40J000**
0.2.1.	Handelsbezeichnung	: **MOKKA**
0.2.2.1.	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs	:
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs	: - - - kg
	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand	: - - - kg
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug	: - - - cm2
	Rollwiderstand	: - - - kg/t
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill	: - - - cm2
0.2.3.	Kennungen (gegebenenfalls)	
0.2.3.1.(...)	der Interpolationsfamilie	: IP-ZKX____REDU5769-VR3-0
0.2.3.2.(...)	der ATCT-Familie	: -
0.2.3.3.(...)	der PEMS-Familie	: -
0.2.3.4.(...)	der Fahrwiderstandsfamilie	: RL-___CMP_REDU5760-VR3-0
0.2.3.5.(...)	der Fahrwiderstandsmatrix-Familie	: -
0.2.3.6.(...)	der Familie mit periodischer Regenerierung	: -
0.2.3.7.(...)	der Verdunstungsprüffamilie	: -

0.4.	Fahrzeugklasse	: **M1**
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers :	
	PSA AUTOMOBILES SA **2-10 Boulevard de l Europe, 78300 Poissy, France**	
0.5.1.	Firmenname und Anschrift des Herstellers (x) :	

(x) hinsichtlich des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufe(n)

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - selbstklebend

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
im Motorraum

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :
- -

0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	: **VXKUKZKXZPW021033**
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs	: **06/03/2023**

mit dem in der am **17/11/2022** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*22** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 06/03/2023

Monsieur Yannick BOURVEN
Manager Regulation, Compliance & Homologation Worldwide

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 05/04/2023

OPEL

A. Marx
Head of Opel Germany
OPEL
Bahnhofsplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

GS822500
DE0301

	Allgemeine Baumerkmale		
1.	Anzahl der Achsen und Räder	:	2 - 4
3.	Antriebsachsen (*)	:	1 Achse 1 -
			-
3.1.	Das Fahrzeug ist nicht automatisiert		
	Hauptabmessungen		
4.	Radstand	:	2561 mm
4.1.	Achsabstand : 1-2	:	2561 mm
5.	Länge	:	4150 mm
6.	Breite	:	1790 mm
7.	Höhe	:	1535 mm
	Massen		
13.	Masse in fahrbereitem Zustand	:	1598 kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs	:	1608 kg
16.	Technisch zulässige Gesamtmassen		
16.1.	Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand	:	2015 kg
16.2.	Technisch zul. max. Masse je Achse	1.:	990 kg
		2.:	1070 kg
16.4.	Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	:	- kg
18.	Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers	:	- kg
18.3.	Zentralachsanhängers	:	- kg
18.4.	ungebremsten Anhängers	:	- kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt	:	- kg

	Antriebsmaschine	
20.	Hersteller der Antriebsmaschine	: PSA
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor	: ZK01
22.	Arbeitsverfahren	: --Takt / -
23.	Reiner Elektroantrieb	: ja
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs	: -
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	: - -
25.	Hubraum	: - cm^3 3
26.	Kraftstoff	:
26.1.	-	
27.	Maximale Leistung	
27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor)	: 100 kW
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung(Elektromotor)	: 57 kW
28.	**Getriebe (Typ)**	: automatisch
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes	: 0.2208
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes	

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.1151	0	0	0	0	0	0	0	0

	Höchstgeschwindigkeit	
29.	Höchstgeschwindigkeit	: 150 km/h
	Achsen und Radaufhängung	
30.	Spurweite	1.: 1550 mm 2.: 1550 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen	1.: 215/65 R16 98H - 6.5J16ET32 - C I A 2.: 215/65 R16 98H - 6.5J16ET32 - C
	Bremsanlage	
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	: -
	Aufbau	
38.	Code des Aufbaus	: AF
40.	Farbe des Fahrzeugs	: grau
41.	Anzahl und Anordnung der Türen	: 4;2 links,2 rechts
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)	: 5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind)	: -
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze	: -

(*) (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) *(**) (Höchst- und Mindestwert)*

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (GS822500) ausgegeben. Landratsamt München

www.PS-Team.de 046CC0149973

VIN: VXKUKZKXZPW021033

Umweltverträglichkeit

46. Standgeräusch : - dB(A) bei der Motordrehzahl : - U/min - Fahrgeräusch : 67 dB(A)
47. Abgasnorm : **- AX**
47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind
47.1.1. Prüfmasse : 1684 kg
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm^2
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f0 : 82.3 N
47.1.3.1. f1 : 0.758 N/(km/h)
47.1.3.2. f2 : 0.03095 N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus
47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) : -
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein
48. Abgasemissionen
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : **715/2007*2018/1832AX**
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-1
49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m3/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
	CO2-Emissionen	g/km	/	/	/	/	0
	Stromverbrauch (ECac)	Wh/km	110	117	142	218	159

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

Elektrische Reichweite	km	334
Elektrische Reichweite innerorts	km	464

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : nein

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -
52. Anmerkungen :

Genehmigte Reifen/Radkombinationen :

A1	215/65 R16 87P 6.50J16 ET32	215/60 R17 87P 6.50J17 ET32	215/55 R18 87P 7.00J18 ET35	- -	- -	- -		
A2	215/65 R16 87P 6.50J16 ET32	215/60 R17 87P 6.50J17 ET32	215/55 R18 87P 7.00J18 ET35	- -	- -	- -		

-
-
-

Modèle déposé Securidoc®

STELLANTIS



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 12 : Ladekabel E-Fahrzeug




Bild 13 : Wartungsnachweis



Bild 14 : Dämmmatte Motorhaube gerissen

DEKRA-Nr: 0297 / 0100029192 / 2026 / B086080000750 vom 21.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	21.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 88 µm bis 125 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.05.2023	Letzte Zulassung	10.10.2025
Hersteller	OPEL	Marke	OPEL
Typ / Verkaufsbez.	Mokka-e Edition	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUKZKXZPW021033	HSN / TSN	1889 / ADD
Schlüssel-Nr.	40414589	Km-Stand abgelesen	27953
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	57	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 65 R 16 98 H	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
	rechts	215 / 65 R 16 98 H	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
2	links	215 / 65 R 16 98 H	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
	rechts	215 / 65 R 16 98 H	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.05.2028			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 2 Zündschlüssel, mit Funkfernbedienung, Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Front- und Seitenairbags, Airbag: Kopfairbags, vorn und hinten außen, Aktiv gesteuerte Lufteinlässe (Active Aero Shutter), Aktiver Fußgänger-Warnton (AVAS), Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außenspiegel in Schwarz, Batterie-Ladeset: Mode-2-Ladekabel (1,8 kW) für Haushaltssteckdose und Batterie-Ladestatus-Indikator, Berg-Anfahr-Assistent, Bremssystem: Regenerativ, Dach-Designlinie in Chrom, Dachhimmel, Grau, Dachspoiler, Schwarz, Dekorleisten, Silber, Dritte Bremsleuchte, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahwerk: Fahrmodi, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionswarner mit Automatischer City-Gefahrenbremsung sowie Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: Automatik - Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung, Hutablage, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimatisierungsautomatik, Kopfstützen (2), Kopfstützen (3) hinten, höheneinstellbar, LED-Scheinwerfer, Ladeanschlussmöglichkeiten, Lenkrad: Lederlenkrad,unten abgeflacht, Lenksäule, höhen- und neigungseinstellbar, Leseleuchten,vorn, Make-up-Spiegel in Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Onboard-Charger 1-phasig max.7,4 kW, OpelConnect mit Telematikdiensten, Polster: Stoff, Radio: Radio BT, Räder: Leichtmetall (4) 5 Doppelspeichen 6,5 x 16, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start", Seitenaufprallschutz, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte, Sicht-Ausstattung, Sitze: Beifahrersitz 4-fach manuell einstellbar, Sitze: Fahrersitz 6-fach manuell einstellbar, Sitze: Komfortsitze, vorn, Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 umklappbar, Sitze: Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, hinten außen, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12 Volt, Traktionskontrolle mit Motor- und Bremseingriff TC Plus, Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten, in Wagenfarbe, Verkehrsschilderkennung, Wärmepumpe, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, myOpel App

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic
	Lackierung: Metallic Sonderfarbe
UVD=I30	Lenkrad: Lederlenkrad beheizbar
ODK=WY3	Parkpilot, Einparkhilfe hinten, mit akustischem Warnsignal beim Rückwärtseinparken
CR14=ZJ	Radio: Multimedia Navi (Mokka-e)
KA1=NA0	Sitze: Sitzheizung, mehrstufig, Fahrer und Beifahrer

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 15.10.2026 bei Kilometerstand 27.785

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Dämmmatte Motorhaube gerissen,
   erneuern (Bild 14)