

- Elektrische Reichweite - km
3. Fahrzeug mit Eco-Innovationen ausgestattet: Nein
- 3.1. Allgemeiner Code der Eco-Innovation(en): -
- 3.2. Gesamtmenge der CO2 Reduzierung aufgrund der Eco-Innovation(en): -
- 3.2.1. Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend): - g/km
- 3.2.2. Einsparungen durch WLPT (falls zutreffend): - g/km
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)
- CO2-Emissionen (WLTP-Werte)
- |                        | Treibstoff 2 | Treibstoff 1 |
|------------------------|--------------|--------------|
| Niedrig:               | -            | 194 g/km     |
| Mittel:                | -            | 150 g/km     |
| Hoch:                  | -            | 145 g/km     |
| Höchstwert:            | -            | 192 g/km     |
| Kombiniert:            | -            | 169 g/km     |
| Gewichtet, kombiniert: | -            | 32 g/km      |
- Kraftstoffverbrauch (WLTP-Werte)
- |                        |   |              |
|------------------------|---|--------------|
| Niedrig:               | - | 8.6 l/100 km |
| Mittel:                | - | 6.7 l/100 km |
| Hoch:                  | - | 6.4 l/100 km |
| Höchstwert:            | - | 8.5 l/100 km |
| Kombiniert:            | - | 7.5 l/100 km |
| Gewichtet, kombiniert: | - | 1.5 l/100 km |
5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)
- 5.1. Vollelektrische Fahrzeuge
- Stromverbrauch: - Wh/km
- Elektrische Reichweite: - km
- Elektrische Reichweite: - km
- 5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge
- Stromverbrauch (ECAC, weighted): 192 Wh/km
- Elektrische Reichweite (EAER): 61 km
- Elektrische Reichweite innerorts (EAER city): 74 km

#### VERSCHIEDENES

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I -
- Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:
52. Anmerkungen:
- ziffer 5 4504mm (max. mit Optionen)
- ziffer 35 235/55 R19 105W 8.0Jx19xCH40
- ziffer 35 235/50 R20 104Y 8.0Jx20xCH40
- ziffer 35 235/50 R20 104W 8.0Jx20xCH40

Stadt Leipzig

Leipzig

Leipzig

Leipzig

Leipzig

Leipzig

Leipzig

Leipzig

Leipzig

23. AUG. 2023

Nur rechtsgültig auf Papier mit dem Jaguar Warenzeichen als Wasserzeichen



VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

#### ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Der Unterzeichner Nigel Blenkinsop, Company Quality Director, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

- 0.1. Fabrikmarke: Jaguar
- 0.2. Typ: DF
- Variante: HOCD0
- Version: 50CA002
- 0.2.1. Handelsbezeichnung: Jaguar E-PACE
- 0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls):
- 0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: IP-23815p221PAA\_04-SAD-I
- 0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: AT-20D8\_AJ20P3H\_01-SAL-I
- 0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: 09-SAL-025-002
- 0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: RL-23PTA8G30\_AA\_01-SAL-I
- 0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls): -
- 0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: -
- 0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: EV-2026LSM057Lx\_01-SAL-I
- 0.4. Fahrzeugklasse: M1G
- 0.5. Name und Anschrift des Herstellers: Jaguar Land Rover Limited
- Abbey Road
- Whitley, Coventry CV3 4LF
- United Kingdom
- 0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: B-Säule links
- Selbstklebend
- Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Rechter Innenkotflügel
- 0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: Jaguar Land Rover Ireland (Services) Ltd
- Software Engineering Centre
- Three Airport Avenue, Shannon
- Co. Clare, Ireland, V14 YH92
- 0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: SADFA2BT9R1042186
- 0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 21.07.2023
- mit dem in der am e5\*2007 46\*1050\*08
- erteilten Genehmigung: 27.01.2023
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr
- in denen metrische Einheiten
- für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann. metrische Einheiten
- (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

COVENTRY

(Ort)

HJGM1023

(Unterschrift)

GK N7964 00801

21.07.2023 (Datum):

26.07.2023

# ALLGEMEINE BAUMERKMALE

1. Anzahl der Achsen und Räder: 2/4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 2,Vorne/Hinten,-
- 3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist Nicht automatisiert

## HAUPTABMESSUNGEN

4. Radstand: 2681 mm
- 4.1. Achsabstände: 1-2/2-3/3-4: - mm
5. Länge: 4395 mm
6. Breite: 1900 mm
7. H.he: 1649 mm

## MASSEN

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 2202 kg
- 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2169 kg
16. Technisch zulässige H.chtmassen
- 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2670 kg
- 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3: 1390/1390/- kg
- 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4270 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines
- 18.1. Deichselanhängers: - kg
- 18.3. Zentralachsanhängers: 1600 kg
- 18.4. ungebremsten Anhängers: 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

## ANTRIEBSMASCHINE

20. Hersteller der Antriebsmaschine: Jaguar Land Rover Limited
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: PT153
22. Arbeitsverfahren: 4-Takt,Fremdzuendung
23. Reiner Elektroantrieb: Nein
- 23.1. Hybrid-(Elektro)-Fahrzeug: OVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 3, in Reihe
25. Hubraum: 1498 cm<sup>3</sup>
26. Kraftstoff: Benzin
- 26.1. Einstoffbetrieb
- 26.2. (bivalent): -
27. Höchstleistung
- 27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor): 147.0/5500 kW at min<sup>1</sup>
- 27.3. Höchste Nennleistung (Elektromotor): 80 kW
- 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): 40 kW
28. Getriebe (Typ): Automatik
- 28.1. Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):
- (1) - (2) - (3) - (4) -
- (5) - (6) - (7) - (8) -
- (9) - (10) - (11) - (12) -
- 28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls): -
- 28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen):
- (1) - (2) - (3) - (4) -
- (5) - (6) - (7) - (8) -
- (9) - (10) - (11) - (12) -

## HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

29. Höchstgeschwindigkeit: 216 km/h

## ACHSEN UND RADAUFHÄNGUNG

30. Spurweite 1/2/3 : 1635/1634 mm

35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO<sub>2</sub>-Emissionen (gegebenenfalls):

|                        |           |                 |             |
|------------------------|-----------|-----------------|-------------|
| Reifen-/Radkombination | - Achse 1 | 235/55 R19 105W | 8.0X19XCH40 |
|                        | - Achse 2 | 235/55 R19 105W | 8.0X19XCH40 |
| Energieeffizienzklasse | - Achse 1 |                 | A           |
|                        | - Achse 2 |                 | A           |
| Reifenklasse:          |           |                 | C1          |

## BREMSEANLAGE

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -

# AUFBAU

38. Code des Aufbaus: AC - Kombilimousine
40. Farbe des Fahrzeugs: Weis
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 ;2 Rechts,2 Links, 1 Hinten
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5; 2 Vorne, 3 Hinten
- 42.1. Sitz,der nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist: -
- 42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

## UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

46. Ger.uschpegel - Standger.usch bei der Motordrehzahl/Fahrger.usch: 74.0 @ 3750 / 66.0 dB(A)min<sup>-1</sup>/dB(A)
47. Abgasnorm: Euro 6 AP
- 47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind:
- 47.1.1. Prüfmasse: 2272 kg
- 47.1.2. Querschnittsfläche: - m<sup>2</sup>
- 47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls): - cm<sup>2</sup>
- 47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
- 47.1.3.0. f<sub>0</sub>: 165.5817 N
- 47.1.3.1. f<sub>1</sub>: 0.025 N/(km/h)
- 47.1.3.2. f<sub>2</sub>: 0.0444 N/(km/h) <sup>2</sup>
- 47.2. Fahrzyklus:
- 47.2.1. Fahrzyklusklasse: 1/2/3a/3b 3b
- 47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc): -
- 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: ja/nein: Nein

48. Abgasverhalten:

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007\*2018/1832AP

Treibstoff 2

Treibstoff 1

- 1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (Euro) (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte)

|                |   |          |       |
|----------------|---|----------|-------|
| CO:            | - | 279.0    | mg/km |
| THC:           | - | 19.5     | mg/km |
| NMHC:          | - | 16.9     | mg/km |
| NOx:           | - | 18.4     | mg/km |
| THC + NOx:     | - | -        | mg/km |
| NH3:           | - | -        | mg/km |
| Partikelmasse: | - | 0.35     | mg/km |
| Partikelzahl:  | - | 1.87E+11 | #/km  |

- 2.2. Prüfverfahren: WHTC (Euro VI)

|                |   |   |  |
|----------------|---|---|--|
| CO:            | - | - |  |
| NOx:           | - | - |  |
| NMHC:          | - | - |  |
| THC:           | - | - |  |
| CH4:           | - | - |  |
| NH3:           | - | - |  |
| Partikelmasse: | - | - |  |
| Partikelzahl:  | - | - |  |

- 48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m<sup>1</sup>

- 48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)

|                                                 |  |          |       |
|-------------------------------------------------|--|----------|-------|
| Vollständige RDE-Fahrt: NOx:                    |  | 60       | mg/km |
| Vollständige RDE-Fahrt: NOx: Partikel (Anzahl): |  | 6.00E+11 | #/km  |
| Innerstädtische RDE-Fahrt: NOx:                 |  | 60       | mg/km |
| Innerstädtische RDE-Fahrt: Partikel (Anzahl):   |  | 6.00E+11 | #/km  |

49. CO<sub>2</sub>-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten au.er reinen Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

CO<sub>2</sub>-Emissionen (NEFZ-Werte)

|                                   |   |   |   |          |
|-----------------------------------|---|---|---|----------|
| Innerorts:                        | - | - | - | g/km     |
| Außerorts:                        | - | - | - | g/km     |
| Kombiniert:                       | - | - | - | g/km     |
| Gewichtet, kombiniert:            | - | - | - | g/km     |
| Kraftstoffverbrauch (NEFZ-Werte): |   |   |   |          |
| Innerorts:                        | - | - | - | l/100 km |
| Außerorts:                        | - | - | - | l/100 km |
| Kombiniert:                       | - | - | - | l/100 km |
| Gewichtet, kombiniert:            | - | - | - | l/100 km |

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

|                                        |   |       |
|----------------------------------------|---|-------|
| Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert) | - | Wh/km |
|----------------------------------------|---|-------|



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts






Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand





Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)





Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)





Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug

# MOBILITY CONCEPT

LVV Nr                      405061  
Hersteller                Jaguar  
Model                      E-Pace  
Variante                   R-Dynamic SE P 300e PHEV  
Listenpreis               55.025,21  
VIN                        SADFA2BT9R1042186  
Erstzulassungsdatum    1.8.2023  
Kennzeichen             L EX232E

**Schadensfälle der int. Belegnummer:    405061**

14.06.2026

| Schadennummer | Unfalldatum | Beschädigung                         | Schadenhöhe<br>in EUR |
|---------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 2025114365    | 05.10.2025  | Reifen/Felge rechts  Siehe Sonstiges | 0,00                  |

- Seite 1 von 1 -



# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber  
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
03.06.2026

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 103 µm bis 154 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die aufgeführte Fahrzeugausstattung/Fahrzeugtyp resultieren aus einer VIN-Abfrage und wurden nicht mit einer Ausstattungsliste abgeglichen. Diverse Abweichungen sind folglich nicht auszuschließen.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung stand das Fahrzeug mit dem Originalradsatz auf Winterreifen. Ein Zubehörradsatz mit Winterreifen liegt im Fahrzeug.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                      |                                                                                   |                            |                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Erstzulassung        | 23.08.2023                                                                        | Fahrzeugart                | Personenkraftwagen                                                          |
| Hersteller           | Jaguar                                                                            | Typ / Verkaufsbez.         | E-PACE (07.2017->2024) / E-PACE P300e R-Dynamic SE AWD Plug-In Hybrid (E6d) |
| Türen                | 5                                                                                 | Fahrzeug-Ident.-Nr.        | SADFA2BT9R1042186                                                           |
| HSN / TSN            | 1590 / ALL                                                                        | DAT Europa-Code®           | 013800470780001                                                             |
| DAT Marktindex       | DE001 6447                                                                        | Km-Stand abgelesen         | 23163                                                                       |
| Nächste HU §29 StVZO | 08 / 2026                                                                         | Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.B/E ext.aufl.                                                          |
| Zylinderanzahl       | 3 /                                                                               | Leistung (kW)              | 147                                                                         |
| Hubraum (ccm)        | 1498                                                                              | Schadstoffklasse:          | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I                                                |
| Getriebe / Gänge     | Automatik / 8                                                                     | Felgen                     | Leichtmetall                                                                |
| Farbe (Hersteller)   | Fuji White / 1AA                                                                  |                            |                                                                             |
|                      | Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. |                            |                                                                             |

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung                  | Hersteller/Typ                          | Art  | Profiltiefe |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------------|
| 1 links   | 235 / 55 R 19 105 V                | Continental / WinterContact TS 870 P FR | W /O | 8 mm        |
| rechts    | 235 / 55 R 19 105 V                | Continental / WinterContact TS 870 P FR | W /O | 8 mm        |
| 2 links   | 235 / 55 R 19 105 V                | Continental / WinterContact TS 870 P FR | W /O | 8 mm        |
| rechts    | 235 / 55 R 19 105 V                | Continental / WinterContact TS 870 P FR | W /O | 8 mm        |
| Pannenset | Füllflasche haltbar bis 31.07.2027 |                                         |      |             |

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

## zusätzlicher Reifensatz

| Reifenbezeichnung   | Hersteller/Typ                         | Art  | Profiltiefe |
|---------------------|----------------------------------------|------|-------------|
| 235 / 55 R 19 105 H | Goodyear / Ultra Grip Performance + MO | W /O | 8 mm        |
| 235 / 55 R 19 105 H | Goodyear / Ultra Grip Performance + MO | W /S | 8 mm        |
| 235 / 55 R 19 105 H | Goodyear / Ultra Grip Performance + MO | W /O | 8 mm        |
| 235 / 55 R 19 105 H | Goodyear / Ultra Grip Performance + MO | W /O | 8 mm        |

W/ Winter; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) mit Stop&Go-Funktion, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Alarmanlage perimetrisch, Ambiente Interieurbeleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audiosystem: Meridian Sound-System (400 Watt, 13 Lautsprecher, Subwoofer), Ausstattungs-Paket: Black Pack Exterieur, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Umfeldleuchte, Bluetooth-Schnittstelle, Dachhimmel Morzine Ebony, Design- und Ausstattungslinie R-Dynamic, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Edelstahlpedale, Einparkhilfe vorn und hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Einstiegsblenden (Edelstahl) mit Schriftzug, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektromotor 80 kW (Hybridantrieb), Elektron. Traktionskontrolle, Fahrassistent-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistent-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring), Fahrassistent-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistent-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB), Fahrassistent-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder), Fahrassistent-System: Dynamic-Modus konfigurierbar, mit Dynamic-i Informations-Display, Fahrassistent-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision), Fahrassistent-System: Kollisionswarnsystem (FCW), Fahrassistent-System: Spurhalteassistent, Fahrassistent-System: Totwinkel-Assistent mit Spurhalteassistent, Fahrwerks-Kontroll-System (Adaptive Surface Response, AdSR), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeits-Regelanlage geländeabhängig (All Surface Progress Control, ASPC), Getriebe Automatik - (8-Stufen), Getränkehalter vorn mit Abdeckung, Heckklappenbetätigung elektrisch, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckspoiler, Hybrid 227 kW (Motor 1,5 Ltr. - 147 kW Turbo), InControl Apps Mobile Online Dienste, InControl Pro Services (Internetbasierende Dienste), Infotainment-System: Pivi Pro, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenanzeige TFT-Infodisplay HD, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz im Fond, JaguarVoice Sprachsteuerung, Karosserie: 5-türig, Keyless-Entry, Kindersicherung elektrisch, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System (Windowbag), LM-Felgen 8x19 (5-Speichen, Satin Dark Grey, Diamond Turned / Style 5119), Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Ladekantenschutz (Edelstahl), Ladeleistung HV-Batterie 32 kW (Gleichstrom DC), Ladeleistung HV-Batterie 7 kW (Wechselstrom AC), Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten (Mattchrom), Leseleuchten im Fond, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Lufteinlassblende Chrom, Make-up-Spiegel im Fond beleuchtet, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion, Modellpflege, Motor



1,5 Ltr. - 147 kW Turbo Hybrid, Nebelschlussleuchte integriert, Otto-Partikelfilter (GPF), Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten, Parkbremse elektronisch (EPB), Premium-LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2681 mm, Reifen 235/55 R19 ...V, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Service-System: Amazon Alexa, Servolenkung, Sitz vorn links elektr. verstellbar (14-fach, mit Memory), Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (12-fach), Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sportsitze Leder, Stop-Start-Anlage, Tagfahrlicht LED, Taschenhaken im Gepäckraum, Türentriegelung automatisch (bei Unfall), Uni-Lackierung, Unterfahrschutz vorn und hinten (schwarz), Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Warnanlage für Sicherheitsgurte

### Sonderausstattung

| Code  | Bezeichnung                                            |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 38023 | Diebstahlschutz-System satellitengestützt (Secure pro) |
| 73221 | Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 2)                   |
| 29504 | Sitzheizung vorn und hinten                            |

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. T- Wartungsnachweis nicht vorliegend, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Tür hinten rechts zerkratzt,  
Stoßfänger vorne zerkratzt,  
Zusätzliche Leichtmetallfelge beschädigt,  
Zusätzlicher Winterreifen beschädigt,

### Fehlende Teile

1. 4x Sommerreifen