

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)

Vollelektrische Reichweite (AER)

Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4755*

zu 6: min. 1820*

zu 7: min. 1444*

zu 27.1: 120/3200-4400*

zu 30.1: min. 1580*

zu 30.2: min.

1558* zu

35: A1 225/40 R19 93Y XL, 7.5Jx19 ET40 / A2 255/35 R19 96Y

XL, 9Jx19 ET58.1; A1 225/45 R18 95Y XL, 7.5Jx18 ET40 / A2

245/40 R18 97Y XL, 8.5Jx18 ET52; A1/A2 225/45 R18 95H XL

M+S, 7.5Jx18 ET40; A1/A2 225/50 R17 94Y, 7Jx17 ET44.5; A1/A2

225/50 R17 98H XL M+S, 7Jx17 ET44.5* ; fuer alle:

Reifenklasse C1*

54. Fahrzeug ausgestattet mit: AIF/eCall/DDAW/EDR/RDKS/ESS/ELKS/AEBS/ISA

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: Cyber security

Ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Software update

Nein

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

HSN
2222

TSN
BDF

VVS
00537

PZ
8

Vermerke des Herstellers

Zulassungsbesch. gedruckt

0322100811
447034

HJ926078



0

1 - 2

046CC0181022



www.PS-Team.de



Mercedes-Benz

Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Christoph Starzynski

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):

Mercedes-Benz

0.2. Typ: R2CS

Variante: H20ATO

Version: CZA350A

0.2.1. Handelsbezeichnung:

C 200 d

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:

Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand: - kg

Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: - kg

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug: - cm²

Rollwiderstand: - kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: - cm²

0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2024_8401-W1K

0.2.3.2. ATCT Familie: AT-206_654M_9-W1K 0.2.3.3. PEMS Familie: E1-W1K-EJ

0.2.3.4. Roadload Familie: RL-2021_0070-W1K

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie: PR-206_654M_21B1-W1K

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

0.4. Fahrzeugklasse: M1

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

Mercedes-Benz AG

DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz (C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

W1KAH0DB2SF191466

0.11. Herstellungsdatum: 13.01.2025

mit dem in der am 21.11.2024 erteilten Genehmigung e1*2018/858*00017*13

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

13.01.2025

(Datum)

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug

(Dienststellung)

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem

(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4
3. Antriebsachsen Anzahl:	1	Lage:	Achse 2(A1)
		gegenseitige Verbindung:	entfaellt

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand:	2865 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm	2-3:	- mm
5. Länge:	4793 mm	6. Breite:	1900 mm	7. Höhe:	1491 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1845 kg	13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1852 kg
---------------------------------------	---------	--	---------

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2400 kg
---	---------

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1130 kg	2 1320 kg	3 - kg
---	-----------	-----------	--------

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4275 kg
--	---------

18. Technisch zulässige maximale Anhänger Masse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	1800 kg
--------------------------	------	-----------------------------	---------

18.4. ungebremsen Anhänger:	750 kg
-----------------------------	--------

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	75 kg
--	-------

20. Hersteller der Antriebsmaschine:	MERCEDES-BENZ AG
--------------------------------------	------------------

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	654820
--	--------

22. Arbeitsverfahren:	Selbstzuendung/4-Takt (A3)
-----------------------	----------------------------

23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	NOVC-HEV
----------------------------	----------	--	----------

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe (A0)
--	-----------------

25. Hubraum	1993 cm ³	26. Kraftstoff:	Hybr.Diesel/E (0010)
-------------	----------------------	-----------------	----------------------

26.1 Fahrzeug mit	Mono fuel (A0)	26.2. (nur Zweistoffmotoren):	-
-------------------	----------------	-------------------------------	---

27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):	120,00 kW	bei	3200 min ⁻¹
--------------------	---	-----------	-----	------------------------

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):	17,00 kW
--	----------

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung	10,00 kW
-----------------------------------	----------

28. Getriebetyp:	automatisch
------------------	-------------

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer	1:	5.354	2:	3.243	3:	2.252
---	----	-------	----	-------	----	-------

4:	1.636	5:	1.211	6:	1.0	7:	0.865	8:	0.717	9:	0.601
----	-------	----	-------	----	-----	----	-------	----	-------	----	-------

28.1.1 Achsübersetzung:	2.473
-------------------------	-------

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer	1:	-	2:	-	3:	-
---------------------------------------	----	---	----	---	----	---

4:	-	5:	-	6:	-	7:	-	8:	-	9:	-
----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---

Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:	226 km/h
-----------------------	----------------------------	----------

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite:	1 1593 mm	2 1604 mm	3 - mm
----------------	-----------	-----------	--------

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1:	225/50 R17 094 Y	7Jx17 ET44.5	Klasse A	C1
----------	------------------	--------------	----------	----

Achse 2:	225/50 R17 094 Y	7Jx17 ET44.5	Klasse A	C1
----------	------------------	--------------	----------	----

Achse 3:	-			
----------	---	--	--	--

Bremsanlage	36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	mechanisch (A0)
-------------	-------------------------------	-----------------

Aufbau	38. Code des Aufbaus	(AC)	40. Farbe des Fahrzeugs:	SCHWARZ ,9)
--------	----------------------	------	--------------------------	-------------

41. Anzahl und Anordnung der Türen:	5,2links,2rechts,1hinten (A1)
-------------------------------------	-------------------------------

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
--	---

42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	-
--	---

42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-
--	---

Umweltverträglichkeit	46. Geräuschpegel	Fahrgeräusch	67,00 dB(A)
-----------------------	-------------------	--------------	-------------

bei der Motordrehzahl	3300 min ⁻¹	Standgeräusch:	74,00 dB(A)
-----------------------	------------------------	----------------	-------------

47. Abgasnorm:	Euro 6(EA)
----------------	------------

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:

47.1.1. Prüfmasse	1930 kg
-------------------	---------

47.1.2. Stirnfläche:	2.27 m ²	47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills:	entfaellt cm ²
----------------------	---------------------	---	---------------------------

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.f0	99.2 N	47.1.3.0.f1	0.475 N/(km/h)	47.1.3.0.f2	0.02801 N/(km/h) ²
-------------	--------	-------------	----------------	-------------	-------------------------------

47.2. Fahrzyklus:	47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b:	3b
-------------------	--------------------------------------	----

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc:	entfaellt	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):	nein
---------------------------------------	-----------	--	------

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007*2023/443EA

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	35,8	-	-	mg/km
NO _x	12,5	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,08	-	-	mg/km
Partikelzahl:	6,69 * 10 ⁸	-	-	km ⁻¹
THC	-	-	-	mg/km
NMHC:	-	-	-	mg/km
THC+NO _x :	17,8	-	-	mg/km
NH ₃	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	0,5000 m ⁻¹
---	------------------------

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte	NO _x	Partikelzahl
---	-----------------	--------------

Vollständige RDE-Fahrt	80 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹
------------------------	----------	---------------------------------------

Innerstädtische RDE-Fahrt:	80 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹
----------------------------	----------	---------------------------------------

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	169 g/km	6.4 l/100km	- Wh/km
Mittel:	125 g/km	4.8 l/100km	- Wh/km
Hoch:	105 g/km	4.0 l/100km	- Wh/km
Höchstwert:	120 g/km	4.6 l/100km	- Wh/km
Kombiniert:	123 g/km	4.7 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	- km
------------------------	------

Elektrische Reichweite innerorts	- km
----------------------------------	------

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	Ja (J)
---	--------

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):	e1 37
--	-------

3.2.2 Einsparungen durch WLTP	0.60 g/km
-------------------------------	-----------

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen: Kraftstoffverbrauch:				Stromverbrauch
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km	- kg/100km	- Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km	- kg/100km	- Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km	- kg/100km	- Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km	- kg/100km	- Wh/km
Innerorts:					- Wh/km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km	- kg/100km	- Wh/km
Kombiniert bei Entladung:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km	- kg/100km	- Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km	- kg/100km	- Wh/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

27.01.2025	2222	BDF005378	2	1	120/3200	226
M1	AC		10	4793 -	1900 -	
W1KAH0DB2SF191466	6		20	1491 -	1845 -	
MERCEDES-BENZ			12	75		
R2CS			V7	123	2400	2400
H20ATO			71	1130	1320	-
CZAA350A			8.1	1130	1320	-
			U1	74	3300	67
C 200 D			D.1	1800	750	5
MERCEDES-BENZ			15.1	225/50 R17 94Y		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			15.2	225/50 R17 94Y		
Kombilimousine			15.3	-		
715/2007*2023/443EA			R	Schwarz/	9/	
EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2			K	e1*2018/858*00017*13		
Hybr. Diesel/E			6	21.11.2024	K16	HJ926078
0010	36EA	1993	21			
P.4:3200-4400*7.2/8.2:+105 b.Anh.Betr.*Fz ist bei werksseitig montiert.AHK u.ESP m.spez.fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr. f.Tempo 100 km/h gem.5.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.StVO ausgestattet*Datum zur Emissionsklasse: 27.01.2025*						

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz
Zusätzlicher Radsatz (Winterreifen)




Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Laufleistung



Bild 16 : Motorraum



Bild 17 : Kofferraum



Bild 18 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 19 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 20 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 21 : Tankkarte




Bild 22 : Fahrgestellnummer

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 456777
Hersteller Mercedes-Benz
Model C-Class
Variante Avantgarde Line C 200 D MHEV
Listenpreis 48.945,00
VIN W1KAH0DB2SF191466
Erstzulassungsdatum 1.1.2025
Kennzeichen K CC351

Schadensfälle der int. Belegnummer: 456777

20.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025105879	28.04.2025	Assistenzsysteme	652,99
2026103643	03.03.2026	Windschutzscheibe/Reparatur	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 74 µm bis 139 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.01.2025	Letzte Zulassung	27.01.2025
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbez.	C T-Modell (BM 206)(03.2021->) / C 200 d T Avantgarde (EURO 6e)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1KAH0DB2SF191466	HSN / TSN	2222 / BDF
DAT Europa-Code®	015701072030011	DAT Marktindex	DE00D 6623
Km-Stand abgelesen	76977	Nächste HU §29 StVZO	01 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	120	Hubraum (ccm)	1993
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 9	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Uni	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 94 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL	S /O	5 mm
rechts	225 / 50 R 17 94 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL	S /O	5 mm
2 links	225 / 50 R 17 94 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL	S /O	5 mm
rechts	225 / 50 R 17 94 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 AO FSL	W /O	5 mm
225 / 50 R 17 98 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 AO FSL	W /O	5 mm
225 / 50 R 17 98 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 AO FSL	W /O	5 mm
225 / 50 R 17 98 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 AO FSL	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablage-Paket, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Ausstattungs-Paket USB, Ausstattungs-Paket: Advanced, Avantgarde Interieur, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Design- und Ausstattungslinie Avantgarde, Digitales Instrumenten-Display, Elektromotor 17 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistent-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrassistent-System: Fernlichtassistent Adaptive, Fahrassistent-System: aktiver Bremsassistent, Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fußmatten Velours, Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz, Getriebe Automatik - (9-Stufen), Getränkehalter vorn (doppelt), Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Induktionsladeschale für Smartphone, Infotainment-System: Remote Service (Plus), Innenhimmel Stoff, Innenraumlicht-Paket, Karosserie: 5-türig, Keyless Go Startanlage, Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen), Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Lenkrad (Leder), Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mild-Hybrid 137 kW (Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI), Mittelkonsole schwarz hochglänzend, Mittenairbag vorn, Motor 2,0 Ltr. - 120 kW (System: 137 kW) CDI Mild-Hybrid, Motorhaube mit Powerdome, Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID), Park-Paket, Reifen 205/55 R17 ..W, Reifen-Reparaturset (Tirefit), Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED High Performance, Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX, Service-System: MBUX Navigation Premium, Servolenkung, Sitz-Komfort-Paket, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico, Sitzheizung vorn, Smartphone integriert, Spiegel-Paket, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Tempomat, Uni-Lackierung schwarz, Vorrüstung car sharing, WSS Kategorie: Hybrid, Zentral-Display (OLED)

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
48227	LM-Felgen 7x17 (10-Doppelspeichen)
48227	LM-Felgen 7x17 (10-Doppelspeichen)
32102	Komfortsitze vorn
77417	Kraftstofftank: 66 Ltr. (größerer Inhalt, Volumen 1)
4198	Laderaum-Paket
42000	Sport-Fahrwerk
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 19.06.2026 bei Kilometerstand 75.664

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 19, 20)
2. Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 18)