EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Laurent DOUART, Vertreter des Herstellers
PSA AUTOMOBILES SA, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

0.1.	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers)	: **PEUGEOT**
0.2.	Typ	: **U**
	Variante	: **K**
	Version	: **ZKXZ-R0A000**
0.2.1.	Handelsbezeichnung	: **2008**
0.2.3.	Kennungen (gegebenenfalls)	
0.2.3.1.	(...) Kennung der Interpolationsfamilie	: IP-ZKX___REDU5765-VR3-0
0.2.3.2.	(...) Kennung der ATCT-Familie	: -
0.2.3.3.	(...) Kennung der PEMS-Familie	: -
0.2.3.4.	(...) Kennung der Fahrwiderstandsfamilie	: RL-___CMP_REDU5760-VR3-0
0.2.3.5.	(...) Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie	: -
0.2.3.6.	(...) Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung	: -
0.2.3.7.	(...) Kennung der Verdunstungsprüffamilie	: -
0.4.	Fahrzeugklasse	: **M1**
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers : **PSA AUTOMOBILES SA - 2-10 bld de l'Europe, 78300 Poissy, Frankreich**	
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder : **an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - selbstklebend**	
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer : **im Motorraum**	
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) : --	
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	: **VR3UKZKXZNJ581149**
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs	: **12/02/2022**

mit dem in der am **14/01/2022** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*18** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Paris, den 12/02/2022

Monsieur Laurent DOUART
Car Flow Manager

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 02/03/2022

A. PUELS
PEUGEOT DEUTSCHLAND
Homologation
D - 65423 Rüsselsheim

K-Nr.: 76876
GA852483

Allgemeine Raumerkmale

1.	Anzahl der Achsen und Räder	: 2 - 4
3.	Antriebsachsen (*)	: 1 Achse 1 -
3.1.	Das Fahrzeug nicht automatisiert	-

Hauptabmessungen

4.	Radstand	: 2605 mm
4.1.	Achsabstand : 1-2	: 2605 mm
5.	Länge	: 4300 mm
6.	Breite	: 1770 mm
7.	Höhe	: 1550 mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand	: 1623 kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs	: 1626 kg
16.1.	Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand	: 2030 kg
16.2.	Technisch zul. max. Masse je Achse	1.: 1020 kg
		2.: 1070 kg
16.4.	Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	: - kg
18.	Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers	: - kg
18.3.	Zentralachsanhängers	: - kg
18.4.	ungebremsten Anhängers	: - kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt	: - kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller der Antriebsmaschine	: PSA
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor	: ZK01
22.	Arbeitsverfahren :	--Takt / -
23.	Reiner Elektroantrieb	: ja
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs :	-
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	: --
25.	Hubraum	: - cm³
26.	Kraftstoff:	
26.1.		-

27.	Maximale Leistung	
27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor)	: 100 kW
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung(Elektromotor)	: 57 kW
28.	**Getriebe (Typ)**	: automatisch
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes	: 0.2208
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes	

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.1151	0	0	0	0	0	0	0	0

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit	: 150 km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite	1.: 1550 mm
		2.: 1550 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen	1.: 215/65 R16 98H - 6.5J16ET32 - C1 A
		2.: 215/65 R16 98H - 6.5J16ET32 - C1 A

Bremsanlage

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	: -

Aufbau

38.	Code des Aufbaus	: AF
40.	Farbe des Fahrzeugs	: orange
41.	Anzahl und Anordnung der Türen	: 4;2 links, 2 rechts
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)	: 5
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze	: -

(*) (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) *(**) (Höchst- und Mindestwert)*

www.PS-Team.de
046CC0124847

Umweltverträglichkeit

46. Standgeräusch : - dB(A) bei der Motordrehzahl : - U/min - Fahrgeräusch : 67 dB(A)
47. Abgasnorm : - AX
47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind
47.1.1. Prüfmasse : 1697 kg
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm^2
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f0 : 82.9 N
47.1.3.1. f1 : 0.758 N/(km/h)
47.1.3.2. f2 : 0.02984 $N/(km/h)^2$
47.2. Fahrzyklus
47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein
48. Abgasemissionen
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : **715/2007*2018/1832AX**

1.2. Prüfverfahren : Typ I

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
	-	-	-	-	-	-	-	- x10 11

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-1
49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m3/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : nein

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß VO (EU) 2017/1151

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert	Gewichtet, kombiniert
	CO2-Emissionen	g/km					0	
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km						

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge gemäß der Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Reine Elektrofahrzeuge

Stromverbrauch	158	Wh/km
Elektrische Reichweite	337	km
Elektrische Reichweite innerorts	469	km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -
52. Anmerkungen :

Genehmigte Reifen/Radkombinationen :

A1	215/60 R16 87P 6.50J16 ET32	215/65 R16 87P 6.50J16 ET32	215/60 R17 87P 6.50J17 ET32	215/55 R18 87P 7.00J18 ET35	- -	- -		
A2	215/60 R16 87P 6.50J16 ET32	215/65 R16 87P 6.50J16 ET32	215/60 R17 87P 6.50J17 ET32	215/55 R18 87P 7.00J18 ET35	- -	- -		

Modèle déposé Securidoc



Bild 1 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 2 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 3 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 4 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 5 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 6 : Serviceintervallanzeige



Bild 7 : Diagonal vorn links



Bild 8 : Diagonal vorn rechts



Bild 9 : Diagonal hinten rechts



Bild 10 : Diagonal hinten links



Bild 11 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 12 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 13 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 14 : Fahrzeugunterseite



Bild 15 : Ladekabel E-Fahrzeug

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6251353
Hersteller	Peugeot
Model	2008
Variante	Active e-2008 136
Listenpreis	16.682,36
VIN	VR3UKZKXZNJ581149
Erstzulassungsdatum	1.5.2022
Kennzeichen	F ED1910E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6251353 30.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026101505	27.01.2026	| Heckschaden	8.908,94
2026104437	18.03.2026	| Windschutzscheibe/Reparatur	865,11

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0297 / 0100029192 / 2026 / B086080000747 vom 21.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	21.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 134 µm bis 161 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.05.2022	Hersteller	PEUGEOT
Marke	PEUGEOT	Typ / Verkaufsbez.	2008 Elektro Active
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR3UKZKXZNJ581149
HSN / TSN	1889 / ACM	Schlüssel-Nr.	10422211
Km-Stand abgelesen	60653	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	57
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe (Hersteller)	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS / Metallic / Wasserbasis / 2-Schicht	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 60 R 16 99 V	Kumho / Solus 4S HA32	A /O	5 mm
	rechts	215 / 60 R 16 99 V	Kumho / Solus 4S HA32	A /O	5 mm
2	links	215 / 60 R 16 99 V	Kumho / Solus 4S HA32	A /O	5 mm
	rechts	215 / 60 R 16 99 V	Kumho / Solus 4S HA32	A /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 17.12.2026			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung


Serie: "e"-Logo auf den Kotflügeln und "e2008"-Logo auf der Kofferraumklappe, ABS (Antiblockiersystem), Active Safety Brake, Airbags (6), Akustischer Fußgängerwarner (AVAS), Analoges Kombiinstrument mit Punktmatrix in Farbe, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, mit integrierten LED-Blinkern, Außenspiegelkappen in schwarz, Berganfahrhilfe, Blende zwischen den Rückleuchten in glänzendem Schwarz, Blinkleuchten mit Spurwechsel-Tippfunktion, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Deckenleuchte vorn, 2 Leselampen vorn, EBV (Elektronische Bremskraftverteilung), ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebsschlupfregelung), Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell, Elektroversion: Combo-Anschluss (Combined Charging System CCS) am Fahrzeug, Elektroversion: Mode 2-Ladekabel (Typ 2, bis 2,3 kW), 6 Meter Länge, Elektroversion: On-Board-Charger 11 kW - dreiphasig, Elektroversion: Wärmepumpe, Fahrmodischalter "Eco" und "Sport", Fensterheber elektrisch, vorn und hinten, Feststellbremse elektrisch, Follow-me-home-Funktion (automatisch), Frontkollisionswarner, Frontschürze in Chrom-Optik, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: Direktantrieb, Getränkehalter in der Mittelkonsole, Gurte: 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen, Halogenscheinwerfer, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Heckschürze mit Einsatz in Chrom-Optik, Heckspoiler, Kartentaschen an den Vordersitzlehnen, Kindersicherung manuell, Klimaautomatik (2-Zonen) inkl Aktivkohlenfilter, Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, Kühlergrill mit Applikationen in Wagenfarbe, LED-Heckleuchten mit 3D-Effekt, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Dach in Wagenfarbe, Lackierung: Metallic, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Leuchtweitenregulierung manuell, Lichtsensor, Lüftungsdüsen mit Umrandung in satiniertem Chrom, Mittelarmlehnen vorne, Müdigkeitswarner, Notbremsassistent mit Einschaltautomatik der Warnblinkleuchten, Peugeot Connect Box, Pollenfilter, Polster: Stoff Schwarz (Pneuma 3D), Radhausverkleidungen in Schwarz, Radio: Audioanlage RCC (Allure, Elektro), Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: Mirror Screen, Radiozubehör: Multifunktionaler Touchscreen mit 7"-Farbbildschirm, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Reifenpannenset (Kompressor und Pannenspray), Räder: Stahlfelgen 16" mit Radzierblenden "Nolita", zweifarbig, Schlüsselloses Startsystem, Servolenkung, elektrisch, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzlehne 40/60 geteilt umklappbar, Spurhalteassistent, mit Lenkeingriff, Steckdose 12 Volt im Kofferraum, Türverriegelung automatisch beim Anfahren, Verkehrsschilderkennung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung von innen aktivierbar

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 24.09.2026 bei Kilometerstand 59.039

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tür vorne links Lackierung, zerkratzt,
   lackieren mit Lackaufbau (Bild 1, 2)