

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	108	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	105	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	105	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	105	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4755*
zu 6: min. 1820*
zu 7: min. 1427*
zu 30.1: min. 1580*
zu 30.2: min. 1564*
zu 35: A1

225/45 R18 95Y XL, 7.5Jx18 ET40 / A2 255/40 R18 99Y XL,
9Jx18 ET58; A1 225/50 R17 94Y, 7Jx17 ET44.5 / A2 245/45 R17
99Y XL, 8Jx17 ET49.5; A1 225/50 R17 98H XL M+S, 7Jx17 ET44.5
/ A2 245/45 R17 99H XL M+S, 8Jx17 ET49.5*

amtliche Vermerke

HSN	TSN	VVS	PZ
2222	BCX	00071	9

Vermerke des KBA

0222600870
9111984

Vermerke des Herstellers

Zulassungsbesch. gedruckt

GV671925



0

1 - 2

046CC0150710



www.PS-Team.de



Mercedes-Benz

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):

Mercedes-Benz

0.2. Typ: R2CW

Variante:

H05DT0

Version:

CZAM050A

0.2.1. Handelsbezeichnung:

C 300 e

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:

Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand:

- kg

Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:

- kg

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug:

- cm²

Rollwiderstand: - kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:

- cm²

0.2.3. Bezeichner:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2022_0409-W1K-1

0.2.3.2. ATCT Familie: AT-206_254_3-W1K-1

0.2.3.3. PEMS Familie: E1-W1K-DC

0.2.3.4. Roadload Familie:

RL-2021_0070-W1K-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

0.2.3.6. Periodische Regenerationsfamilie:

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

EV-15_ST_SE_AF0053-W1K-1

MT

Mercedes-Benz AG

DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt(C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz(C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

W1KAF5EB5PR120642

0.11. Herstellungsdatum: 07.03.2023

mit dem in der am 11.11.2022 erteilten Genehmigung e1*2018/858*00016*06

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

07.03.2023

(Datum)

ppa. Bartels

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug

(Dienststellung)

i.v. A. Rückheim

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem

(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
 3. Antriebsachsen Anzahl: 1 Lage: Achse 2(A1)
 gegenseitige Verbindung: entfaellt

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2865 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm
 5. Länge: 4793 mm 6. Breite: 1900 mm 7. Höhe: 1452 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 2080 kg 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2166 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2615 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1100 kg 2 1550 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4485 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängeremasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 1800 kg

18.4. ungebremsten Anhängers: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 75 kg

20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 254920

22. Arbeitsverfahren: Fremdzündung/4-Takt (A1)

23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: OVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)

25. Hubraum 1999 cm³ 26. Kraftstoff: Hybr.B/E ext.auf. (0025)

26.1 Fahrzeug mit Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 150,00 kW bei 6100 min⁻¹

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): 95,00 kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung 47,00 kW

28. Getriebetyp: automatisch

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1: 5.354 2: 3.243 3: 2.252

4: 1.636 5: 1.211 6: 1.0 7: 0.865 8: 0.717 9: 0.601

28.1.1 Achsübersetzung: 2.647

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1: - 2: - 3: -

4: - 5: - 6: - 7: - 8: - 9: -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 245 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1591 mm 2 1585 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1: 225/45 R18 095 Y XL 7.5Jx18 ET40 Klasse B C1

Achse 2: 255/40 R18 099 Y XL 9Jx18 ET58 Klasse B C1

Achse 3: -

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus (AA) 40. Farbe des Fahrzeugs: GRAU ,7)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4,2 links,2 rechts (A0)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch 67,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl 3325 min⁻¹ Standgeräusch: 73,00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6(AP)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 2244 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2.240 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3 .Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.f0 149.0 N 47.1.3.0.f1 0.475 N/(km/h) 47.1.3.0.f2 0.02754 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	173,8	-	-	mg/km
NO _x	13,4	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,03	-	-	mg/km
Partikelzahl:	1,14 * 10 ¹⁰	-	-	km ⁻¹
THC	7,5	-	-	mg/km
NMHC:	5,6	-	-	mg/km
THC+NO _x :	-	-	-	mg/km
NH ₃	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m⁻¹

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

	NO _x	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt	60 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹
Innerstädtische RDE-Fahrt:	60 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -

3.2.2 Einsparungen durch WLTP - g/km

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	224 g/km	9.9 l/100km	- m ³ /100km - kg/100km 228 Wh/km
Mittel:	154 g/km	6.8 l/100km	- m ³ /100km - kg/100km 197 Wh/km
Hoch:	140 g/km	6.2 l/100km	- m ³ /100km - kg/100km 187 Wh/km
Höchstwert:	150 g/km	6.6 l/100km	- m ³ /100km - kg/100km 219 Wh/km
Innerorts:			210 Wh/km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	157 g/km	6.9 l/100km	- m ³ /100km - kg/100km 204 Wh/km
Kombiniert bei Entladung:	5 g/km	0.2 l/100km	- m ³ /100km - kg/100km - Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:	14 g/km	0.6 l/100km	- m ³ /100km - kg/100km 189 Wh/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 396287
Hersteller Mercedes-Benz
Model C-Class
Variante AMG Line C 300 E PHEV
Listenpreis 65.040,00
VIN W1KAF5EB5PR120642
Erstzulassungsdatum 1.5.2023
Kennzeichen M XT1974E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 396287

11.06.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024114998	23.09.2024	Windschutzscheibe gerissen	1.179,73
2025103780	16.03.2025	Dach Siehe Sonstiges	3.705,06
2025114387	16.03.2025	Dach	3.588,46
2026108028	18.05.2026	Motorhaube	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
02.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 67 µm bis 128 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.05.2023	Letzte Zulassung	08.05.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	C 300 e 9G-TRONIC AMG	Aufbauart	Limousine
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1KAF5EB5PR120642	HSN / TSN	2222 / BCX
Schlüssel-Nr.	10080028	Km-Stand abgelesen	139531
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	150
Hubraum (ccm)	1999	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Metallic	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 18 95 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 ROF * FP	S / O	5 mm
rechts	225 / 45 R 18 95 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 ROF * FP	S / O	5 mm
2 links	225 / 45 R 18 95 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 ROF * FP	S / O	5 mm
rechts	225 / 45 R 18 95 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 ROF * FP	S / O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 H	Goodyear / UltraGrip Performance 3 MOW / O		8 mm
225 / 50 R 17 98 H	Goodyear / UltraGrip Performance 3 MOW / O		8 mm
225 / 50 R 17 98 H	Goodyear / UltraGrip Performance 3 MOW / O		8 mm
225 / 50 R 17 98 H	Goodyear / UltraGrip Performance 3 MOW / O		8 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: AMG Fußmatten, AMG Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit Gumminoppen, AMG Styling, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Mittenairbag, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Akustischer Umfeldschutz, Ambientebeleuchtung mit 64 Lichtfarben, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar, Basisdienste, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Doppelcupholder vorne, ECO Start-Stopp-Funktion, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fensterheber elektrisch 4fach, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, ISOFIX Kindersitzbefestigung mit TopTether im Fond, Innenhimmel Stoff kristallgrau, Instrumententafel und Bordkanten in Ledernachbildung ARTICO in Nappaoptik schwarz, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch für die Fondtüren, Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorn, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt, Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 11kW, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend, Ottopartikelfilter, Paket: Ablage, Paket: Innenraumlichtpaket, Paket: Park, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Mikrofaser MICRO CUT, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Radiozubehör: Zentral-Display, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services Plus, Räder: 45,7 cm (18") AMG Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design, Scheibenwischer mit Regensensor, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Spurhalte-Assistent, aktiv, Tempomat, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierelemente Metallstruktur

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
894	Ambientebeleuchtung mit 64 Lichtfarben
U95	AMG Abrisskante
U25	Einstiegsschienen mit Schriftzug Mercedes-Benz, beleuchtet
321	Fingerabdruck Scanner
444	Head-up-Display
51U	Innenhimmel Stoff schwarz

881	Kofferraumdeckel-Komfortschließung
	Lackierung: Metallic
9B2	Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestation, 5m, glatt 11kW
794	Mittelkonsole Rautenoptik silbergrau
D2L	Paket: Advanced Licht-Paket
D2P	Paket: Advanced Park-Paket
PFA	Paket: Fahrassistenz-Paket Plus
D3I	Paket: High-End Infotainment-Paket
P55	Paket: Night (300e mit AMG Line Exterieur)
DAP	Paket: Public-Charging
P49	Paket: Spiegelpaket
	Polster: Ledernachbildung ARTICO zweifarbig
810	Radiozubehör: Burmester 3D-Surround-Soundsystem
22U	Radiozubehör: MBUX Entertainment
32U	Radiozubehör: Soundpersonalisierung
38U	Remote und Charging Services Plus
R66	Räder: Reifen mit Notlaufeigenschaften
875	Scheibenwaschanlage beheizt
413	Schiebedach: Panorama-Schiebedach elektrisch
7U3	Sitze: Sportsitze
851	Wärme- und geräuschredämmendes Akustikglas
840	Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
H50	Zierelemente Rautenoptik silbergrau


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 13.03.2026 bei Kilometerstand 129.928

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,

Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur