

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m ³] / [L]	[L]	[Wh/km]
Niedrig:	231	----	----	10.1	----	----	-----
Mittel:	179	----	----	7.9	----	----	-----
Hoch:	153	----	----	6.7	----	----	-----
Extra hoch:	173	----	----	7.6	----	----	-----
Kombiniert:	176	----	----	7.7	----	----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 33 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: 2.16 Gas (CNG/LPG): ---- Sonstige: ----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte (CO ₂ und Kraftstoffverbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m ³] / [L]	[L]	[Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	-----
Mittel:	----	----	----	----	----	----	-----
Hoch:	----	----	----	----	----	----	-----
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	-----
Innerorts:	----	----	----	----	----	----	-----
Kombiniert (erhaltend):	----	----	----	----	----	----	-----
Kombiniert (entladend):	----	----	----	----	----	----	-----
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	-----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ---- (EAER innerorts): ----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ---- (AER innerorts): ----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----
Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

#NO 30.: A1 max 1632###NO 30.: A2 max 1636###NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+90 kg##NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##235/55 R19 101W#8,0JX19 ET3 9;##235/60 R18 103W#8,0JX18 ET39;##235/65 R17 104W#8,0JX17 ET39;##255/45 R20 101 W#8,0JX20 ET39;##235/55 R19 101H M+S#7,0JX19 ET34;##235/60 R18 103V M+S#8,0JX18 ET39;##235/65 R17 104H M+S#7,0JX17 ET34;##255/45 R20 101V M+S#8,0JX20 ET39;##

AUDI

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

046CC0161291



www.PS-Team.de

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	Audi
0.2.	Typ:	Variante:
	FY	XDMSAQ1
		Version:
		QD7AD7CJ001RT51C174BIAEM1FSB1A
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	Q5
0.2.2.1.	Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs	
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:	-----
	Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:	-----
	Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm ²]:	-----
	Rollwiderstand [kg/t]:	-----
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm ²]:	-----
0.2.3.1.	Kenntung der Interpolationsfamilie:	IP-MLB42AZ_A0_0706-WAU-1
0.2.3.2.	Kenntung der ATCT-Familie:	AT-80A_OA_0087_000-WAU-1
0.2.3.3.	Kenntung der PEMS-Familie:	13-WAU-715W_FY_DMSA_QD7_00_A-000
0.2.3.4.	Kenntung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-DL382_7A_19_002-WAU-1
0.2.3.5.	Kenntung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-----
0.2.3.6.	Kenntung der Familie mit periodischer Regenerierung:	PR-AU_00111_00_000-WAU-1
0.2.3.7.	Kenntung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-FY_APW_D_BLADEBC-WAU-1
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	AUDI AG,
	Auto-Union-Str. 1, DE-85057 Ingolstadt	
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
	An der rechten A-Säule, geklebt	
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	
	Im Motorraum	
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	-----
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WAUZZZFYP2163942
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2023-06-01

• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e1*2007/46*1550*39 , erteilt am 2022-09-07

• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Ingolstadt

2023-06-01

Markus Duesmann
Vorsitzender des VorstandsVDS38WA6C
VORE_NAB

Interne Herstellerdaten

DEU700 B 25712 R11 ZBT II wurde erstellt WAUZZZFYP2163942 HSN:0588
BZY0025780Original SCP5381812022 000640 91399448 00208

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 2, Achse 1/2
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: Kardanwelle
3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist: nicht automatisiert
4. Radstand [mm]: 2829
4.1. Achsabstand [mm]: 2829
5. Länge [mm]: 4682
6. Breite [mm]: 1917
7. Höhe [mm]: 1641
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1830
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1838
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2440
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2.) [kg]: 1200 / 1310
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 4840
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers [kg]: -----
18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 2400
18.4. Ungebremsten Anhängers [kg]: 750
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 100
20. Hersteller des Motors: AUDI AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DMS
22. Arbeitsweise: Fremdzündung / 4-Takt
23. Reiner Elektrobetrieb: nein
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Reihe
25. Hubraum [cm³]: 1984
26. Kraftstoff: Benzin/Hybrid
26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb
26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----
27. Höchstleistung:
27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 150.00 bei 4475
27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): 1.25
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

Fahrzeugbrief Nr.

Kennzeichen KN -

zugeteilt.

78333 Stockach, den

Landratsamt Konstanz

Kraftfahrzeugzulassung

- Außenstelle Stockach -

ackermann

28. Getriebe (Typ): automatisch
Gang: -----
28.1. Übersetzungsverhältnisse: -----
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: -----
29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 223
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1622 / 1626
35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
Achse 1: 235/65 R17 104W / 8,0JX17 ET39 / C / C1
Achse 2: 235/65 R17 104W / 8,0JX17 ET39 / C / C1
36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----
38. Code des Aufbaus: AC
40. Farbe des Fahrzeugs: WEISS
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4 / links 2, rechts 2
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---
46. Geräuschpegel:
Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 69.00 bei 3750
Fahrgeräusch [dB(A)]: 68.00
47. Abgasnorm: EURO 6 AP
47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Wind:
47.1.1. Prüfmasse [kg]: 1910
47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -----
47.1.3. Straßenlastkoeffizienten
f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:
204.2 0.600 0.03619
47.2. Fahrzyklus:
47.2.1. Fahrzyklusklasse: 3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}): -----
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein
48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Gas	112.7	10.6	8.9	19.5			0.1000	0.08E11
andere								

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Gas								
andere								

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: -----
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]
Vollständige RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11
Innerstädtische RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Kotflügel vorn links auf Konturkante eingedellt



Bild 14 : Unfallschaden: Stoßfänger hinten links seitlich verschrammt und verlagert




Bild 15 : Unfallschaden: Stoßfänger links hinten verlagert




Bild 16 : Vergleich Spaltmaß Stoßfänger hinten rechts



Bild 17 : Unfallschaden: Rückleuchte Glas links gebrochen



Bild 18 : Unfall Schaden: Stoßfängerverkleidung/Spoiler oberhalb hinten links verschrammt



Bild 19 : Unfall Schaden: Stoßfängerverkleidung/Spoiler hinten links und mittig verlagert

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	5160965
Hersteller	AUDI
Model	Q5
Variante	DE - SUV5 40 2.0 TFSI quattro EU6d, basis (EURO 6d), (Facelift) 2021 - 2024 2.0 40 TFSI MHEV
Listenpreis VIN	42.411,77 WAUZZZFYP2163942
Erstzulassungsdatum	1.10.2023
Kennzeichen	KN MR830

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5160965 10.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026104056	06.03.2026	Stoßfänger hinten links	

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
17.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 124 µm bis 150 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Ohne Zerlegungsarbeiten konnte der Schadenumfang nur eingeschränkt in Augenschein genommen werden. Im Zuge der Zerlegung ist eine Schadenerweiterung möglich.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.10.2023	Letzte Zulassung	10.10.2023
Hersteller	AUDI	Typ / Verkaufsbez.	Q5 40 TFSI quattro S tronic
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZFYP2163942
HSN / TSN	0588 / BZY	Schlüssel-Nr.	10114937
Km-Stand abgelesen	34432	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	150	Hubraum (ccm)	1984
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Antriebsart	Allrad
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Ibisweiss (Y9C) / Uni /	Polster / Farbe	Leder / Schwarz
	2-Schicht		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 65 R 17 104 W	Michelin / Latitude Sport 3 AO	S / O	7 mm
rechts	235 / 65 R 17 104 W	Michelin / Latitude Sport 3 AO	S / O	7 mm
2 links	235 / 65 R 17 104 W	Michelin / Latitude Sport 3 AO	S / O	7 mm
rechts	235 / 65 R 17 104 W	Michelin / Latitude Sport 3 AO	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 06 / 2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Akzentflächen schwarz matt, Allradantrieb "quattro" mit ultra-Technologie, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Audi drive select, Audi pre sense city, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bergabfahrassistent, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Stoff, Dachkantenspoiler, Dachreling schwarz mit Dachträgererkennung, Dekoreinlagen Micrometallic silber, Drehzahlmesser, Einparkhilfe plus, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinleger vorn, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrer-Informationen-System mit Farbdisplay, Fahrwerk: Serienfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Funkschlüssel (ohne Safe-Lock), Fußmatten vorn und hinten, Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend, Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: S tronic 7-Gang, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung, Kindersicherung manuell, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaautomatik, Kofferraumbodenmatte, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorne, LED-Heckleuchten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladekantenschutz in Kunststoff, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion, Mild-Hybrid, Mittellarmlehne vorn, Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung, Nichtraucherführung, Ottopartikelfilter, Rad: Bordwerkzeug (ohne Wagenheber), Rad: Leichtmetallräder, 17" 10-Speichen, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio plus mit MMI touch, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte, Sitzbezüge in Stoff Synonym, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne, geteilt umklappbar, Sitze: Vordersitze manuell einstellbar, Sonnenblende vorn, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System, Telefon: Bluetooth-Schnittstelle, Trennnetz, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung, Verglasung: Klarglas, Verglasung: Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Zierleisten schwarz


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
Y4R	Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie
N1M	Sitzbezüge in Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 02.10.2025 bei Kilometerstand 25.163
bis Wartung verbleiben:	20.900 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Unfallschaden hinten links,
instandsetzen
2. Kotflügel vorne links, eingedellt,
drücken