

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m ³] / [L]	[L]	[Wh/km]
Niedrig:	321	----	----	14.1	----	----	-----
Mittel:	204	----	----	9.0	----	----	-----
Hoch:	172	----	----	7.6	----	----	-----
Extra hoch:	191	----	----	8.4	----	----	-----
Kombiniert:	205	----	----	9.0	----	----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -----

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: ----- Gas (CNG/LPG): ----- Sonstige: -----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte (CO ₂ und Kraftstoff- verbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m ³] / [L]	[L]	[Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	-----
Mittel:	----	----	----	----	----	----	-----
Hoch:	----	----	----	----	----	----	-----
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	-----
Innerorts:	----	----	----	----	----	----	-----
Kombiniert (erhaltend):	----	----	----	----	----	----	-----
Kombiniert (entladend):	----	----	----	----	----	----	-----
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	-----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----
Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

#N0 35. (V): alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##V1: 265/30 ZR19 93Y#9,0JX1
9 ET25;##V2: 265/30 ZR19 93Y#9,0JX19 ET25;##V3: 265/30 R19 93V M+S#9,0JX19 ET25;
##V4: 235/35 R19 91V M+S#8,0JX19 ET25##N0 35. (H): alt. zu Pos35 mit abw. Werten
zu Pos49:##H1: 245/35 ZR19 93Y#8,0JX19 ET46;##H2: 245/35 ZR19 93Y#8,0JX19 ET46;
##H3: 245/35 R19 93V M+S#8,0JX19 ET46;##H4: 235/35 R19 91V M+S#8,0JX19 ET46;##

GA-TJ 15
GV 178 128
02. JUNI 2023
Altmarkkreis Salzwedel
Ordnungsamt
Karl-Marx-Str. 32
29410 Salzwedel
Bismarck

AUDI Sport GmbH

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	Audi
0.2.	Typ:	Version:
	GY	SDNWCQ1
		QD7AD7DL002RS011A194BIAEM1MLB0
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	RS 3 Sportback
0.2.2.1.	Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs	
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:	-----
	Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:	-----
	Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm ²]:	-----
	Rollwiderstand [kg/t]:	-----
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm ²]:	-----
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-MQB37 Z A0 0714-WUA-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:	AT-8Y0 0A 0080 000-WUA-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	13-WUA-715W GY DNWC QD7 51 A-000
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-DQ500 7A 21 001-WUA-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-----
0.2.3.6.	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	PR-AU 00110 00 000-WUA-1
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-A1 DGW D AYAAXX-WVW-1
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Audi Sport GmbH, NSU-Str. 24 - 32, DE-74172 Neckarsulm
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
	An der rechten A-Säule, geklebt	
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	
	Am Rahmenlängsträger rechts	
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	AUDI AG, Auto-Union-Str. 1, DE-85057 Ingolstadt
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WUAZZZGY2PA910091
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2023-05-11

• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e1*2007/46*2144*08 , erteilt am 2022-12-15• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen
metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Neckarsulm

2023-05-11

Rolf Michl
Geschäftsführer

DEU760 B 25712 R11 ZBT II wurde erstellt WUAZZZGY2PA910091 HSN:1860
ABE0004990original MXQ1371812022 000736 91362620 00220

Interne Herstellerdaten

046CC0151639
www.PS-Team.de

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 2 , Achse 1/2
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: Kardanwelle

3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

4. Radstand [mm]: 2629

4.1. Achsabstand [mm]: 2629

5. Länge [mm]: 4389

6. Breite [mm]: 1851

7. Höhe [mm]: 1432

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1645

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1657

16. Technisch zulässige Höchstmassen:

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2075

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1100 / 1075

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: -----

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsanhängers [kg]: -----

18.4. Ungebremsten Anhängers [kg]: -----

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: -----

20. Hersteller des Motors: AUDI AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DNW

22. Arbeitsweise: Fremdzündung / 4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb: nein

23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -----

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 5; in Reihe

25. Hubraum [cm³]: 2480

26. Kraftstoff: Benzin

26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb

26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung:

27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 294.00 bei 5600

27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): -----

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatisch

Gang: -----

28.1. Übersetzungsverhältnisse: -----

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 250

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1591 / 1528

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 265/30 ZR19 93Y / 9,0JX19 ET25 / A / C1

Achse 2: 245/35 ZR19 93Y / 8,0JX19 ET46 / A / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AB

40. Farbe des Fahrzeugs: GRAU

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4 / links 2, rechts 2

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel:

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 81.00 bei 3750

Fahrgeräusch [dB(A)]: 70.00

47. Abgasnorm: EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind:

47.1.1. Prüfmasse [kg]: 1727

47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten

f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)	
f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:	173.0	0.791	0.03551

47.2. Fahrzyklus:

47.2.1. Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}): -----

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	294.1	15.3	13.5	25.2	-----	-----	0.4400	0.07E11
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E-----

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E-----

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: -----

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [#/#km]

Vollständige RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11

Innerstädtische RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)







Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 15 : Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 16 : Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 129 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	02.06.2023	Letzte Zulassung	02.06.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbez.	RS3 TFSI Sportback quattro S tronic	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WUAZZZGY2PA910091	HSN / TSN	1860 / ABE
Schlüssel-Nr.	10114932	Km-Stand abgelesen	27291
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	5 / Reihenmotor	Leistung (kW)	294
Hubraum (ccm)	2480	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Kemoragrau-metallic / X7F
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	265 / 30 R 19 93 Y	Bridgestone / Potenza Sport FSL	S /O	3 mm
rechts	265 / 30 R 19 93 Y	Bridgestone / Potenza Sport FSL	S /O	3 mm
2 links	245 / 35 R 19 93 Y	Bridgestone / Potenza Sport FSL	S /O	3 mm
rechts	245 / 35 R 19 93 Y	Bridgestone / Potenza Sport FSL	S /O	3 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.07.2028			

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 35 R 19 91 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 * FSL	W /O	5 mm
235 / 35 R 19 91 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 * FSL	W /O	5 mm
235 / 35 R 19 91 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 * FSL	W /O	5 mm
235 / 35 R 19 91 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 * FSL	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn, Allradantrieb "quattro", Aluminiumoptik im Interieur, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Audi drive select, Audi pre sense front, Audi virtual cockpit plus mit zusätzlichem RS-Layout, Ausweichassistent und Abbiegeassistent, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Schwarz, Bremsanlage RS, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Stoff schwarz, Dekoreinlage Carbon Atlas Struktur, Drehzahlmesser, Einstiegs-LED mit RS-Projektion (Logo) vorn, Einstiegsleisten in den Türausschnitten, beleuchtet, Elektromechanische Parkbremse, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Funkschlüssel, ohne Safelock, Fußmatten vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter, Getriebe: S tronic 7-Gang, Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas, Heckscheibenwischer, Komfortklimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen (3) hinten, LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht Heck, Lenkrad: Sportkontur-Lederlenkrad im 3-Speichen-Design, unten abgeflacht mit Multifunktion plus, Licht- und Regensensor, Mittelarmlehne vorn, Ottopartikelfilter, Paket: Ablage- und Gepäckraumpaket (Sportback), Paket: Ambiente-Lichtpaket plus, Paket: Optikpaket schwarz, Parkassistent mit Einparkhilfe plus, Progressivlenkung, Rad: Leichtmetallräder 10-Y-Speichen, platingrau, glanzgedreht, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio plus, Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Sicherheitsgurte, Sitzbezüge in Mikrofaser Dinamica/Kunstleder mono.pur 550-Kombination, Sitze: Rücksitzlehne, geteilt umklappbar, Sitze: Sportsitze vorn, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System, Steckdose 12 Volt im Fond, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verglasung: Frontscheibe in Akustikverglasung, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
6FA	Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
4L6	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
4H5	Kindersicherung, elektrisch betätigt
3A5	Kindersitzbefestigung ISOFIX vorn, Top Tether und i-Size für die äußeren Fondsitze
	Lackierung: Kemoragrau Metallic
	Lackierung: Metallic
PXC	LED-Scheinwerfer Matrix, LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Y4R	Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie
2WE	Rad: Winter Leichtmetallräder 5-Y-Speichen
9VD	Radiozubehör: Audi Soundsystem


5L5	RS-Exterieur-Inhalte in Schwarz glänzend
0P8	RS-Sportabgasanlage
KA2	Rückfahrkamera
4A3	Sitzheizung vorn
IU1	Telefon: Smartphone-Interface
QL5	Verglasung: Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 21.500 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 15, 16)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 14)