



SALZB2DN2MH149710

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	149.204 km
Hersteller	Land Rover	Restlauf bis Service	20.000 km
Typ/Modell	Range Rover Evoque	HU (Abgelesen aus ZBI)	06/2026
Fahrgestellnummer	SALZB2DN2MH149710	Leistung / Hubraum	120 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	14.06.2021	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Silber
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Fußmatten (Vorne links) - beschädigt - erneuern
2	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair
5	2.Radsatz	2 Reifen - verschlissen - erneuern
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung (34000km - 2Jahre/34000km) - kein Nachweis
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung (68000 - 2Jahre/34000km) - kein Nachweis
8	Sonstiges	Inspektion/Wartung (102000km - 2Jahre/34000km) - kein Nachweis
9	Sonstiges	Inspektion/Wartung (136000km - 2Jahre/34000km) - kein Nachweis

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - kein Abzug
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
3	Stoßfänger vorn	Spoiler - Steinschlag - kein Abzug
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Weilheim
Alpenstraße 18
82362 Weilheim in Oberbayern

Besichtigungsdatum: 17.06.2026
Protokollnummer: 46066518
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Stephan Viebranz



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/65 R17 108V	Goodyear	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	235/65 R17 108V	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/65 R17 108H	Pirelli	Winterreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	i.O.
2	235/65 R17 108H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Weilheim
Alpenstraße 18
82362 Weilheim in Oberbayern

Besichtigungsdatum: 17.06.2026
Protokollnummer: 46066518
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Stephan Viebranz



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Land Rover	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Range Rover Evoque	Laufleistung (abgelesen)	149.204 km
Fahrgestellnummer	SALZB2DN2MH149710	Erstzulassung	14.06.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten




Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne




Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Weilheim
Alpenstraße 18
82362 Weilheim in Oberbayern

Besichtigungsdatum: 17.06.2026
Protokollnummer: 46066518
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Stephan Viebranz





Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten (Vorne links) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten (Vorne links) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade...
Smart Repair



Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden -
Smart Repair

Niedrig: 202 g/km
Mittel: 161 g/km
Hoch: 139 g/km
Höchstwert: 165 g/km
Kombiniert: 161 g/km
Gewichtet, kombiniert: 161 g/km
Kraftstoffverbrauch (WLTP-Werte)
Niedrig: 7.7 l/100 km
Mittel: 6.1 l/100 km
Hoch: 5.3 l/100 km
Höchstwert: 6.3 l/100 km
Kombiniert: 6.1 l/100 km
Gewichtet, kombiniert: 6.1 l/100 km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid -Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge
Stromverbrauch:
Elektrische Reichweite:
Elektrische Reichweite:
5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge
Stromverbrauch (ECAC, weighted):
Elektrische Reichweite (EAER):
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city):

VERSCHIEDENES

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:
52. Anmerkungen:
1 Ist eine 18" Bremse verbaut, sind 17" Reifen nicht möglich
ziffer 5 4497mm (Maximum mit Wahlen)
ziffer 35 225/65R17 106V 7.0Jx17x45
ziffer 35 235/65R17 108V 7.0Jx17x45
ziffer 35 235/50R20 104Y 8.0Jx20x40
ziffer 35 235/50R20 104W 8.0Jx20x40



VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE
ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Der Unterzeichner Nigel Blinkinsop, Company Quality Director, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: Land Rover
0.2. Typ: LZ
Variante: CVEDG0
Version: 50CA010
Handelsbezeichnung: Range Rover Evoque
0.2.3. Kennungen (gegebenfalls):
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: IP-21820d120TME_01-SAL-1
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: AT-21D8_AJ21D4M_01-SAL_01
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: 09-SAL-028-000
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: RL-21D8_BG6_RS_01-SAL-1
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenfalls): PR-21D8_AJ21D4_01-SAL-1
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:
0.4. Fahrzeugklasse: M1
0.5. Name und Anschrift des Herstellers: Jaguar Land Rover Limited
Whitley, Coventry
CV3 4LF, UK

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: BC Säule links, selbstklebend

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Rechte Seite Innenkotflügel vorn
0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: Jaguar Land Rover Ireland (Services) Ltd
Software Engineering Centre,
Three Airport Avenue, Shannon,
Co. Clare, Ireland, V14 YH92

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: SALZB2DN2MH149710
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 14.04.2021
mit dem in der am e3*2007/46*0076*05
erteilten Genehmigung 04.02.2021
zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr
in denen metrische Einheiten
für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann. metrische Einheiten
(falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen

ALLGEMEINE BAUMERKMALE				AUFBAU		AC - PKW geschlossen	
1. Anzahl der Achsen und Räder:	2/4	1. Vorn, -		38. Code des Aufbaus:		5 ; 2 auf jeder Seite 1 hinten	
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):		Nicht automatisiert		40. Farbe des Fahrzeugs:		5 ; 2 vorn, 3 hinten	
3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist				41. Anzahl und Anordnung der Türen:			
HAUPTABMESSUNGEN				42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):			
4. Radstand:				42.1. Sitz, der nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist:			
4.1. Achsabstände: 1-2/2-3/3-4:	2681 mm			42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:			
5. Länge:	2681 mm			UMWELTVERTRÄGLICHKEIT			
6. Breite:	4371 mm			46. Ger.uschpegel - Standger.usch bei der Motordrehzahl/Fahrger.usch:	76.4 bei 3188/66.0	dB(A)min ⁻¹ /dB(A)	
7. H.he:	1904 mm			47. Abgasnorm: Euro	6 AP		
MASSEN	1649 mm			47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind:			
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1855 kg			47.1.1.1. Pr.fmasse:	1936 kg		
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1879 kg			47.1.2. Querschnittsfl.dhe:			
16. Technisch zulässige H.chtstmassen				47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des			
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2370 kg			Luftfeinlass am Kühlergrill (gegebenenfalls):			
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3:	1290/1190/- kg			47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten			
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	3970 kg			47.1.3.0. f0:	104.9717 N		
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines				47.1.3.1. f1:	1.012 N/(km/h)		
18.1. Deichselanhängers:	- kg			47.1.3.2. f2:	0.0403 N/(km/h)		
18.3. Zentralachsanhängers:	1600 kg			47.2. Fahrzyklus:			
18.4. ungebremsen Anhänger:	750 kg			47.2.1. Fahrzyklusklasse: 1/2/3a/3b	3b		
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	100 kg			47.2.2. Miniarisierungsfaktor (fdis):			
ANTRIEBSMASCHINE				47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: ja/nein:	Nein		
20. Hersteller der Antriebsmaschine:	Jaguar Land Rover Limited			48. Abgasverhalten:			
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	204DTY			Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	715/2007*2018/1832AP		
22. Arbeitsverfahren:	4 Takt, Selbstzündung			1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (Euro) (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte)			
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein			CO: 257.9 THC: 29.0 NMHC: - NOx: 20.5 THC + NOx: 43.4 NH3: -			
23.1. Hybrid-(Elektro)-Fahrzeug:	Nein			Partikelmasse:	3.54 mg/km		
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4, In reihe			Partikelzahl:	0.15E+11 #/km		
25. Hubraum:	1998 cm ³			2.2. Prüfverfahren: WHTC (Euro VI)			
26. Kraftstoff:	Diesel			CO: - NOx: - NMHC: - THC: - CH4: - NH3: -			
26.1.	Einstoffbetrieb			Partikelmasse:			
26.2. (bivalent):				Partikelzahl:			
27. Höchstleistung	120.0/3500 kW at min ⁻¹			48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	0.500 m ⁻¹		
27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	- kW			48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)			
27.3. Höchste Nennleistung (Elektromotor):	- kW			Vollständige RDE-Fahrt: NOx:	80 mg/km		
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	- kW			Vollständige RDE-Fahrt: NOx: Partikel (Anzahl):	6.00E+11 #/km		
28. Getriebe (Typ):	Manuell			Innersädtische RDE-Fahrt: NOx:	80 mg/km		
28.1. Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltrierte auszufüllen):				Innersädtische RDE-Fahrt: Partikel (Anzahl):	6.00E+11 #/km		
(1) 3.818:1 (2) 1.923:1 (3) 1.218:1 (4) 0.880:1				CO2 -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:			
(5) 0.809:1 (6) 0.673:1 (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) -				1. Alle Antriebsarten au.er reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend):			
28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):				CO2 -Emissionen (NEFZ-Werte)			
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen):				Innerorts:	147 g/km		
(1) 3.777:1 (2) 3.777:1 (3) 3.777:1 (4) 3.777:1				Außerorts:	122 g/km		
(5) 3.238:1 (6) 3.238:1 (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) -				Kombiniert:	131 g/km		
28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):				Gewichtet, kombiniert:	- g/km		
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen):				Kraftstoffverbrauch (NEFZ-Werte):			
(1) 3.777:1 (2) 3.777:1 (3) 3.777:1 (4) 3.777:1				Innerorts:	5.6 l/100 km		
(5) 3.238:1 (6) 3.238:1 (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) -				Außerorts:	4.6 l/100 km		
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT				Kombiniert:	5.0 l/100 km		
29. Höchstgeschwindigkeit:	200 km/h			Gewichtet, kombiniert:	-		
ACHSEN UND RADAUFHÄNGUNG				Abweichungsfaktor (falls zutreffend):	-		
30. Spurweite 1/2/3 :	1625/1630 mm			Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):	-		
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen (gegebenenfalls):				2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)			
Reifen-/Radkombination	235/60R18 107V			Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert)			
- Achse 1	8.0Jx18x45			Elektrische Reichweite	- Wh/km		
- Achse 2	235/60R18 107V			3. Fahrzeug mit Eco-Innovationen ausgestattet:	- km		
Energieeffizienzklasse	A			3.1. Allgemeiner Code der Eco-Innovation(en):	e11 19 NEDC, c5 28 WLTP		
- Achse 1	A			3.2. Gesamtmenge der CO2 Reduzierung aufgrund der Eco-Innovation(en):	-		
- Achse 2	CI			3.2.1. Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend):	1.3 g/km		
Reifenklasse:				3.2.2. Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):	0.9 g/km		
BREMSEANLAGE				4. Alle Antriebsarten au.er reinen Elektrofahrzeugen, gem.ä Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)			
36. Anhänger-Bremsschlüsse				CO2-Emissionen (WLTP-Werte)			

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 350948
Hersteller Land Rover
Model Range Rover Evoque
Variante DE - SUV5 2.0 D165 Mild-Hybrid EU6d, 2020 - 2022
D 165 MHEV
Listenpreis 38.802,53
VIN SALZB2DN2MH149710
Erstzulassungsdatum 14.6.2021
Kennzeichen M-EC 2222

Schadensfälle der int. Belegnummer: 350948

22.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023102324	14.02.2023	Beifahrerseite Seitenteil hinten Beifahrerseite Tür hinten	3.176,22
2025111344	31.07.2025	Windschutzscheibe/Reparatur	1.217,52
2025115814	26.10.2025	Beifahrerseite Tür hinten	

- Seite 1 von 1 -