VOLKSWAGEN

Übereinstimmungsbescheinigung
Certificate of Conformity

Laufende N… / Sequential nu…

046CC0168789

www.PS-Team.de

Vollständige Fahrzeuge
Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:
The undersigned hereby certifies that the vehicle:

0.1.	**Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):** Make (Trade name of manufacturer):	VOLKSWAGEN, VW
0.2.	**Typ:** Type: ST / **Variante:** Variant: MDRBAX0 / **Version:** Version:	KNFD7FD7GC00816N4BI1A7AWA
0.2.1.	**Handelsbezeichnung:** Commercial name:	MULTIVAN
0.2.2.	**Typgenehmigungsinfo hinsichtl. des Basisfzg. / der vorangeg. Stufe:** Type-approval information of the base / previous stage vehicle: / **Typgenehmigungsnr. inkl. Erweiterungsnr.:** Type-approval number including extension number:	----------
	Typ: Type: ---------- / **Variante:** Variant: ---------- / **Version:** Version: ----------	
0.2.2.1.	**Zul. Parameterwerte für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs:** Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values:	
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: Final Vehicle actual mass [kg]: ------ – ------	**Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:** Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm²]: ------ – ------
	Tech. zul. Gesamtmasse des endg. Fahrzeugs in belad. Zustand: Final Vehicle technically permissible maximum laden mass [kg]: ------ – ------	**Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug [cm²]:** Frontal area for final vehicle [cm²]: --------- – ---------
		Rollwiderstand [kg/t]: Rolling resistance [kg/t]: ------ – ------

0.2.3.1.	**Kennung der Interpolationsfamilie:** Interpolation family's identifier: IP-VN41TZZ_A1_0471-WVN-1	0.2.3.2.	**Kennung der ATCT-Familie:** ATCT family's identifier: AT-7T0_1N_0471_000-WVN-1	0.2.3.3.	**Kennung der PEMS-Familie:** PEMS family's identifier: 01-VWx-715W_ST_DRBA_FD7_0_A_1_0-000
0.2.3.4.	**Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:** Roadload family's identifier: RL-DQ381Z7F_20_701-WVN-1	0.2.3.5.	**Kenn. der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:** Roadload Matrix family's identifier: ----------	0.2.3.6.	**Kennung der Familie mit period. Regenerierung:** Periodic regeneration family's identifier: PR-VW_00256_00_000-WVN-1
0.2.3.7.	**Kennung der Verdunstungsprüffamilie:** Evaporative test family's identifier: EV-ST_APW_D_BWANAB-WV2-1				

0.4.	**Fahrzeugklasse:** Vehicle category:	M1
0.5.	**Firmenname und Anschrift des Herstellers:** Company name and address of manufacturer:	Volkswagen AG, Berliner Ring 2, DE-38440 Wolfsburg
0.5.1.	**Firmenname und Anschrift des Basisfahrzeugherstellers:** Company name and address of base vehicle manufacturer:	----------
0.6.	**Anbringungsstelle und -art der vorgeschrieb. Schilder:** Location and method of attachment of the statutory plates:	An der rechten B-Säule, geklebt On the right B-pillar, glued or bonded
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Location of the vehicle identification number:	Im Motorraum rechts In the engine compartment, right
0.9.	**Name und Anschrift des Bevollmächt. des Herstellers:** Name and address of the manufacturer's representative:	----------
0.10.	**Fahrzeug-Identifizierungsnummer:** Vehicle identification number:	WV2ZZZST1RH015793
0.11.	**Produktionsdatum des Fahrzeugs:** Date of manufacture of the vehicle:	2024-03-07
☐	**wie folgt vervollständigt und geändert worden ist:** has been completed and altered as follows:	----------

☒ **mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:** conforms in all respects to the type described in the following approval: e1*2018/858*00018*08 — **erteilt am:** granted on: 2023-05-16

☒ **zu fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit** Rechts **verkehr, in denen** metrische **Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und** metrische **Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.**
can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

☐ **ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann.**
cannot be permanently registered without further approvals.

Wolfsburg 2024-03-07
ppa.
Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

Hannover 2024-03-07
ppa.
Marzena Pillich-Gronska
Leiterin Qualitätssicherung

V0542NC7A / V0RELNC7
001890909202

Interne Herstellerdaten:
Internal manufacturer's data:

DEU720 B 20575 R11 ZBT II wurde erstellt WV2ZZZST1RH015793 HSN:0603
CQG005886Original WRU0051842023 000708 23188545 00189

---

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:
CO_2 emissions / fuel consumption / electric energy consumption:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):
All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP-Werte (WLTP values)	CO_2-Emissionen [g/km] (CO_2 emissions)			Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m³/100km] (Fuel consumption [/100km])			Stromverbrauch [Wh/km] (Electric Consumption)
	Benzin/Diesel: (Petrol/Diesel:)	Gas: (CNG/LPG:)	Sonstige: (others:)	Benzin/Diesel: (Petrol/Diesel:)	Gas: (CNG/LPG:)	Sonstige: (others:)	
Niedrig / Low:	226	----	----	10.0	----	----	---------
Mittel / Medium:	177	----	----	7.8	----	----	---------
Hoch / High:	155	----	----	6.9	----	----	---------
Höchstwert / Extra High:	187	----	----	8.3	----	----	---------
Kombiniert / Combined:	180	----	----	8.0	----	----	---------

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutr.): Pure electric vehicles (if applicable): — **Elektrische Reichweite [km]:** Electric range [km]: ----- — **Elektrische Reichweite innerorts [km]:** Electric range city [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Vehicle fitted with eco-innovation(s): ja / yes

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): General code of the eco-innovation(s): e1 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en):
Total CO_2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend) [g/km]: WLTP savings (if applicable) [g/km]: — **Benzin/Diesel:** Petrol/Diesel: 2.08 — **Gas:** CNG/LPG: ---- — **Sonstige:** others: ----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):
OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP-Werte (WLTP values)	CO_2-Emissionen [g/km] (CO_2 emissions)			Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m³/100km] (Fuel consumption [/100km])			Stromverbrauch [Wh/km] (Electric Consumption)
	Benzin/Diesel: (Petrol/Diesel:)	Gas: (CNG/LPG:)	Sonstige: (others:)	Benzin/Diesel: (Petrol/Diesel:)	Gas: (CNG/LPG:)	Sonstige: (others:)	
Niedrig / Low:	----	----	----	----	----	----	---------
Mittel / Medium:	----	----	----	----	----	----	---------
Hoch / High:	----	----	----	----	----	----	---------
Höchstwert / Extra High:	----	----	----	----	----	----	---------
Innerorts / City:	----	----	----	----	----	----	---------
Komb. (Erhaltend) / Comb. (sustaining):	----	----	----	----	----	----	---------
Komb. (Entladend) / Comb. (depleting):	----	----	----	----	----	----	
Gewichtet, komb. / Weighted, comb.:	----	----	----	----	----	----	---------

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):
Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Gleichwertige elektromotorische Reichweite [km]: (Equivalent All Electric Range [km]:)	(EAER):	-----		(EAER innerorts): (EAER city):	-----
Vollelektrische Reichweite: (All Electric Range:)	(AER):	-----		(AER innerorts): (AER city):	-----

49. VECTO

1.	**Krypt. Hash der Aufzeichnungsdatei des Herstellers:** Crypt. hash of the manufacturer's records file: ----------				
2.	**Emissionsfreies schweres Nutzfahrzeug:** Zero emission heavy-duty vehicle: ------	3.	**Arbeitsfahrzeug:** Vocational vehicle:	------	
4.	**Krypt. Hash der Kundeninformationsdatei:** Crypt. hash of the customer information file: ----------				
5.	**Spez. CO_2-Emissionen [g/tkm]:** Specific CO_2 emissions [g/tkm]: ------	5.1.	**Spez. CO_2-Emissionen [g/pkm]:** Specific CO_2 emissions [g/pkm]:	------	
6.	**Durchschnittlicher Nutzlastwert [t]:** Average payload value [t]: ------	6.1.	**Durchschnittliche Belegung (Personenanz.):** Average occupancy (number of persons):	---	
7.	**Fahrzeuguntergruppe/-gruppe:** Vehicle subgroup/group: ----------				
8.	**Krypt. Hash der Fahrzeuginformationsdatei:** Crypt. hash of the vehicle information file: ----------				

Sonstiges
Miscellaneous

50. Typgenehmigt für die Beförderung gefährlicher Güter: Type-approved for transporting dangerous goods: ----------

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5:
For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: ----------

52. Anmerkungen:
Remarks:

NO 30.: A1 max 1665##NO 30.: A2 max 1669##NO 16.1.: mit Anhänger:+0 kg##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+100 kg##NO 35.: alt. zu Pos 35 mit abw. Werten zu Pos 49: 195/75 R16 100H XL#6,5JX16 ET60;##215/65 R16 102H XL#6,5JX16 ET60;##235/50 R18 101H XL#7,5JX18 ET60;##235/55 R17 103H XL#6,5JX17 ET60;##245/45 R19 102H XL#8,0JX19 ET58;##215/65 R16 102H XL M+S#6,5JX16 ET60;##235/50 R18 101H XL M+S#7,5JX18 ET60;##235/55 R17 103H XL M+S#6,5JX17 ET60;##215/60 R17C 104/102H M+S#6,5JX17 ET60##NO 35.: nur mit Radhausverbreiterung: 235/50 R18, 245/45 R19

NO 30.: A1 max 1665##NO 30.: A2 max 1669##NO 16.1.: with trailer:+0 kg##NO 16.2.: with trailer axle 2:+100 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49: 195/75 R16 100H XL#6,5JX16 ET60;##215/65 R16 102H XL#6,5JX16 ET60;##235/50 R18 101H XL#7,5JX18 ET60;##235/55 R17 103H XL#6,5JX17 ET60;##245/45 R19 102H XL#8,0JX19 ET58;##215/65 R16 102H XL M+S#6,5JX16 ET60;##235/50 R18 101H XL M+S#7,5JX18 ET60;##235/55 R17 103H XL M+S#6,5JX17 ET60;##215/60 R17C 104/102H M+S#6,5JX17 ET60##NO 35.: only with wheelhouse flaring: 235/50 R18, 245/45 R19

54. Fahrzeuge mit erweiterten Systemen: Vehicles fitted with advanced vehicle systems: eCall, ESS, TPMS

55. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 155: Vehicle certified in accordance with UN-R No. 155: nein / no — **56. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 156:** Vehicle certified in accordance with UN-R No. 156: nein / no

Volkswagen AG

Allgemeine Baumerkmale
General Construction Characteristics

1.	**Anzahl der Achsen/Räder:** Number of axles/wheels:	2 / 4
1.1.	**Achsen mit Doppelbereifung (Anzahl, Lage):** Axles with twin wheels (number, position):	--, ---------- --, ----------
2.	**Gelenkte Achsen (Anzahl, Lage):** Steered axles (number, position):	--, ---------- --, ----------
3.	**Antriebsachsen (Anzahl, Lage):** Powered axles (number, position):	1 , Achse 1 1 , Axle 1
	Gegenseitige Verbindung der Antriebachsen: Interconnection of powered axles:	---------- ----------
3.1.	**Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/vollautomat. ist:** Specify if the vehicle is automated/non/fully:	nicht automatisiert non-automated

Hauptabmessungen
Main Dimensions

4.	**Radstand [mm]:** Wheelbase [mm]:	3124	4.1.	**Achsabstand [mm]:** Axle spacing [mm]:	3124
5.	**Länge [mm]:** Length [mm]:	4973	5.1.	**Höchstzulässige Länge [mm]:** Maximum permissible Length [mm]:	-----
5.2.	**Verlängertes Führerhaus entspr. Artikel 9a der Richtlinie 96/53/EG:** Elongated cab complying to Article 9a of Directive 96/53/EC:				---- ----
5.3.	**Fahrzeug mit aerodyn. Luftleiteinrichtungen und Ausrüstungen ausgestattet:** Vehicle equipped with aerodynamic device or equipment:				---------- ----------
6.	**Breite [mm]:** Width [mm]:	1941	6.1.	**Höchstzulässige Breite [mm]:** Maximum permissible Width [mm]:	----
7.	**Höhe [mm]:** Height [mm]:	1909	7.1.	**Höchstzulässige Höhe [mm]:** Maximum permissible Height [mm]:	----
8.	**Sattelvormaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchstwert/Mindestwert) [mm]:** Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum/minimum) [mm]:				----- / -----
9.	**Abstand zw. der Fahrzeugfront und Mittelpunkt der Anhängevorrichtung [mm]:** Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device [mm]:				-----
11.	**Länge der Ladefläche [mm]:** Length of the loading area [mm]:				-----
12.	**Hinterer Überhang [mm]:** Rear overhang [mm]: ----		12.1.	**Höchstzulässiger Hinterer Überhang [mm]:** Maximum permissible Rear overhang [mm]: ----	

Massen
Masses

13.	**Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:** Mass in running order [kg]:	1990
13.1.	**Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]:** Distribution of this mass amongst the axles (1./2.) [kg]:	----- / -----
13.2.	**Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:** Actual mass of the vehicle [kg]:	2044
13.3.	**Zusätzliche Masse für alternativen Antrieb [kg]:** Additional mass for alternative propulsion [kg]:	-----
14.	**Masse des unvollständigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]:** Mass in running order of the incomplete vehicle [kg]:	-----
14.	**Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]:** Mass of the base vehicle in running order [kg]:	---
14.1.	**Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]:** Distribution of this mass amongst the axles (1./2.) [kg]:	----- / -----
14.2.	**Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs [kg]:** Actual mass of the incomplete vehicle [kg]	-----
15.	**Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung [kg]:** Minimum mass of the vehicle when completed [kg]:	-----
15.1.	**Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]:** Distribution of this mass amongst the axles (1./2.) [kg]:	----- / -----
16.	**Technisch zulässige Höchstmassen:** Technically permissible maximum masses:	
16.1.	**Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:** Technically permissible maximum laden mass [kg]:	2600
16.2.	**Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:** Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1400 / 1400
16.3.	**Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe (1./2.) [kg]:** Technically permissible mass on each axle group (1./2.) [kg]	----- / -----
16.4.	**Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:** Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	4200
17.	**Für Zul./Betrieb im innerstaatl./grenzüberschreit. Verkehr vorgesehene höchstzul. Massen [kg]:** Intended registration / in service maximum permissible masses in national/international traffic [kg]:	
17.1.	**Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:** Maximum permissible laden mass [kg]:	------
17.2.	**Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achse (1./2.) [kg]:** Maximum permissible laden mass on each axle (1./2.) [kg]:	----- / -----
17.3.	**Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achsgruppe (1./2.) [kg]:** Maximum permissible laden mass on each axle group (1./2.) [kg]:	----- / -----
17.4.	**Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:** Maximum permissible mass of the combination [kg]:	------
18.	**Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines** Technically permissible maximum towable mass in case of	

18.1.	**Deichselanhängers [kg]:** Drawbar trailer [kg]: -----	18.2.	**Sattelanhängers [kg]:** Semi-trailer [kg]: -----	18.3.	**Zentralachsanhängers [kg]:** Centre-axle trailer [kg]: 1600		
18.3.1.	**Starrdeichselanhängers [kg]:** Rigid drawbar trailer [kg]:	-----	18.4.	**Ungebremsten Anhängers [kg]:** Unbraked trailer [kg]:		750	
19.	**Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:** Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:					80	

Antriebsmaschine
Powerplant

20.	**Hersteller des Motors:** Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG
21.	**Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:** Engine code as marked on the engine:	DRB
22.	**Arbeitsweise:** Working principle:	Fremdzündung / 4-Takt Positive ignition / 4 stroke
23.	**Reiner Elektrobetrieb:** Pure electric:	nein no
23.1.	**Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:** Class of Hybryd [electric] vehicle:	----------
24.	**Anzahl und Anordnung der Zylinder:** Number and arrangement of cylinders:	4; in Reihe 4; in Line
25.	**Hubraum [cm³]:** Engine capacity [cm³]:	1498
26.	**Kraftstoff:** Fuel:	Benzin petrol
26.1.	**Einstoff- / Flexfuel- / Zweistoffmotor / bivalenter Antrieb:** Mono fuel / Bi fuel / Flex fuel / Dual fuel:	Fzg. mit Einstoffbetrieb mono fuel vehicle
26.2.	**Typ des Zweistoffmotors:** Type of dual fuel engine:	---------- ----------
27.	**Höchstleistung:** Maximum power:	
27.1.	**Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):** Maximum net power [kW at min⁻¹] (internal combustion engine):	100.00 bei/at 5000
27.3.	**Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):** Maximum net power [kW] (electric motor):	-------
27.4.	**Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):** Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	-------
28.	**Getriebe (Typ):** Gearbox (type):	automatisch automatic

	Gang: Gear:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.	**Übersetzungsverhältnisse:** Gearbox ratios:	------	------	------	------	------	------	------	------	------
28.1.2.	**Übersetz. des Achsgetriebes:** Final drive ratios:	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Höchstgeschwindigkeit
Maximum Speed

29.	**Höchstgeschwindigkeit [km/h]:** Maximum speed [km/h]:	182

Achsen und Radaufhängung
Axles and Suspension

30.	**Spurweite Achse(n) 1/2 [mm]:** Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1659 / 1659
31.	**Lage der Hubachse(n):** Position of lift axle(s):	---------- ----------
32.	**Lage der belastbaren Achse(n):** Position of loadable axle(s):	---------- ----------
33.	**Antriebsachse(n) mit Luftfederung oder gleichwertige Aufhängung:** Drive axle(s) fitted with air suspension or equivalent:	---- ----

Reifen
Tyres

35.	**Angebrachte Reifen / Felgen / Enegieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO_2-Emissionen:** Fitted tyres / rims / energy efficiency class of RRC / tyre category used for CO_2 determination:			
	Achse 1: Axle 1:	215/65 R16 102H XL	/ 6,5JX16 ET60	/ A / C1
	Achse 2: Axle 2:	215/65 R16 102H XL	/ 6,5JX16 ET60	/ A / C1

Bremsen
Brakes

36.	**Anhänger-Bremsanschlüsse:** Trailer brake connections:	---------- ----------
37.	**Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremssystems [bar]:** Pressure in feed line for trailer braking system [bar]:	-----

Aufbau
Bodywork

38.	**Code des Aufbaus:** Code for bodywork:	AF
39.	**Fahrzeugklasse:** Class of vehicle:	---------- ----------
40.	**Farbe des Fahrzeugs:** Colour of vehicle:	BLAU BLUE
41.	**Anzahl und Anordnung der Türen:** Number and configuration of doors:	5 / li. 2, re. 2, hi. 1 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	**Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):** Number of seating positions (including the driver):	7
42.1.	**Sitz(e), der (die) nur zur Verw. bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):** Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
42.3.	**Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:** Number of wheelchair user accessible position:	---
43.	**Anzahl der Stehplätze:** Number of standing places:	---

Verbindungseinrichtungen
Coupling devices

44.	**Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängevorrichtung (sofern angebaut):** Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):	----------
45.	**Typen oder Klassen von Anhängevorrichtungen, die angebracht werden können:** Types or classes of coupling devices which can be fitted:	----------
45.1.	**Kennwerte (D/V/S/U):** Characteristics values (D/V/S/U):	---------- / ---------- / ---------- / ----------

Umweltverträglichkeit
Environmental performances

46.	**Geräuschpegel:** Sound level:	**Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:** Stationary [dB(A) at min⁻¹]: 72.00 bei/at 3750	**Fahrgeräusch [dB(A)]:** Drive-by [dB(A)]: 69.00
47.	**Abgasnorm:** Exhaus emission level:		EURO 6 AP
47.1.	**Parameter für die Emissionsmessung von Vind:** Parameters for emission testing of Vind:		
47.1.1.	**Prüfmasse [kg]:** Test mass [kg]:		2133
47.1.2.	**Querschnittsfläche [m²]:** Frontal area [m²]:		---------
47.1.2.1.	**Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:** Projected frontal area of air entrance of the front grille [cm²]:		------
47.1.3.	**Straßenlastkoeffizienten** Road load coefficients	f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.) / f_2 (47.1.3.2.)
	f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:	142.2	0.158 / 0.04734
47.2.	**Fahrzyklus:** Driving cycle:		
47.2.1.	**Fahrzyklusklasse:** Driving cycle class:		3b
47.2.2.	**Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):** Downscaling factor (f_{dsc}):		-----
47.2.3.	**Begrenzte Geschwindigkeit:** Capped speed:		nein no
48.	**Abgasemissionen:** Exhaust emissions:		715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelm.	Partikelza.
Benzin/ Diesel petrol/ diesel	380.3	20.6	18.1	21.8	--------	--------	0.0000	0.08E11
Gas gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Andere other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]
Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelm.	Partikelza.
Benzin/ Diesel petrol/ diesel	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Andere other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1.	**Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:** Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]		---------
48.2.	**Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:** Declared maximum RDE values (if applicable):	NO_x [mg/km]	**Partikelzahl mit Exponent [#/km]** Particles (number) with exponent [#/km]
	Vollständige RDE-Fahrt: Complete RDE trip:	60.0	6.00 E11
	Innerstädtische RDE-Fahrt: Urban RDE trip:	60.0	6.00 E11

DEKRA-Nr: 0312 / 047893 / 2026 / B086422000572 vom 14.10.2026



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : lose Teile



Bild 14 : Verkleidung Heckklappe, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 15 : Tür hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 16 : Heckklappe Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 18 : Motorhaube, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 19 : Fahrzeugschlüssel Bedienteil abgelöst



Bild 20 : Fahrzeugschlüssel Bedienteil abgelöst

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	5466878
Hersteller	VW
Model	Multivan
Variante	Life 1.5 TSI
Listenpreis	43.110,17
VIN	WV2ZZZST1RH015793
Erstzulassungsdatum	1.4.2024
Kennzeichen	HAM UP23

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5466878 20.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024111184	25.06.2024		

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0504 / 042178 / 2026 / B080047000299 vom 30.09.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	30.09.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 180 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür vorne rechts
- Schiebetür rechts (erneuert)
- Seitenwand hinten rechts
- Stoßfänger hinten
- Stoßfänger vorne

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *(k)ein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.04.2024	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volkswagen	Typ / Verkaufsbez.	Multivan (ST)(10.2021->) / Multivan 1.5 TSI Life (EURO 6d)
Aufbauart	Van	Türen	5
Sitzplätze	7	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV2ZZZST1RH015793
HSN / TSN	0603 / CQG	DAT €uropa-Code®	029050830110001
DAT Marktindex	DE001 6499	Km-Stand abgelesen	41902
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	100
Hubraum (ccm)	1498	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Mediumblau Metallic (N5C) / Y5, LN5C
Polster / Farbe	Stoff / Grau		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 65 R 16 109/107 T	Sailun / Commercio Pro	S /O	8 mm
	rechts	215 / 65 R 16 109/107 T	Sailun / Commercio Pro	S /O	8 mm
2	links	215 / 65 R 16 109/107 T	Sailun / Commercio Pro	S /O	8 mm
	rechts	215 / 65 R 16 109/107 T	Sailun / Commercio Pro	S /O	8 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01 / 2028			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet), Ausführung: Life, Ausführung: Multivan, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Außenspiegel konvex, links, Außenspiegel konvex, rechts, Außenspiegel schwarz lackiert, Batterie 68 Ah, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Teppich, Bordwerkzeug und Reifen-Reparaturkit, Bremsbelagverschleissanzeige, Bremsscheiben hinten 16" (300 mm x 14 mm), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch, Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent und Abbiege-Assistent, Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA), Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist), Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrzeug mit kurzem Überhang, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts, Fensterheber elektrisch vorn, Frontscheibe Verbundglas getönt, Funkschlüssel (2), Fußmatten Fahrerhaus: Textil, Generator 160-250 A, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage und Intelligent Speed Assist, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach beleuchtet, Heckklappe mit Verglasung und Zuziehhilfe, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage, Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie/Aufbau: Bus, Keyless-Start ohne Safesicherung, Klimaanlage (inkl. Zusatzheizung im Lade-/Fahrgastraum), Kraftstofftank: 60 Ltr., Kältemittel R 1234 YF, LM-Felgen 6,5x16 (Syrakus), Laderaumunterteilung und Gepäcksicherungsnetz, Lautsprecher (8), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Leuchtweitenregelung, Longlife-Service, Luftausströmer im Fond, Mobile Online Dienste App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto), Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus, Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth, Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 16V TSI, Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 16V TSI ACT KAT (DRBA), Multimedia-Schnittstelle 2 x USB vorn und 4 x USB-Ladeanschluß Fahrgastraum (Typ C), Nichtraucher-Paket, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Radioempfang digital (DAB+), Radstand 3124 mm, Regensensor, Reifen 215/65 R16 ...H, Reifenkontroll-Anzeige, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer LED, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links mit Zuziehhilfe, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Zuziehhilfe, Schubladen unter Rücksitze außen und 2 Abfallbehälter, Seitenairbag / Kopfairbag / Center-Airbag vorn und Kopfairbag hinten, Servolenkung elektro-mechanisch, geschwindigkeitsabhängig, Servoschliessung Heckklappe mit Innenentriegelung, Sitzausstattung: 7-Sitzer, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ribella, Sitze im Fahrerhaus: 4 Armlehnen, Lendenwirbelstützen elektr. und Klapptische, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe mit 2 Armlehnen innen (abnehmbar), Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Einzelsitze, Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe mit Vorbereitung für 2 Armlehnen innen, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sprachsteuerungs-System, Start/Stop-Anlage Motor, Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht mit Coming Home / Leaving Home, Umfeldbeleuchtung seitlich, Verbandkasten und Warndreieck, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung seitlich / hinten, Zierleiste zwischen Scheinwerfern: schwarz lackiert und Chromleisten, Zusatzheizung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
38007	Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn
11000	Lackierung: Metallic-Lackierung
39194	Multifunktionstisch verschiebbar
2147	Sitz-Paket: 7-Sitzer, 2-2-3 vis-a-vis (2 Einzelsitze, 2 Einzelsitze entgegen der Fahrtrichtung, 3 Einzelsitze)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 31.10.2025
bis Wartung verbleiben:	16.400 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Fzg. Schlüssel Bedienteil abgelöst, erneuern
2. Fzg. Schlüssel ohne Funktion, prüffen ggf., erneuern
3. Tür hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Verkleidung Heckklappe, verschrammt,
Gebrauchsspur (Bild 14)
Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt,
Gebrauchsspur (Bild 17)
Heckklappe Lackierung, verschrammt,
Gebrauchsspur (Bild 16)
Motorhaube, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 18)

Fehlende Teile

1. Textiel Fußmatten fehlen