

49. CO ₂ -Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch: CO ₂ emissions / fuel consumption / electric energy consumption:							
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend): All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):							
WLTP-Werte WLTP values		CO ₂ -Emissionen [g/km] CO ₂ emissions		Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m ³ /100km] Fuel consumption [l/100km]		Stromverbrauch [Wh/km] Electric Consumption	
		Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:
Niedrig / Low:		189	----	----	8.3	----	----
Mittel / Medium:		147	----	----	6.5	----	----
Hoch / High:		128	----	----	5.6	----	----
Höchstwert / Extra High:		153	----	----	6.7	----	----
Kombiniert / Combined:		149	----	----	6.5	----	----
2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutr.): Pure electric vehicles (if applicable):		Elektrische Reichweite [km]: Electric range [km]		Elektrische Reichweite innerorts [km]: Electric range city [km]		----	
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Vehicle fitted with eco-innovation(s):		nein no					
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): General code of the eco-innovation(s):		-----					
3.2. Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch die Ökoinnovation(en): Total CO ₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):		-----					
3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend) [g/km]: WLTP savings (if applicable) [g/km]:		Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	----	Gas: CNG/LPG:	----	Sonstige: others:	----
4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend): OVC hybrid electric vehicles (if applicable):		CO ₂ -Emissionen [g/km] CO ₂ emissions		Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m ³ /100km] Fuel consumption [l/100km]		Stromverbrauch [Wh/km] Electric Consumption	
WLTP-Werte WLTP values		Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:
Niedrig / Low:		----	----	----	----	----	----
Mittel / Medium:		----	----	----	----	----	----
Hoch / High:		----	----	----	----	----	----
Höchstwert / Extra High:		----	----	----	----	----	----
Innerorts / City:		----	----	----	----	----	----
Komb. (Erhaltend) / Comb. (sustaining):		----	----	----	----	----	----
Komb. (Entladend) / Comb. (depleting):		----	----	----	----	----	----
Gewichtet, komb. / Weighted, comb.:		----	----	----	----	----	----
5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend): Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):		Gleichwertige elektromotorische Reichweite [km]: Equivalent All Electric Range [km]:		(EAER):	----	(EAER innerorts): (EAER city):	----
Voll elektrische Reichweite: All Electric Range:		(AER):		----	(AER innerorts): (AER city):	----	
49. VECTO							
1. Krypt. Hash der Aufzeichnungsdatei des Herstellers: Crypt. hash of the manufacturer's records file:		-----					
2. Emissionsfreies schweres Nutzfahrzeug: Zero emission heavy-duty vehicle:		3.		Arbeitsfahrzeug: Vocational vehicle:		-----	
4. Krypt. Hash der Kundeninformationsdatei: Crypt. hash of the customer information file:		-----					
5. Spez. CO ₂ -Emissionen [g/km]: Specific CO ₂ emissions [g/km]:		5.1.		Spez. CO ₂ -Emissionen [g/pkm]: Specific CO ₂ emissions [g/pkm]:		-----	
6. Durchschnittlicher Nutzlastwert [t]: Average payload value [t]:		6.1.		Durchschnittliche Belegung (Personenanz.): Average occupancy (number of persons):		---	
7. Fahrzeuguntergruppe/-gruppe: Vehicle subgroup/group:		-----					
8. Krypt. Hash der Fahrzeuginformationsdatei: Crypt. hash of the vehicle information file:		-----					
Sonstiges Miscellaneous							
50. Typgenehmigt für die Beförderung gefährlicher Güter: Type approved for transporting dangerous goods:		-----					
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5: For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5:		-----					
52. Anmerkungen: Remarks:		-----					
NO 30.: A1 max 1548##NO 30.: A2 max 1551##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2: +70 kg##NO 35.: alt. zu Pos 35 mit abw. We rten zu Pos 49: 215/50 R18 92W#7,0JX18 ET45;##215/55 R17 94V#7,0JX17 ET45;##205/60 R16 92H M-S#6,0JX16 ET43;##215/5 5 R17 94V M-S#7,0JX17 ET45							
NO 30.: A1 max 1548##NO 30.: A2 max 1551##NO 16.2.: with trailer axle 2: +70 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviati ng val. in pos 49: 215/50 R18 92W#7,0JX18 ET45;##215/55 R17 94V#7,0JX17 ET45;##205/60 R16 92H M-S#6,0JX16 ET43;##21 5/55 R17 94V M-S#7,0JX17 ET45							
54. Fahrzeuge mit erweiterten Systemen: Vehicles fitted with advanced vehicle systems:		AEBS, AIF, DDAW, EDR, ELKS, ESS, ISA, TPMS					
55. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 155: Vehicle certified in accordance with UN-R No. 155:		ja yes	56.		Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 155: Vehicle certified in accordance with UN-R No. 155:		nein no

VOLKSWAGEN

Übereinstimmungsbescheinigung
Certificate of ConformityVollständige Fahrzeuge
Complete vehiclesDer Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:
The undersigned hereby certifies that the vehicle:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): Make (Trade name of manufacturer):		VOLKSWAGEN, VW	
0.2. Typ: Type:		A1	Variante: Variant:
			DXDBX0AE2
0.2.1. Handelsbezeichnung: Commercial name:		T-ROC	
0.2.2. Typgenehmigungsinfo hinsichtl. des Basisfz. / der vorangeg. Stufe: Type-approval information of the base / previous stage vehicle:		Typgenehmigungsnr. inkl. Erweiterungsnummer: Type-approval number including extension number:	
Typ: Type:		Version: Version:	
		FD7FD7CWO064WEBNN2GA0	
0.2.2.1. Zul. Parameterwerte für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs: Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values:			
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: Final Vehicle actual mass [kg]:		Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm ²]: Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm ²]:	
Tech. zul. Gesamtmasse des endg. Fahrzeugs in belad. Zustand: Final Vehicle technically permissible maximum laden mass [kg]:		Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug [cm ²]: Frontal area for final vehicle [cm ²]:	
		Rollwiderstand [kg/t]: Rolling resistance [kg/t]:	
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: Interpolation family's identifier:		0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: ATCT family's identifier:	0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: PEMS family's identifier:
IP-MQB37SZ_B2_1132-WWW		AT-500_OV_0421_001-WWW	13-VWx-715W_A1_DXDB_FD7_0_B_1_1-000
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: Roadload family's identifier:		0.2.3.5. Kenn. der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: Roadload Matrix family's identifier:	0.2.3.6. Kennung der Familie mit period. Regenerierung: Periodic regeneration family's identifier:
RL-DQ200_7F_22_020-WWW			PR-VW_00263_00_000-WWW
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: Evaporative test family's identifier:			
EV-A1_DGW_D_AVA444-WVG			
0.4. Fahrzeugklasse: Vehicle category:		M1	
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: Company name and address of manufacturer:		Volkswagen AG, Berliner Ring 2, DE-38440 Wolfsburg	
0.5.1. Firmenname und Anschrift des Basisfahrzeugherstellers: Company name and address of base vehicle manufacturer:		-----	
0.6. Anbringungsstelle und -art der vorgeschrieb. Schilder: Location and method of attachment of the statutory plates:		An der linken od. rechten B-Säule, geklebt On the left or right B-pillar, glued or bonded	
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Location of the vehicle identification number:		Im Motorraum rechts In the engine compartment, right	
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächt. des Herstellers: Name and address of the manufacturer's representative:		-----	
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Vehicle identification number:		WVGZZA11RK010848	
0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs: Date of manufacture of the vehicle:		2024-06-17	
☐ wie folgt vervollständigt und geändert worden ist: has been completed and altered as follows:		-----	
☒ mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: conforms in all respects to the type described in the following approval:		e13*2007/46*1845*31	erteilt am: granted on:
☒ zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechts Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler werden kann. can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.		-----	
☐ ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann. cannot be permanently registered without further approvals.		-----	
Wolfsburg ppa.		2024-06-17	Wolfsburg ppa.
Dr. Clemens Kadow Leiter Technische Konformität		Elvira Tölkes Leiterin Qualitätssicherung	
Interne Herstellerdaten: Internal manufacturer's data			
DEU230 B 43401 R11 ZBT II wurde erstellt WVGZZA11RK010848 HSN:0603 CKX0053160original DZ15411852024 000228 80024034 00092			
V0547NCTA / VORELNC7 000921518202			

046CC0172774



www.PS-Team.de



HDS35550

Allgemeine Baumerkmale General Construction Characteristics			
1.	Anzahl der Achsen/Räder: Number of axes/wheels:		2 / 4
1.1.	Achsen mit Doppelbereifung (Anzahl, Lage): Axes with twin wheels (number, position):		
2.	Gelenkte Achsen (Anzahl, Lage): Steered axes (number, position):		
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage): Powered axes (number, position):		
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: Interconnection of powered axes:			
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-teil-/vollautomat. ist: Specify if the vehicle is automated/nonfully:		
Hauptabmessungen Main Dimensions			
4.	Radstand [mm]: Wheelbase [mm]:	2630	4.1. Achsabstand [mm]: Axle spacing [mm]:
5.	Länge [mm]: Length [mm]:	4279	5.1. Höchstzulässige Länge [mm]: Maximum permissible length [mm]:
5.2.	Verlängertes Führerhaus entspr. Artikel 9a der Richtlinie 96/53/EG: Elongated cab complying to Article 9a of Directive 96/53/EC:		
5.3.	Fahrzeug mit aerodyn. Luftleitelinrichtungen und Ausrüstungen ausgestattet: Vehicle equipped with aerodynamic device or equipment:		
6.	Breite [mm]: Width [mm]:	1811	6.1. Höchstzulässige Breite [mm]: Maximum permissible width [mm]:
7.	Höhe [mm]: Height [mm]:	1527	7.1. Höchstzulässige Höhe [mm]: Maximum permissible height [mm]:
8.	Sattelvormaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchstwert/Mindestwert) [mm]: Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum/minimum) [mm]:		
9.	Abstand zw. der Fahrzeugfront und Mittelpunkt der Anhängervorrichtung [mm]: Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device [mm]:		
11.	Länge der Ladefläche [mm]: Length of the loading area [mm]:		
12.	Hinterer Überhang [mm]: Rear overhang [mm]:		
Massen Masses			
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass in running order [kg]:		1539
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axes (1./2.) [kg]:		
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: Actual mass of the vehicle [kg]:		1571
13.3.	Zusätzliche Masse für alternativen Antrieb [kg]: Additional mass for alternative propulsion [kg]:		
14.	Masse des unvollständigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass in running order of the incomplete vehicle [kg]:		
14.	Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass of the base vehicle in running order [kg]:		
14.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axes (1./2.) [kg]:		
14.2.	Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs [kg]: Actual mass of the incomplete vehicle [kg]:		
15.	Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung [kg]: Minimum mass of the vehicle when completed [kg]:		
15.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axes (1./2.) [kg]:		
16.	Technisch zulässige Höchstmassen: Technically permissible maximum masses:		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: Technically permissible maximum laden mass [kg]:		1910
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:		
16.3.	Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe (1./2.) [kg]: Technically permissible mass on each axle group (1./2.) [kg]:		
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:		
17.	Für Zul./Betrieb im innerstaatl./grenzüberschreit. Verkehr vorgesehene höchstzul. Massen [kg]: Intended registration / in service maximum permissible masses in national/international traffic [kg]:		
17.1.	Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: Maximum permissible laden mass [kg]:		
17.2.	Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achse (1./2.) [kg]: Maximum permissible laden mass on each axle (1./2.) [kg]:		
17.3.	Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achsgruppe (1./2.) [kg]: Maximum permissible laden mass on each axle group (1./2.) [kg]:		
17.4.	Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: Maximum permissible mass of the combination [kg]:		
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Technically permissible maximum towable mass in case of		
18.1.	Deichselanhängers [kg]: Drawbar trailer [kg]:	18.2. Sattelanhängers [kg]: Semi-trailer [kg]:	18.3. Zentralachsanhängers [kg]: Central axle trailer [kg]:
18.3.1.	Starrdeichselanhängers [kg]: Rigid drawbar trailer [kg]:	18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]: Unbraked trailer [kg]:	750
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:		80

Antriebsmaschine Powerplant	
20.	Hersteller des Motors: Manufacturer of the engine:
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: Engine code as marked on the engine:
22.	Arbeitsweise: Working principle:
23.	Reiner Elektrobetrieb: Pure electric:
23.1.	Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs: Class of Hybrid [electric] vehicle:
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder: Number and arrangement of cylinders:
25.	Hubraum [cm³]: Engine capacity [cm³]:
26.	Kraftstoff: Fuel:
26.1.	Einstoff- / Flexfuel- / Zweistoffmotor / bivalenter Antrieb: Mono fuel / Bi fuel / Flex fuel / Dual fuel:
26.2.	Typ des Zweistoffmotors: Type of dual fuel engine:
27.	Höchstleistung: Maximum power:
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): Maximum net power [kW at min⁻¹] (internal combustion engine):
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): Maximum net power [kW] (electric motor):
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):
28.	Getriebe (Typ): Gearbox (type):
28.1.	Übersetzungsverhältnisse: Gearbox ratios:
28.1.2.	Übersetz. des Achsgetriebes: Final drive ratios:
Höchstgeschwindigkeit Maximum Speed	
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]: Maximum speed [km/h]:
Achsen und Radaufhängung Axes and Suspension	
30.	Spurweite Achse(n) 1/2 [mm]: Axle(s) track (1./2.) [mm]:
31.	Lage der Hubachse(n): Position of lift axle(s):
32.	Lage der belastbaren Achse(n): Position of loadable axle(s):
33.	Antriebsachse(n) mit Luftfederung oder gleichwertige Aufhängung: Drive axle(s) fitted with air suspension or equivalent:
Reifen Tyres	
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: Fitted tyres / rims / energy efficiency class of RRC / tyre category used for CO₂ determination:
Achse 1:	215/55 R17 94V / 7,0JX17 ET45 / C / C1
Achse 2:	215/55 R17 94V / 7,0JX17 ET45 / C / C1
Bremsen Brakes	
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse: Trailer brake connections:
37.	Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremsystems [bar]: Pressure in feed line for trailer braking system [bar]:
Aufbau Bodywork	
38.	Code des Aufbaus: Code for bodywork:
39.	Fahrzeugklasse: Class of vehicle:
40.	Farbe des Fahrzeugs: Colour of vehicle:
41.	Anzahl und Anordnung der Türen: Number and configuration of doors:
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): Number of seating positions (including the driver):
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verw. bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: Number of wheelchair user accessible position:
43.	Anzahl der Stehplätze: Number of standing places:

Verbindungseinrichtungen Coupling devices					
44.	Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebau): Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):		-----		
45.	Typen oder Klassen von Anhängervorrichtungen, die angebracht werden können: Types or classes of coupling devices which can be fitted:				
45.1.	Kennwerte (D/V/S/U): Characteristics values (D/V/S/U):		----- / ----- / -----		
Umweltverträglichkeit Environmental performances					
46.	Geräuschpegel: Sound level:	Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: Stationary [dB(A) at min⁻¹]:	Fahrgeräusch [dB(A)]: Drive-by [dB(A)]:		
47.	Abgasnorm: Exhaust emission level:	82.00 bei/at 3750	69.00		
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind: Parameters for emission testing of Vind:				
47.1.1.	Prüfmasse [kg]: Test mass [kg]:		1633		
47.1.2.	Querschnittsfläche [m²]: Frontal area [m²]:		-----		
47.1.2.1.	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]: Projected frontal area of air entrance of the front grille [cm²]:				
47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten Road load coefficients		f ₀ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)	f ₂ (47.1.3.2.)
	f ₀ [N] / f ₁ [N/(km/h)] / f ₂ [N/(km/h)²]:		163.2	0.092	0.03951
47.2.	Fahrzyklus: Driving cycle:				
47.2.1.	Fahrzyklusklasse: Driving cycle class:		3b		
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f _{acc}): Downscaling factor (f _{acc}):				
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit: Capped speed:				
48.	Abgasemissionen: Exhaust emissions:				
1.2.	Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh] Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]				
Benzin/ Diesel petrol/ diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x
Gas gas	144.5	13.0	10.9	13.0	-----
Andere other	-----	-----	-----	-----	-----
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh] Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]				
Benzin/ Diesel petrol/ diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x
Gas gas	-----	-----	-----	-----	-----
Andere other	-----	-----	-----	-----	-----
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]:				
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: Declared maximum RDE values (if applicable):		NO _x [mg/km]		
Vollständige RDE-Fahrt: Complete RDE trip:			60.0		
Innerstädtische RDE-Fahrt: Urban RDE trip:			60.0		



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Felge Hinterachse rechts verschrammt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
20.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 150 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung Typ / Verkaufsbez.	16.07.2024 T-Roc Cabriolet 1.5 TSI ACT OPF DSG Style	Hersteller Aufbauart	VW Cabriolet
Türen	3	Sitzplätze	4
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZA11RK010848	HSN / TSN	0603 / CKX
Schlüssel-Nr.	40527092	Km-Stand abgelesen	20657
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1498	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	DSG / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Teal blue (C5A) / Uni
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO	A / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO	A / O	5 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO	A / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO	A / O	5 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopf- und Seitenairbags vorn, kombiniert, Ambientebeleuchtung weiß, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte, Dekoreinlagen "Silver Silk" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn, Drehzahlmesser, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) mit Gegenlenkunterstützung, Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschk, Fußgängererkennung, Getriebe: 7-Gang DSG, ISOFIX-Halteösen, Klimaanlage, Kopfstützen (2) hinten, Kopfstützen vorn, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad, Multifunktionsanzeige "Plus", Müdigkeitserkennung, Nichtraucher Ausführung, Notbremsassistent "Front Assist", Notruf-Service, Polster: Stoff, Radio "Composition", Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Regensensor, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetall (4) "Mayfield" 7 J x 17, Räder: Tire Mobility Set, Rückleuchten in LED Technik, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitze: Beifahrersitz höheneinstellbar, Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar, Sitze: Komfortsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Steckdose: 2 USB-C-Schnittstellen vorn, Stoßfänger in Wagenfarbe, Textilfußmatten vorn und hinten, Verdeck: Textilverdeck in Schwarz, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung, und 2 Funkschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
9WJ	App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
WLA	Paket: Leder "Vienna"
9VG	Radiozubehör: Soundsystem "beatsAudio"
Q45	Räder: Ganzjahresreifen 215/55 R 17
7P1	Sitze: Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar
7S1	Windschott

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 07 / 2026 bei Kilometerstand 20.516
bis Wartung verbleiben:	29.900 km oder 724 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Felge Hinterachse rechts verschrammt (Bild 13)