

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [L]	sonstige [L]
Innerorts	----	----	----	----	----	----
Außerorts	----	----	----	----	----	----
Kombiniert	----	----	----	----	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: 225.00

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

nein

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]: Benzin/Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]: Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]: Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [L]	sonstige [L]
Niedrig	----	----	----	----	----	----
Mittel	----	----	----	----	----	----
Hoch	----	----	----	----	----	----
Extra hoch	----	----	----	----	----	----
Kombiniert	----	----	----	----	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]: 235.97

Elektrische Reichweite [km]: 312

Elektrische Reichweite innerorts [km]: 368

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (EC AC, weighted) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite (EAER) [km]:

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1686##NO.30: A2 max 1688##NO.16.2.: mit Anhänger Achse 2: +45 kg##
NO.27.3.: konsolidiert aus EASB (vorn) 115.00 kW; EAWA (hinten) 172.00 kW##NO.35
.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49: ##255/50 R20 109H#9,0JX20 ET38; ##255/5
5 R19 111H#8,5JX19 ET36; ##265/40 R22 106H#9,5JX22 ET36; ##265/45 R21 108H#9,5JX21
ET36; ##255/50 R20 109H M+S#9,0JX20 ET38; ##255/55 R19 111H M+S#8,0JX19 ET34; ##

AUDI

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Variante:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

Audi

GE

XBM2RQ1

QE1QE1G1Z01RT11B200GAAEMO

e-tron 50

IP-MLB51AS_AO_0660-WAU-1

RL-EQ400_1P_18_047-WAU-1

M1

AUDI AG

Auto-Union-Str. 1

DE-85057 Ingolstadt

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Im Kofferraum, geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Am Rahmenlängsträger rechts

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

WAUZZZGE8PB005347

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

2022-09-01

* mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e1*2007/46*1914*17, erteilt am 2022-03-31

* zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Ingolstadt

2022-09-01

[Signature]

Markus Duesmann

Vorsitzender des Vorstands



V0538NASO
VORELNAS

Interne Herstellerdaten

DEU390 B 37190 R11 ZBT II wurde erstellt
BSK0012160original

WAUZZZGE8PB005347

MXK7071812022 000414 91253770

HSN:0588

00136

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 2 , Achse 1/2
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----
3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert
4. Radstand [mm]: 2928
4.1. Achsabstand [mm]: 2928
5. Länge [mm]: 4902
6. Breite [mm]: 1956
7. Höhe [mm]: 1633
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 2445
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 2471
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 3040
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1510 / 1690
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 4840
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers [kg]: -----
18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 1800
18.4. Ungebremsten Anhängers [kg]: 750
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 80
20. Hersteller des Motors: AUDI AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: EAS, EAW
22. Arbeitsweise: -----
23. Reiner Elektrobetrieb: ja
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -----
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: -----
25. Hubraum [cm³]: -----
26. Kraftstoff: Elektro
26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: -----
26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----
27. Höchstleistung:
27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): ----- bei -----
27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): 230.00
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): 158.00

28. Getriebe (Typ): Festübersetzung
Gang: -----
28.1. Übersetzungsverhältnisse: -----
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: -----
Gesamtübersetzung: -----
29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 190
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1637 / 1631
35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
Achse 1: 255/50 R20 109H / 9,0JX20 ET38 / B / C1
Achse 2: 255/50 R20 109H / 9,0JX20 ET38 / B / C1
36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----
38. Code des Aufbaus: AC
40. Farbe des Fahrzeugs: WEISS
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4 / links 2, rechts 2
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---
46. Geräuschpegel:
Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: ----- bei -----
Fahrgeräusch [dB(A)]: 68.00
47. Abgasnorm: AX
47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind: -----
47.1.1. Prüfmasse [kg]: 2545
47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -----
47.1.3. Straßenlastkoeffizienten
f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:
f₀ (47.1.3.0.) f₁ (47.1.3.1.) f₂ (47.1.3.2.)
178.7 0.278 0.03867
47.2. Fahrzyklus:
47.2.1. Fahrzyklusklasse: 3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}): -----
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein
48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AX
1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E---
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E---

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E---
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E---

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: -----
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]
Vollständige RDE-Fahrt: -----
Innerstädtische RDE-Fahrt: -----



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 14 : Radlaufblende Tür hinten rechts zerkratzt. Fahrzeug mit dem Schaden übernommen



Bild 15 : Radlaufblende Tür hinten rechts zerkratzt. Fahrzeug mit dem Schaden übernommen

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6555331
Hersteller	Audi
Model	e-tron
Variante	S Line 50
Listenpreis	39.525,05
VIN	WAUZZZGE8PB005347
Erstzulassungsdatum	1.12.2022
Kennzeichen	CUX DM94E

Schadensfälle der int. Belegnummer: **5332617**

17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024117511	08.11.2024	Stoßfänger vorne rechts	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
03.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.12.2022	Letzte Zulassung	30.06.2025
Hersteller	AUDI	Typ / Verkaufsbez.	e-tron 50 quattro S line
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZGE8PB005347
Maße Länge/Breite/Höhe	4902 / 1956 / 1633 (mm)	Achsen / anetr. Achsen	2 / 2
Radstand (mm)	2928	zul. Gesamtmasse	3040 kg
HSN / TSN	0588 / BSK	Schlüssel-Nr.	10114821
Km-Stand abgelesen	55518	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	158
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Antriebsart	Allrad
Getriebe	Elektrofz	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Stufenlos	Polster / Farbe	Alcantara / Schwarz
	Gletscherweiss Metallic (S9R)		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 50 R 20 109 H	Bridgestone / Alenza 001 AO	S / O	4 mm
rechts	255 / 50 R 20 109 H	Bridgestone / Alenza 001 AO	S / O	4 mm
2 links	255 / 50 R 20 109 H	Bridgestone / Alenza 001 AO	S / O	5 mm
rechts	255 / 50 R 20 109 H	Bridgestone / Alenza 001 AO	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 10 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Akustisches Fahrzeug-Warnsystem, Allradantrieb: Quattro, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Navigation & Infotainment, Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Audi pre sense basic, Audi pre sense front, Audi virtual cockpit mit 12,3" Farbdisplay, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte, Dekoreinlagen: Feinlack graphitgrau, Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage vorne und hinten, beleuchtet, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: adaptive air suspension sport, Funkschlüssel, Fußmatten vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend, Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 1-Gang Direktantrieb, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos, Kindersitzbefestigung ISOFIX für Beifahrersitz, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Rücksitzbank, Komfortklimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen (2) höhenverstellbar, LED-Scheinwerfer mit Vorbereitung für weitere Lichtfunktionen und LED-Heckleuchten, Lackierung: Uni, Ladedose CCS Typ 2, Ladekabel Mode 3, Ladekabel mit Haushaltsstecker, Ladekabel mit Industriestecker CEE 16A / 400V/6 h/ lang + gerade, Ladekabellänge Standard, Ladesystem e-tron kompakt, Lenkrad: Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen, Mittelarmlehne vorn, On-board-Ladegerät bis 11 kW (AC), Paket: Glanz, Plug and Charge, Progressivlenkung, Rad: Leichtmetallräder, 20" 5-Arm-Dynamik, graphitgrau, glanzgedreht, Radio: MMI Navigation plus mit MMI touch, Radio: MMI Radio plus mit MMI touch response, Radiozubehör: Audi Soundsystem, Radiozubehör: Audi music interface, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB), Radschrauben mit Diebstahlsicherung und Radlöserkennung, Reifendruck-Kontrollanzeige, Reifenreparaturset, Rücksitzlehne umklappbar, Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Sicherheitsgurte, Sitzbezüge in Stoff Effekt, Sitze (Normalsitze) vorn, Sitze: Vordersitze manuell einstellbar, Sonnenblende vorn, Spurverlassenswarnung, Standklimatisierung, Steckdosen 12 Volt, Trennnetz, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verglasung: Frontscheibe in Akustikverglasung, Verglasung: Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
6XK	Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend
PG2	Diebstahlwarnanlage
2Z7	Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug
6E3	Komfortmittelarmlehne vorn
X-15365	Lackierung: Metallic
PCC	Paket Assistenzpaket Tour
WQS	Paket: Interieur S line
Y4R	Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie
42G	Rad: Leichtmetallräder, 20" 5-Arm
KA2	Rückfahrkamera
7P1	Sitze: Lendenwirbelstütze für die Vordersitze, elektrisch 4/-Wege
4A3	Sitzheizung vorn
GA2	Standklimatisierung-Komfort
QR9	Verkehrszeichenerkennung kamerabasiert

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 11.11.2024 bei Kilometerstand 28.980
nächste Wartung:	am 11 / 2026
bis Wartung verbleiben:	3.500 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Radlaufblende Tür hinten rechts zerkratzt.
Fahrzeug mit dem Schaden übernommen (Bild
14, 15)