

49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Innerorts:	206 g/km	9.0	l/100 km
Außerorts:	130 g/km	5.7	l/100 km
Kombiniert:	158 g/km	6.9	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	g/km		l/100 km
Abweichungsfaktor:		N/A	
Differenzierungsfaktor:		N/A	

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert)	Wh/km
Elektrische Reichweite	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Ja e5 32
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):
3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen (für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):
3.2.1 Einsparungen durch NEFZ: g/km
3.2.2 Einsparungen durch WLPT: 1.40 g/km
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	255 g/km	11.3	l/100 km
Mittel	170 g/km	7.5	l/100 km
Hoch	146 g/km	6.4	l/100 km
Höchstwert	174 g/km	7.7	l/100 km
Kombiniert:	176 g/km	7.7	l/100 km
Gewichtet, kombiniert	g/km		l/100 km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	Wh/km
Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (EC AC, weighted)	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates: N/A
52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).
Bitte beachten sie Rollwiderstandsklasse unter Punkt 35.
235/65R17 Min 98H:7.5Jx17x50.5 235/60R18 Min 98H:7.5Jx18x50.5 235/55R19 Min 98H:7.5Jx19x50.5
255/45R20 Min 98H:8Jx20x52.5 255/45R20 Min 98H:9Jx20x38.5 255/40R21 Min 98H:8.5Jx21x49.5
255/40R21 Min 98H:9Jx21x38.5 265/35R22 Min 98H:9Jx22x43 M&S Min 98Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses Fahrzeug existiert bereits!

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSE

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,
Johan Bogen
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

- 0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):
0.2 Typ:

Variante:

Version:

Handelsbezeichnung:

0.2.1 Kennungen (gegebenenfalls) (r):

0.2.3.1 Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2 Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3 Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5 Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):

0.2.3.6 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7 Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie:

0.4 Fahrzeugklasse:

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.9 (Ggf.) Name und Anschrift des

Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der am:

erteilten Genehmigung:

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg
(Ort)

20220318
(Datum)

Johan Bogen

Johan Bogen
(Unterschrift)



Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
 3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 1, Vorn.,
 3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2865 mm
 4.1 Achsabstände: 1-2: 4708 mm 2-3: 1902 mm 3-4: 1641 mm
 5. Länge: 4708 mm
 6. Breite: 1902 mm
 7. Höhe: 1641 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1869 kg
 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1941 kg
 16. Technisch zulässige Höchstmassen
 16.1 Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2400 kg
 16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1. 1200 kg 2. 1240 kg
 16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4700 kg
 18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines
 18.1 Deichselanhängers: 2300 kg
 18.3 Zentralachsanhängers: 2300 kg
 18.4 Ungelenkten Anhängers: 750 kg
 19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO
 21. Baunummerbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: BA20T2
 22. Arbeitsverfahren: Fremdzündung, Viertakt
 23. Reiner Elektroantrieb: Nein
 23.1 Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV
 24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe.
 25. Hubraum: 1969 cm³
 26. Kraftstoff: Benzin
 26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexuelmotor/Zweistoffmotor Fahrzeug mit Einstoffbetrieb
 27. Höchstleistung 184 kW bei 5400 min⁻¹ (Verbrennungsmotor)
 27.3 Höchstleistung: 10 kW (Elektromotor)
 27.4 Höchstleistung: 8 kW (Elektromotor)
 28. Getriebe (T/P): Automatisch
 28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1 Gang	2 Gang	3 Gang	4 Gang	5 Gang	6 Gang	7 Gang	8 Gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 3.329
 28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: N/A

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1. 1653 mm 2. 1657 mm 3.
 35. Angebrachte Reifen-/eigenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: Vorne: 235/55R19 105V, 7.5Jx19x50.5 / A / C
 Hinten: 235/55R19 105V, 7.5Jx19x50.5 / A / C

Bremsen

36. Anhängen-Bremsanschlüsse: Mechanisch
 (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AC Sport-Kombi
 40. Farbe des Fahrzeugs: Weiss
 41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5, 2 vorn, 2 hi. u. Heckklappe
 42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5, 2 vorn und 3 hinten.
 42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): N/A
 42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: N/A

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel Standgeräusch: 72 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
 Drive-by: 69 dB(A)
 47. Abgasnorm: Euro 6 AP
 47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Vind.: 2011 kg
 47.1.1 Prüfmasse: 2.610 m²
 47.1.2 Querschnittsfläche: 123.8 N
 47.1.2.1 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Luftinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm²: 0.235 N/(km³/h)
 47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten f₀: 0.04420 N/(km³/h)²
 47.1.3.1 f₁:
 47.1.3.2 f₂:
 47.2 Fahrzyklus 3b
 47.2.1 Fahrzyklusklasse: N/A
 47.2.2 Miniaurierungsfaktor (f_{acc}): No
 47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:
 48. Abgasverhalten:
 Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO _x (mg/km)	THC+NO _x (mg/km)	Partikelmasse (mg/km)	Partikelzahl (#/km)
402.6	13.1	9.5	30.7		0.15	1.65E+11

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): m⁻¹**48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):**

Vollständige RDE-Fahrt: NO_x: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0 E+11 #/km
 Innerstädtische RDE-Fahrt: NO_x: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0 E+11 #/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Laufleistung




Bild 14 : Wartungsnachweis



Bild 15 : Füllflasche Pannenset, abgelaufen (03/2026)

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4963655
Hersteller	Volvo
Model	XC60
Variante	Inscription 2.0 B5 MHEV
Listenpreis	58.638,67
VIN	YV1UZL1VDN1064618
Erstzulassungsdatum	1.5.2022
Kennzeichen	M GZ1324

Schadensfälle der int. Belegnummer: **4963655**

09.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023110053	28.07.2023	Windschutzscheibe gerissen	1.287,87
2023114412	31.07.2023	Marderschaden	195,21

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber: Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung: 19.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 87 µm bis 144 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	31.05.2022	Letzte Zulassung	30.05.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Volvo
Typ / Verkaufsbez.	XC60 (03.2017->) / XC 60	Aufbauart	Geländewagen
	B5 (Benzin) 2WD		
	Inscription (EURO 6d)		
Türen	5	Sitzplätze	6
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1UZL1VDN1064618	HSN / TSN	9101 / BRC
DAT Europa-Code®	019100750520007	DAT Marktindex	DE00E 6275
Km-Stand abgelesen	38244	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	184	Hubraum (ccm)	1969
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	CRYSTAL WHITE / Metallic	Polster / Farbe	Leder / Anthrazit
	/ 70700		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 105 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S / O	5 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S / O	5 mm
2 links	235 / 55 R 19 105 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S / O	6 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 03 / 2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Applikationen an den Seitenfenstern Chrom, Armaturenbrett in Leder-Optik mit Kontrastnaht, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel Weitwinkel, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Betätigung Heckklappe-/Deckel automatisch, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Dachreling Aluminium-Optik, Digital-Paket, Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation, Einparkhilfe hinten (mit Bremsfunktion), Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistent-Paket: Safety Assistance, Fahrassistent-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC, Fahrassistent-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistent-System: Bremsassistent, Fahrassistent-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode), Fahrassistent-System: Fernlichtassistent, Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistent-System: Run-off Road Protection, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen), Heckscheibe heizbar, Heckspoiler, Innenausstattung: Dekoreinlagen Driftwood, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Drive, Keyless-Start, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten elektr. umklappbar, LM-Felgen 7,5x19 (5-Mehrspeichen, Diamantschnitt / Schwarz), Ladekantenschutz (Aluminium), Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP), Make-up-Spiegel beleuchtet, Mild-Hybrid 184 kW (Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo), Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter, Modellpflege, Nebelscheinwerfer LED, Nebelschlussleuchte, Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB), Radstand 2865 mm, Reifen 235/55 R19 ...V, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz geteilt, Rücksitzlehnen klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Kristallglas, Scheibenwischer mit Regensensor, Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Sensor Scheibenbeschlagenerkennung, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitzheizung hinten, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen, Tagfahrlicht LED, Taschenhaken im Gepäckraum, USB-Anschlüsse (2) im Fond, Volvo ON CALL, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wegfahrsperre, Winter-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
87730	Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo KAT Mild-Hybrid
14229	Anhängerkupplung semi-elektrisch
4219	Fahrassistent-Paket: Driver Assistance
25791	Fahrassistent-System: Park-Assistent (Park Assist Pilot)
24751	Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
22707	Frontscheibe heizbar
25651	Infotainment-System: Android (DAB+) mit High Performance Sound Pro (Harman-Kardon)
32086	Komfortsitze vorn Leder / Ledernachbildung Nappa, perforiert
77419	Kraftstofftank: 71 Ltr.
1702	Licht-Paket

39815 Rückfahrkamera mit 360° Surround View
3109 Sitz-Komfort-Paket
11183 Sonderlackierung Crystal-Weiß Perleffekt
2760 Xenium-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 15.07.2025 bei Kilometerstand 27.327
bis Wartung verbleiben: 22 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Füllflasche Pannenset, abgelaufen
(03/2026), erneuern (Bild 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne, Lackierung, Steinschlag,