



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΤΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



VXKUSHNSSNW029859

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:  
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:  
technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)  
zu Nr. 35: 215/65 R16 84H auf 6.50JX16/  
ET32;  
zu Nr. 35: 215/60 R17 84H auf 6.50JX17/  
ET32;  
zu Nr. 35: 215/55 R18 84H auf 7.00JX18/  
ET35;

Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß führen

Vermerke des Herstellers:  
weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung  
Job- PA-Nummer 0098YAKV  
Haendler Code DE0509

Motorkezeichnung 10XV8B18  
Motorseriennummer 95175  
KFZ-Brief wurde erstellt

51.

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge  
Stromverbrauch / gewichtet:  
Elektrische Reichweite:

Wh/km  
km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja  
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e2 28 29  
3.2. Gesamteinsparung von CO<sub>2</sub>-Emissionen durch Öko-Innovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel  
Gas  
Andere (siehe 26.)

g/km  
g/km  
g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel  
Gas  
Andere (siehe 26.)

g/km  
g/km  
g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel  
WUTP-Werte

CO<sub>2</sub>-Emissionen  
[g/km]

Kraftstoffverbrauch  
[l/100km]

Niedrig  
Mittel  
Hoch

170  
132  
113

7.5  
5.8  
5.0

Höchstwert  
Kombiniert  
Gewichtet,  
kombiniert

137  
133  
-

6.0  
5.9  
-

Gas

CO<sub>2</sub>-Emissionen  
[g/km]

Kraftstoffverbrauch  
[l/100km]

Wh/km  
km

Elektrische Reichweite innerorts

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch

Elektrische Reichweite innerorts

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (E/CAC)

Elektrische Reichweite (EAER)

Elektrische Reichweite innerorts (EAER ch)

Wh/km  
km  
km

Der Unterzeichner Yannik Bouvren bestätigt  
hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**

0.2. Typ: **U**  
Version: **HNS-41B500**

0.2.1. Handelsbezeichnung(en): **MOKKA**

0.2.3. Kennung: **IP-HNS\_41B5440-VW3-0**

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: **IP-HNS\_41B5440-VW3-0**

0.2.3.2. Kennung der ATCFamilie: **ATHNS\_0402-VW3-0**

0.2.3.3. Kennung der PEWS-Familie: **2-VW3-EQ**

0.2.3.4. Kennung der Fahrwindstandsfamilie: **RL\_CMP\_ATW8500-VW3-0**

0.2.3.5. Kennung der Fahrwindstandsmarktfamilie: **RL\_CMP\_ATW8500-VW3-0**

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenenergie: **EV-HW\_P3\_5400-VW3-0**

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: **EV-HW\_P3\_5400-VW3-0**

0.4. Fahrzeugklasse: **M1**

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:  
**PSA Automobiles SA**  
**2-10 boulevard de l'Europe**  
**78300 POISSY, France**

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:  
**an der linken oder rechten B-Säule**

0.10. Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:  
**im Motorraum rechts**

0.11. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:  
**VXKUSHNSNNW029859**  
Produktionsdatum des Fahrzeugs:  
**09.03.2022**

mit dem in der am **14.01.2022** erteilten Genehmigung **e2\*2007/46\*0639\*18** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitteleuropa mit **Rechtsverkehr** in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

**Paris**  
Datum **20.03.2022**  
Ort

Unterschrift Position  
**Manager**  
**Vehicle**  
**Certification**

|       |                                                                   |                                     |                                                               |                                                                                   |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.    | Anzahl der Achsen:                                                | 2                                   | 28.                                                           | Getriebe (Typ):                                                                   | automatisch |
| 3.    | Antriebssachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):          | 4                                   | 28.1.                                                         | Übersetzungsverhältnisse:                                                         |             |
| 3.1   | Spezifiziere wie das Fahrzeug ist:                                |                                     |                                                               | 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang                                           |             |
| 4.    | nicht automatiert                                                 |                                     |                                                               | 0.1972 0.3365 0.5128 0.6804 0.8126                                                |             |
| 4.1.  | Radstand:                                                         | 2557 mm                             | 6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang                               |                                                                                   |             |
| 5.    | Achsaabstände:                                                    |                                     | 1.0 1.2373 1.4872                                             |                                                                                   |             |
| 5.1.  | Länge:                                                            | 2557 mm                             | Übersetzungen des Achsgetriebes:                              | 0.2459                                                                            |             |
| 6.    | Breite:                                                           | 1190 mm                             | 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang                       |                                                                                   |             |
| 7.    | Höhe:                                                             | 1535 mm                             | 0.0557 0.0951 0.1449 0.1922 0.2296                            |                                                                                   |             |
| 13.   | Masse in fahrbereitem Zustand:                                    | 1295 kg                             | 6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang                               |                                                                                   |             |
| 13.2. | Technische zulässige Gesamtmasse:                                 | 1299 kg                             | 0.2875 0.3436 0.4202                                          |                                                                                   |             |
| 16.1. | Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:             | 1740 kg                             | Höchstgeschwindigkeit:                                        | 200 km/h                                                                          |             |
| 16.2. | Technisch zulässige maximale Masse je Achse:                      |                                     | 1. Spurweite:                                                 | 1540 mm                                                                           |             |
| 16.4. | Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:          | 980 kg                              | 2. Spurweite:                                                 | 1540 mm                                                                           |             |
| 18.   | Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines: | 2940 kg                             | 35.                                                           | Referenzkombination:                                                              |             |
| 18.1. | Deichselanhängers:                                                | - kg                                | Energieeffizienzklasse von                                    |                                                                                   |             |
| 18.3. | Zugbrachsanhängers:                                               | 1200 kg                             | Rohlwiderstandskoeffizienten                                  |                                                                                   |             |
| 18.4. | Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:                  | 640 kg                              | (RWK) und Referenzklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen: |                                                                                   |             |
| 19.   | Hersteller:                                                       | 61 kg                               | 1: 215/65 R16 98H 6.5X16 ET32                                 |                                                                                   |             |
| 20.   | Hersteller der Antriebsmaschine:                                  |                                     | 2: 215/65 R16 98H 6.5X16 ET32                                 |                                                                                   |             |
| 21.   | PSA                                                               |                                     | Anhänger-Bremsenschlüssel:                                    |                                                                                   |             |
| 22.   | Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:                |                                     | -                                                             |                                                                                   |             |
| 23.   | Arbeitsverfahren:                                                 |                                     | 38.                                                           | Code des Aufbaus:                                                                 |             |
| 23.1. | Reiner Elektroantrieb:                                            | nein                                | 40.                                                           | AF Mehrzweckfahrzeug                                                              |             |
| 24.   | Anzahl und Anordnung der Zylinder:                                | 3 in Reihe                          | 41.                                                           | Farbe des Fahrzeugs:                                                              |             |
| 25.   | Hubraum:                                                          | 1199 cm <sup>3</sup>                | 42.                                                           | Anzahl und Anordnung der Türen:                                                   |             |
| 26.   | Kraftstoff:                                                       |                                     | 42.1.                                                         | Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz):                               |             |
| 26.1. | Benzin                                                            |                                     | 5                                                             | Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): |             |
| 27.   | Eintritt                                                          |                                     | 42.3.                                                         | Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:                           |             |
| 27.1. | Höchste Nennleistung:                                             | 96.00 kW bei 5500 min <sup>-1</sup> | 46.                                                           | Standgeräusch:                                                                    |             |
| 27.3. | Höchste Nennleistung:                                             | 5500 min <sup>-1</sup>              | 47.                                                           | bei der Drehzahl:                                                                 |             |
| 27.4. | Höchste 30-Minuten-Leistung:                                      | 5500 min <sup>-1</sup>              | 47.1.                                                         | Fahrgeräusch:                                                                     |             |
|       |                                                                   |                                     | 47.1.1                                                        | Abgasnorm:                                                                        |             |
|       |                                                                   |                                     | 47.1.2                                                        | Parameter für die Emissionsprüfung                                                |             |
|       |                                                                   |                                     | 47.1.2.1                                                      | Profilmasse:                                                                      |             |
|       |                                                                   |                                     | 47.1.2.2                                                      | Querschnittsfläche                                                                |             |
|       |                                                                   |                                     | 47.1.2.3                                                      | Vorausgesetzte Querschnittsfläche des Luftleitflusses am Kühlergrill:             |             |

|                                    |                                                                                                      |                          |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| 47.1.3                             | Fahrwindstandskoeffizienten                                                                          | 87.4                     | N                                              |
| 47.1.3.0.                          | (0):                                                                                                 | -0.136                   | N/(km/h)                                       |
| 47.1.3.1.                          | (1):                                                                                                 | 0.03683                  | N/(km/h) <sup>2</sup>                          |
| 47.1.3.2.                          | (2):                                                                                                 |                          |                                                |
| 47.2                               | Fahrzeugklasse:                                                                                      | 3b                       |                                                |
| 47.2.1                             | Miniarisierungsfaktor (fisc):                                                                        |                          |                                                |
| 47.2.2                             | Abgasverhalten:                                                                                      | 715/2007*2018/1832AP     |                                                |
| 47.2.3                             | 1.2. Prüfwertfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WUP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh] |                          |                                                |
|                                    | CO                                                                                                   | 261.1                    | mg/km                                          |
|                                    | THC                                                                                                  | 19.7                     | mg/km                                          |
|                                    | NMHC                                                                                                 | 17.2                     | mg/km                                          |
|                                    | NOx                                                                                                  | 25.9                     | mg/km                                          |
|                                    | THC+NOx                                                                                              | -                        | mg/km                                          |
|                                    | NH3                                                                                                  | -                        | ppm                                            |
|                                    | Partikelmasse                                                                                        | 0.74                     | mg/km                                          |
|                                    | Partikelzahl                                                                                         | 3.98                     | 10 <sup>11</sup> /km                           |
| 2.2. Prüfwertfahren: WHC (EURO VI) |                                                                                                      |                          |                                                |
|                                    | CO                                                                                                   | -                        | mg/kWh                                         |
|                                    | NMHC                                                                                                 | -                        | mg/kWh                                         |
|                                    | THC                                                                                                  | -                        | mg/kWh                                         |
|                                    | CH4                                                                                                  | -                        | mg/kWh                                         |
|                                    | NH3                                                                                                  | -                        | ppm                                            |
|                                    | Partikelmasse                                                                                        | -                        | mg/kWh                                         |
|                                    | Partikelzahl                                                                                         | -                        | 10 <sup>11</sup> /km                           |
| 48.1.                              | Rauch                                                                                                | -                        | m <sup>3</sup>                                 |
| 48.2.                              | Angegebene höchste RDE-Werte                                                                         |                          |                                                |
|                                    | Vollständige RDE-Fahrt                                                                               | 60                       | Partikelzahl 10 <sup>11</sup> /km <sup>3</sup> |
|                                    | Innerstädtische RDE-Fahrt                                                                            | 60                       | 6                                              |
| 49.                                | CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:                                                   |                          |                                                |
|                                    | 1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen                                                 |                          |                                                |
|                                    | Benzin / Diesel                                                                                      | CO2-Emissionen [l/100km] | Kraftstoffverbrauch [l/100km]                  |
|                                    | NEFZ-Werte                                                                                           |                          |                                                |
|                                    | Interiors                                                                                            | -                        | -                                              |
|                                    | Außens                                                                                               | -                        | -                                              |
|                                    | Kombiniert                                                                                           | -                        | -                                              |
|                                    | Gewicht                                                                                              | -                        | -                                              |
|                                    | Kombiniert                                                                                           | -                        | -                                              |
|                                    | Gas                                                                                                  | CO2-Emissionen [l/100km] | Kraftstoffverbrauch [l/100km]                  |
|                                    | NEFZ-Werte                                                                                           |                          |                                                |
|                                    | Interiors                                                                                            | -                        | -                                              |
|                                    | Außens                                                                                               | -                        | -                                              |
|                                    | Kombiniert                                                                                           | -                        | -                                              |
|                                    | Abweichungsfaktor                                                                                    | -                        | -                                              |
|                                    | Differenzierungsfaktor                                                                               | -                        | -                                              |



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts






Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand





Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)





Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



6 Servicebestätigung

| Service: <input type="checkbox"/> Zwischeninspektion<br><input checked="" type="checkbox"/> Hauptinspektion | Service: <input checked="" type="checkbox"/> Zwischeninspektion<br><input type="checkbox"/> Hauptinspektion | Service: <input type="checkbox"/> Zwischeninspektion<br><input type="checkbox"/> Hauptinspektion |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum: 19.07.24 km: 13415                                                                                   | Datum: 06.08.25 km: 18323                                                                                   | Datum: km:                                                                                       |
| Motoröl: 8712010                                                                                            | Motoröl:                                                                                                    | Motoröl:                                                                                         |
| Qualität:                                                                                                   | Qualität:                                                                                                   | Qualität:                                                                                        |
| Viskosität: 0 W- 20                                                                                         | Viskosität: 0 W- 20                                                                                         | Viskosität: W-                                                                                   |
| Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit °C                                                                           | Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit °C                                                                           | Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit °C                                                                |
| Ja Nein                                                                                                     | Ja Nein                                                                                                     | Ja Nein                                                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Batterie (Funkfernbedienung)                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Batterie (Funkfernbedienung)                                            | <input type="checkbox"/> Batterie (Funkfernbedienung)                                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Innenraumluftfilter                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Innenraumluftfilter                                                     | <input type="checkbox"/> Innenraumluftfilter                                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz                                                       | <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen                                                        | <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen                                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen                                                              | <input type="checkbox"/> Zahnriemen                                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter                                                        | <input type="checkbox"/> Kraftstofffilter                                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl                                                              | <input type="checkbox"/> Getriebeöl                                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit                                                        | <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit                                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reifenreparaturset                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Reifenreparaturset                                                      | <input type="checkbox"/> Reifenreparaturset                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bremsbeläge vorn / hinten                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsbeläge vorn / hinten                                               | <input type="checkbox"/> Bremsbeläge vorn                                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen                                                              | <input type="checkbox"/> Zündkerzen                                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kraftstoffzusatz                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Kraftstoffzusatz                                                        | <input type="checkbox"/> Kraftstoffzusatz                                                        |

Autohaus Blecker GmbH  
Ihr OPEL Partner  
Braunschweiger Straße 151  
30611 Gifhorn  
Tel. (05371) 1 20 13 - Fax 1 42 17

Autohaus Blecker GmbH  
Ihr OPEL & HYUNDAI Partner  
Braunschweiger Straße 151  
30611 Gifhorn  
Tel. (05371) 1 20 13 - Fax 1 42 17

Autorisierter Service Partner  
Stempel und Unterschrift

Bild 13 : Wartungsnachweis



Bild 14 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 15 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur






Bild 17 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 18 : Schaden Stoßfänger hinten





Bild 19 : Schaden Stoßfänger hinten



Bild 20 : Schaden Stoßfänger hinten





Bild 21 : Aktueller Hagelschaden



Bild 22 : Aktueller Hagelschaden



Bild 23 : Aktueller Hagelschaden




Bild 24 : Aktueller Hagelschaden






Bild 25 : Aktueller Hagelschaden




Bild 26 : Aktueller Hagelschaden






Bild 27 : Aktueller Hagelschaden




Bild 28 : Aktueller Hagelschaden



# MOBILITY CONCEPT

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| LVV Nr              | 4894277           |
| Hersteller          | Opel              |
| Model               | Mokka/Mokka X     |
| Variante            | Edition 1.2 Turbo |
| Listenpreis         | 24.008,39         |
| VIN                 | VXKUSHNSSNW029859 |
| Erstzulassungsdatum | 1.6.2022          |
| Kennzeichen         | M GZ1665          |

**Schadensfälle der int. Belegnummer: 4894277**

10.07.2026

| Schadennummer | Unfalldatum | Beschädigung             | Schadenhöhe<br>in EUR |
|---------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| 2026109619    | 04.06.2026  | Stoßfänger hinten rechts |                       |

- Seite 1 von 1 -

# Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

## Vorgang

Auftraggeber  
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
23.06.2026

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 82 µm bis 108 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                      |                                         |                            |                                 |
|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Erstzulassung        | 10.06.2022                              | Letzte Zulassung           | 10.06.2022                      |
| Hersteller           | OPEL                                    | Marke                      | OPEL                            |
| Typ / Verkaufsbez.   | Mokka 1.2 DI Turbo<br>Automatik Edition | Aufbauart                  | Geländewagen                    |
| Türen                | 5                                       | Sitzplätze                 | 5                               |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.  | VXKUSHNSSNW029859                       | HSN / TSN                  | 1889 / ADB                      |
| Schlüssel-Nr.        | 40414412                                | Km-Stand abgelesen         | 21970                           |
| Nächste HU §29 StVZO | 06 / 2028                               | Energiequelle / Kraftstoff | Benzin                          |
| Zylinderanzahl       | 3 / Reihenmotor                         | Leistung (kW)              | 96                              |
| Hubraum (ccm)        | 1199                                    | Schadstoffklasse:          | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,<br>N1 I |
| Antriebsart          | Frontantrieb                            | Getriebe / Gänge           | Automatik / 8                   |
| Felgen               | Leichtmetall                            | Farbe                      | Schwarz / Metallic              |
| Polster / Farbe      | Stoff / Anthrazit                       |                            |                                 |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung                  | Hersteller/Typ             | Art   | Profiltiefe |
|-----------|------------------------------------|----------------------------|-------|-------------|
| 1 links   | 215 / 65 R 16 98 H                 | Continental / EcoContact 6 | S / O | 5 mm        |
| rechts    | 215 / 65 R 16 98 H                 | Continental / EcoContact 6 | S / O | 5 mm        |
| 2 links   | 215 / 65 R 16 98 H                 | Continental / EcoContact 6 | S / O | 5 mm        |
| rechts    | 215 / 65 R 16 98 H                 | Continental / EcoContact 6 | S / O | 6 mm        |
| Pannenset | Füllflasche haltbar bis 31.10.2026 |                            |       |             |

S/ Sommer; /O Original;



## Serienausstattung

Serie: 2 Zündschlüssel, davon einer mit Funkfernbedienung, klappbar, Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Front- und Seitenairbags, Airbag: Kopfairbags, vorn und hinten außen, Aktiv gesteuerte Lufteinlässe (Active Aero Shutter), Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außenspiegel in Schwarz, Berg-Anfahr-Assistent, Dach-Designlinie in Chrom, Dachhimmel, Grau, Dachspoiler, Schwarz, Dekorleisten, Silber, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionswarner mit Automatischer City-Gefahrenbremsung sowie Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 8-Gang-Automatik, Hutablage, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage mit Pollenfilter, Kopfstützen (2), Kopfstützen (3) hinten, höhen-einstellbar, LED-Scheinwerfer, Lenkrad: Lederlenkrad beheizbar, Lenkrad: Lederlenkrad, unten abgeflacht mit Schaltwippen, Lenksäule, höhen- und neigungseinstellbar, Leseleuchten, vorn, Make-up-Spiegel in Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Ottopartikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Radio BT, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Räder: Leichtmetall (4) 5 Doppelspeichen 6,5 x 16, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Seitenaufprallschutz, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte, Sicht-Ausstattung, Sitze: Beifahrersitz 4-fach manuell einstellbar, Sitze: Fahrersitz 6-fach manuell einstellbar, Sitze: Komfortsitze, vorn, Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 umklappbar, Sitze: Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, hinten außen, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12 Volt, Traktionskontrolle mit Motor- und Bremseingriff TC Plus, Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten, in Wagenfarbe, Verkehrsschilderkennung, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

## Sonderausstattung


| Code    | Bezeichnung                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
|         | Lackierung: Metallic                                            |
| ODK=W   | Parkpilot, Einparkhilfe hinten, mit akustischem Warnsignal beim |
| Y3      | Rückwärtseinparken                                              |
| CR14=ZJ | Radio: Multimedia Navi                                          |
| KA1=NA  | Sitze: Sitzheizung, mehrstufig, Fahrer und Beifahrer            |
| 0       |                                                                 |

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Wartungsnachweis:       | vollständig                             |
| letzte Wartung:         | am 06.08.2025 bei Kilometerstand 18.323 |
| bis Wartung verbleiben: | 16.300 km (zum Besichtigungszeitpunkt)  |

---

**Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen****Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Schaden Stoßfänger hinten, erneuern  
(Bild 18, 19, 20)
2. Aktueller Hagelschaden, instandsetzen  
(Bild 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)

---

**Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren**

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

**Bezeichnung des Schadens**

Tür vorne links Türkante, zerkratzt,  
Gebrauchsspur  
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur  
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,  
Gebrauchsspur