5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5: -

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4770*
zu 6: min. 1890*
zu 7: min. 1593*
zu 30.1: min. 1620*
zu 30.2: min. 1636*
zu 35: A1
235/55 R19 105W XL, 8Jx19 ET32.5 / A2 255/50 R19 107W XL,
9Jx19 ET30; A1 235/55 R19 105Y XL, 8Jx19 ET32.5 / A2 255/50
R19 107Y XL, 9Jx19 ET30; A1 235/60 R18 103H M+S, 8Jx18
ET32.5 / A2 255/55 R18 109H XL M+S, 9Jx18 ET30; A1 255/45
R20 105W XL, 8.5Jx20 ET34.5 / A2 285/40 R20 108W XL, 9.5Jx20
ET35.5; A1/A2 235/55 R19 105H XL M+S, 8Jx19 ET32.5; A1/A2
235/55 R19 105W XL, 8Jx19 ET32.5; A1/A2 235/60 R18 103H M+S,
8Jx18 ET32.5; A1/A2 235/60 R18 103W, 8Jx18 ET32.5; A1/A2
255/45 R20 105W XL, 8.5Jx20 ET34.5*
; fuer alle: Reifenklasse C1*

54. Fahrzeug ausgestattet mit: AIF/eCall/DDAW/EDR/RDKS/ESS/ELKS/AEBS/ISA
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: Cyber security: Ja
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Software update: Nein

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

HSN	TSN	VVS	PZ
2222	BOI	00335	0

Vermerke des Herstellers **Zulassungsbesch. gedruckt**

0422950998

473701 - **HM205973**

0 1 - 2 -

046CC0182816
www.PS-Team.de

Mercedes-Benz

Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Christoph Starzynski Miriam Rückheim
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug
0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz
0.2. Typ: R2CGLC Variante: 831LT1 Version: CZAM052A
0.2.1. Handelsbezeichnung: GLC 300 d 4MATIC

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:
Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand: - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug: - cm²
Rollwiderstand: - kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: - cm²

0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2022_8403-W1K
0.2.3.2. ATCT Familie: AT-254_654M_2-W1K 0.2.3.3. PEMS Familie: E1-W1K-EK
0.2.3.4. Roadload Familie: RL-2021_0145-W1K
0.2.3.5. Roadload Matrix Familie: -
0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie: PR-254_654M_G_21B1-W1K
0.2.3.7. Verdunstungstest Familie: -
0.4. Fahrzeugklasse: M1
0.5. Name und Anschrift des Herstellers: Mercedes-Benz AG
DE-70372 Stuttgart
Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der rechten B-Saeule, geklebt(C4)
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Unter dem rechten Vordersitz(C2)
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1NKJ0HB3SF367639
0.11. Herstellungsdatum: 18.02.2025

mit dem in der am 26.11.2024 erteilten Genehmigung e1*2018/858*00186*12 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart	19.02.2025
(Ort)	(Datum)
ppa.	i.V.
(Unterschrift)	(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug	Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)	(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen Anzahl: 2 Lage: Achse 1/2(A2)

gegenseitige Verbindung: Verteilergetriebe

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2888 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm

5. Länge: 4794 mm 6. Breite: 1938 mm 7. Höhe: 1622 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 2020 kg 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2105 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2570 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1235 kg 2 1350 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 5170 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 2500 kg

18.4. ungebremsten Anhängers: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 654820

22. Arbeitsverfahren: Selbstzuendung/4-Takt (A3)

23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: NOVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)

25. Hubraum 1993 cm³ 26. Kraftstoff: Hybr.Diesel/E (0010)

26.1 Fahrzeug mit Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 198,00 kW bei 4200 min⁻¹

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): 17,00 kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung 10,00 kW

28. Getriebetyp: automatisch

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1: 5.354 2: 3.243 3: 2.252

4: 1.636 5: 1.211 6: 1.0 7: 0.865 8: 0.717 9: 0.601

28.1.1 Achsübersetzung: 2.823

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1: - 2: - 3: -

4: - 5: - 6: - 7: - 8: - 9: -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 249 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1628 mm 2 1647 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1:	255/45 R20 105 W XL	8.5Jx20 ET34.5	Klasse A	C1
Achse 2:	285/40 R20 108 W XL	9.5Jx20 ET35.5	Klasse A	C1
Achse 3:	-			

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus (AB) 40. Farbe des Fahrzeugs: GRUEN ,6)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5,2links,2rechts,1hinten (A1)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch 69,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl 3150 min⁻¹ Standgeräusch: 77,00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6(EA)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 2180 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2.56 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3 .Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.f0 134.6 N 47.1.3.0.f1 0.283 N/(km/h) 47.1.3.0.f2 0.03672 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007*2023/443EA

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	90,6	-	-	mg/km
NO_x	13,4	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,27	-	-	mg/km
Partikelzahl:	$9,88 * 10^7$	-	-	km^{-1}
THC	-	-	-	mg/km
NMHC:	-	-	-	mg/km
$THC+NO_x$:	20,8	-	-	mg/km
NH_3	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): 0,5000 m^{-1}

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

	NO_x	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt	80 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}
Innerstädtische RDE-Fahrt:	80 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO_2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	205 g/km	7.8 l/100km	- Wh/km
Mittel:	151 g/km	5.8 l/100km	- Wh/km
Hoch:	127 g/km	4.8 l/100km	- Wh/km
Höchstwert:	148 g/km	5.6 l/100km	- Wh/km
Kombiniert:	150 g/km	5.7 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite - km

Elektrische Reichweite innerorts - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -

3.2.2 Einsparungen durch WLTP - g/km

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO_2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:			Stromverbrauch
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Innerorts:					- Wh/km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Kombiniert bei Entladung:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Fahrzeugfront mit laufleistungsbedingter Steinschlagbelastung



Bild 15 : Heckscheibe Aufkleber - neutralisieren



Bild 16 : Glanzgedrehte Felge vorne rechts oberflächige Kratzer



Bild 17 : Glanzgedrehte Felge hinten rechts umlaufende Kratzer mit leichter Materialabtragung



Bild 18 : Glanzgedrehte Felge hinten rechts umlaufende Kratzer mit leichter Materialabtragung



Bild 19 : Glanzgedrehte Felge hinten rechts umlaufende Kratzer mit leichter Materialabtragung



Bild 20 : Tür hinten rechts kleine Delle



Bild 21 : Tür hinten rechts kleine Delle



Bild 22 : Seitenteil vorne links kleine Delle



Bild 23 : Seitenteil vorne links kleine Delle



Bild 24 : Tür vorne links hintere Kante kleine Lackbeschädigung



Bild 25 : Tür vorne links hintere Kante kleine Lackbeschädigung

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	477264
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	GLC-Class
Variante	DE - SUC5 GLC 300 d EU6e, 4Matic AMG Line, 2024 - 2026 GLC 300 D MHEV
Listenpreis	78.827,00
VIN	W1NKJ0HB3SF367639
Erstzulassungsdatum	1.3.2025
Kennzeichen	BB AK537

Schadensfälle der int. Belegnummer: 477264 05.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026105555	08.04.2026	| Heckklappe	0,00

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0314 / 018886 / 2026 / B085703000301 vom 02.11.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	30.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 93 µm bis 381 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Heckklappe unten

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.03.2025	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	GLC-Coupe 300 d 4Matic 9G-TRONIC AMG Line Advanced	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1NKJ0HB3SF367639	HSN / TSN	2222 / BOI
Schlüssel-Nr.	40380109	Km-Stand abgelesen	65688
Nächste HU §29 StVZO	03 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	198
Hubraum (ccm)	1993	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 9
Felgen	Leichtmetall	Farbe	VERDE-SILBER / Metallic / 2-Schicht
Polster / Farbe	Ledernachbildung ARTICO/Mikrofaser MICROCUT / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	255 / 45 R 20 105 W	Continental / EcoContact 6Q MO	S /O	4.2 mm
	rechts	255 / 45 R 20 105 W	Continental / EcoContact 6Q MO	S /O	3.6 mm
2	links	285 / 40 R 20 108 W	Continental / EcoContact 6Q MO	S /O	4.3 mm
	rechts	285 / 40 R 20 108 W	Continental / EcoContact 6Q MO	S /O	4.1 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 04 / 2030			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 55 R 19 105 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W /O	7.5 mm
235 / 55 R 19 105 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W /O	7.5 mm
235 / 55 R 19 105 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W /O	8 mm
235 / 55 R 19 105 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W /O	8 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: AMG Frontschürze mit sportlichen Lufteinlässen und verchromtem Zierelement, AMG Fußmatten, AMG Line Exterieur, AMG Line Interieur, AMG Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit schwarzen Gumminoppen, ATTENTION ASSIST, Adaptiver Fernlicht-Assistent, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag, Aktiver Brems-Assistent, Aktiver Spurhalte-Assistent, Allradantrieb 4MATIC permanent, Ambientebeleuchtung, Antiblockiersystem + Elektronische Bremskraft-Verteilung (ABS + EBV), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Basisdienste, Berganfahrhilfe, Bremsanlage mit größeren Bremsscheiben an der Vorderachse, Dieselpartikelfilter, Doppelcupholder, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, EASY-PACK Heckklappe, EASY-Pack: Laderaumabdeckung, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrerdisplay, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fingerabdruck Scanner, Getriebe: 9G-TRONIC, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenhimmel Stoff kristallgrau, Instrumententafel und Bordkanten in Ledernachbildung ARTICO in Nappaoptik schwarz, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Klima: Vorklimatisierung, Kommunikationsmodul (5G) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, LED High Performance-Scheinwerfer, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Navigationsdienste, Navigation: MBUX Navigation Premium, Paket: AMG Line Advanced, Paket: Ablage, Paket: Chrom-Paket Interieur, Paket: Innenraumlicht, Paket: Kofferraumkomfort-Paket, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Sitzkomfort, Paket: Spiegel-Paket, Polster: Ledernachbildung ARTICO, Radiozubehör: Digitales Radio, Radiozubehör: MBUX Multimediasystem, Radlaufverkleidungen in Wagenfarbe, Reifendruckverlustwarnung, Remote Services, Scheibenwischer mit Regensensor, Sitze: Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz, Sportlicher Motorsound, TIREFIT, Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte vorn, Telefon-Zubehör: Smartphone Integration, Tempomat, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre, Wärmedämmendes dunkel getöntes Glas, Zentraldisplay, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierelemente: Metallstruktur

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
293	Airbag: Sidebags im Fond
894	Ambientebeleuchtung Plus
550	Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung
P35	Digital Light
444	Head-up Display
51U	Innenhimmel Stoff schwarz
	Lackierung: Metallic
PSN	Paket: AMG Line Premium
P20	Paket: Fahrassistenz-Paket Plus
72B	Paket: USB-Paket Plus
PGL	Paket: Winter-Paket Plus mit 19" Winterkompletträdern
	Polster: Ledernachbildung ARTICO/Microfaser MICROCUT
810	Radiozubehör: Burmester 3D-Surround-Soundsystem
525	Radiozubehör: MBUX Multimediasystem
32U	Radiozubehör: Soundpersonalisierung
RVP	Räder: 50,8 cm (20") AMG Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design
R01	Räder: Sommerreifen
651	Räder: Winterkomplett-Räder ab Werk montiert
260	Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel
H33	Zierelemente: Holz Walnuss braun offenporig

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
bis Wartung verbleiben:	3.359 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Heckscheibe Aufkleber - neutralisieren (Bild 15)
2. Glanzgedrehte Felge hinten rechts umlaufende Kratzer mit leichter Materialabtragung, erneuern (Bild 17, 18, 19)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Glanzgedrehte Felge vorne rechts oberflächige Kratzer (Bild 16)
Tür hinten rechts kleine Delle (Bild 20, 21)
Seitenteil vorne links kleine Delle (Bild 22, 23)
Tür vorne links hintere Kante kleine Lackbeschädigung (Bild 24, 25)
Fahrzeugfront mit laufleistungsbedingter Steinschlagbelastung (Bild 14)
Fahrzeuginnenraum mit nutzungsbedingter Gebrauchsspuren

Frontscheibe kleine Abplatzungen