5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie	- Wh/km
Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie	275 Wh/km
Elektrische Aquivalente rein elektrische Reichweite	43 km
Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch	47 km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5: -

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4661*
zu 6: min. 1890*
zu 7: min. 1612*
Zu 35: A1/A2 235/60 R18 103H M+S, 8Jx18 ET38; A1/A2 235/60 R18 103V, 8Jx18 ET38; A1/A2 255/45 R20 101W, 8.5Jx20 ET40; A1/A2 235/55 R19 101H M+S, 8Jx19 ET38; A1/A2 235/55 R19 101V, 8Jx19 ET38; A1/A2 255/45 R20 105W XL, 8.5Jx20 ET40*

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

HSN	TSN	VVS	PZ
2222	ASV	00037	0

Vermerke des Herstellers

0121966073
0754405

219

Zulassungsbesch. gedruckt
GC618518

0 1 - 1 -

046CC0111125
www.PS-Team.de

Mercedes-Benz

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels Miriam Rückheim
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz
0.2. Typ: 204 X Variante: R71IT1 Version: CZAA050A
0.2.1. Handelsbezeichnung: GLC 300 de 4MATIC

0.2.3. Bezeichner:	0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2020_3403-W1K-1
0.2.3.2. ATCT Familie:	AT-253_654_2-W1K-1
0.2.3.3. PEMS Familie:	E1-WDB-BP
0.2.3.4. Roadload Familie:	RL-2018_0160-WDB-1
0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:	entfaellt
0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:	PR-167_654D20_19A1-WDB-1
0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:	-
0.4. Fahrzeugklasse:	M1
0.5. Name und Anschrift des Herstellers:	Mercedes-Benz AG DE-70372 Stuttgart Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der rechten B-Saeule, geklebt (C4)
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Unter dem rechten Vordersitz (C2)
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1N2539111F980070
0.11. Herstellungsdatum: 08.06.2021

mit dem in der am 11.11.2020 erteilten Genehmigung e1*2001/116*0480*41 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart	09.06.2021
(Ort)	(Datum)
ppa. Bartels	i.V. M. Meo
(Unterschrift)	(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug	Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)	(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen Anzahl: 2 Lage: Achse 1/2 (A2)

gegenseitige Verbindung: Verteilergetriebe

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2873 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm

5. Länge: 4683 mm 6. Breite: 1930 mm 7. Höhe: 1664 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 2115 kg 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2214 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2650 kg

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1210 kg 2 1440 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4750 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 2000 kg

18.4. ungebremsten Anhängers: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 80 kg

Antriebsmaschine 20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 654920

22. Arbeitsverfahren: Selbstzuendung/4-Takt (A3)

23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: OVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)

25. Hubraum: 1950 cm³ 26. Kraftstoff: Hybr.D/E ext.aufl. (0026)

26.1. Fahrzeug mit Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 143,00kW bei 3800 min^{-1}

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): 90,00 kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): 60,00 kW

28. Getriebetyp: automatisch

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1 5.354 2 3.243 3 2.252

4 1.636 5 1.211 6 1.000 7 0.865 8 0.717 9 0.601

28.1.1. Achsübersetzung: 3.066

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1 - 2 - 3 -

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1618 mm 2 1616 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1: 255/45 R20 101W 8.5Jx20 ET40 Klasse B C1

Achse 2: 255/45 R20 101W 8.5Jx20 ET40 Klasse B C1

Achse 3: -

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus: (AC) 40. Farbe des Fahrzeugs: GRAU ,7)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5,2links,2rechts,1hinten (A1)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch: 68,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl 2850 min^{-1} Standgeräusch: 76,20 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6 (AP

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 2284 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2.561 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0 200.1 N 47.1.3.1. f1 0.267 N/(km/h) 47.1.3.2. f2 0.04482 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)

CO:	32,8	-	-	mg/km
NO_x:	48,8	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,72	-	-	mg/km
Partikelzahl:	$5,50 * 10^{10}$	-	-	km^{-1}
THC:	-	-	-	mg/km
NMHC:	-	-	-	mg/km
$THC+NO_x$:	49,5	-	-	mg/km
NH_3	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): 0,5000 m^{-1}

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NOx Partikelzahl

Vollständige RDE-Fahrt: 80 mg/km $6 * 10^{11}$ km^{-1}

Innerstädtische RDE-Fahrt: 80 mg/km $6 * 10^{11}$ km^{-1}

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

CO_2-Emissionen NEFZ	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Außerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km
Gewichtet, kombiniert:	48 g/km	- g/km	- g/km
Abweichungsfaktor	-	Differenzierungsfaktor	-

Kraftstoffverbrauch NEFZ:	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Außerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	1.9 l/100km	- m³/100km	- l/100km
Abweichungsfaktor	-	Differenzierungsfaktor	-

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch gewichtet, kombiniert 150 Wh/km Elektrische Reichweite 50 km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ - g/km 3.2.2. Einsparungen durch WLTP - g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

WLTP Werte:	CO2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:		
Low: (Phase 1)	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Medium: (Phase 2)	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
High: (Phase 3)	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Extra High: (Phase 4)	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Gewichtet, Kombiniert:	51 g/km	2.0 l/100km	- m³/100km	- kg/100km

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	352133
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	GLC-Class
Variante	AMG Line GLC 300 de PHEV
Listenpreis	67.420,00
VIN	W1N2539111F980070
Erstzulassungsdatum	1.7.2021
Kennzeichen	HH CN501E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 352133 30.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024109663	15.06.2024		

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Ladekante verschrammt

DEKRA-Nr: 0604 / 0100043452 / 2026 / B082740002011 vom 07.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	07.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 70 µm bis 122 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.07.2021	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	GLC 300 de 4Matic 9G-TRONIC AMG Line	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1N2539111F980070	HSN / TSN	2222 / ASV
Schlüssel-Nr.	40389779	Km-Stand abgelesen	125411
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.D/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	143	Hubraum (ccm)	1950
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	255 / 45 R 20 101 W	Pirelli / Scorpion Verde AO FSL	S /O	5 mm
	rechts	255 / 45 R 20 101 W	Pirelli / Scorpion Verde AO FSL	S /O	5 mm
2	links	255 / 45 R 20 101 W	Pirelli / Scorpion Verde AO FSL	S /O	5 mm
	rechts	255 / 45 R 20 101 W	Pirelli / Scorpion Verde AO FSL	S /O	5 mm
	Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: ATTENTION ASSIST, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags, Aktiver Brems-Assistent, Akustischer Umfeldschutz, Allradantrieb 4MATIC, Anti-Blockier-System (ABS), Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Bordcomputer, Bremsanlage mit größeren Bremsscheiben an der Vorderachse, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, EASY-Pack-Laderaumabdeckung (herausnehmbar), Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlichtassistent, Fahrwerk mit höherer Bodenfreiheit, Fensterheber elektrisch 4fach, Feststellbremse elektrisch, Fußmatten in Schwarz mit AMG Schriftzug, Getriebe: 9G-TRONIC, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenhimmel Stoff schwarz, KEYLESS-GO Start-Funktion, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Kofferraumdeckel-Fernentriegelung, Kombiinstrument mit 2 tubenförmigen Rundinstrumenten, 13,97 cm (5,5") großem Multifunktionsdisplay, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen 5-fach, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladesystem: Wechselstrom-Bordlader (AC-Laden), Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad im 3-Speichen-Design in Leder Nappa schwarz, Lenksäule mechanisch verstellbar in Höhe und Längsrichtung, Lenkung: Sport-Direktlenkung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Paket: Ablage, Paket: Innenraumlicht, Paket: OFF-ROAD Exterieur, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Microfaser DINAMICA, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio, Radiozubehör: Touchpad, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services Plus, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitz: Sportsitze vorn, Sitze: Fondsitzlehnen klappbar, Sitze: I-Size-Kinder-Rückhaltesystem auf den äußeren Sitzplätzen im Fond, Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar, Tempomat, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zierelemente: Klavierlackoptik schwarz/Aluminium mit Längsschliff hell

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
877	Ambientebeleuchtung
550	Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung
890	EASY-Pack-Heckklappe mit elektrischer Betätigung zum Öffnen und Schließen Lackierung: Metallic
B30	Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt
B33	Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen, 5m, glatt
367	Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information
D2L	Paket: Advanced Licht
P31	Paket: AMG Line Exterieur (Plug-in-Hybrid)
D1F	Paket: Assistenz
DB2	Paket: Business (für Plug-in-Hybridfahrzeuge)
D3I	Paket: High End Infotainment
D3P	Paket: High End Park
D1K	Paket: Komfort
DAP	Paket: Public-Charging
P49	Paket: Spiegel
413	Panorama-Schiebedach
38U	Remote und Charging Services Plus
RTW	Räder: 50,8 cm (20") AMG Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design
652	Räder: Sommerkomplett-Räder ab Werk montiert
2R8	Räder: Winterkomplett-Räder M+S 4fach 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design
846	Trittbretter in Aluminiumoptik mit Gumminoppen
P54	URBAN GUARD Fahrzeugschutz
851	Wärme- und geräuschdämmendes Akustikglas
840	Wärmedämmend dunkel getöntes Glas rundum ab B-Säule
736	Zierelemente: Holz Esche schwarz offenporig

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 14 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Ladekante verschrammt

Fehlende Teile

1. Ladekabel Normalladung
2. Ladekabel Schnellladung