

Détails véhicule

VIN	TMBJW7NX0 NY085271	Kilométrage	150 085 km	Energie	Essence
Immatriculation		Date d'immatriculation	26/04/2022	Cylindrée	1968
Marque	SKODA	Niveau carburant	25 %	Transmission	Automatique
Modèle	Octavia-Combi-6NX5-2020	Genre	VP	Vitesses	7
Carrosserie	Break	Nb de places	-	Etat du véhicule	Conforme
Portes	5	Couleur	Gris		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	05/05/2026	Parc		Propriétaire	
					
					
					


Autres informations techniques

Peinture Métalisée	Compresseur kit secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Véhicule Roulant - OK -	Recharge kit secours	✓	Carnet de garantie	✗
Moteur fonctionnant - OK -			Carnets de bord	✗
Batterie fonctionnelle - OK -			Double clefs	✗
Boîte de vitesse fonc. - OK -				

Options / Equipements

Pneumatiques

Kit hiver

Uniroyal 225/45/18 V Hiver 6.0 mm		Uniroyal 225/45/18 V Hiver 6.0 mm	
Uniroyal 225/45/18 V Hiver 6.5 mm		Uniroyal 225/45/18 V Hiver 5.0 mm	

Dommages

1		<table><tr><td>Elément</td><td>Double clefs</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr></table>	Elément	Double clefs	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	2		<table><tr><td>Elément</td><td>Carnet de garantie</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr></table>	Elément	Carnet de garantie	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Double clefs																								
Position	-																								
Dommages	Manquant																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Carnet de garantie																								
Position	-																								
Dommages	Manquant																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
3		<table><tr><td>Elément</td><td>Carnets de bord</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr></table>	Elément	Carnets de bord	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	4		<table><tr><td>Elément</td><td>Pneu hiver</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr></table>	Elément	Pneu hiver	Position	Avant Droit	Dommages	Non conforme	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Carnets de bord																								
Position	-																								
Dommages	Manquant																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Pneu hiver																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Non conforme																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
5		<table><tr><td>Elément</td><td>Jante alu 18"</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr></table>	Elément	Jante alu 18"	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	6		<table><tr><td>Elément</td><td>Pneu hiver</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr></table>	Elément	Pneu hiver	Position	Avant Gauche	Dommages	Non conforme	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Jante alu 18"																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Pneu hiver																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Non conforme																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
7		<table><tr><td>Elément</td><td>Jante alu 18"</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr></table>	Elément	Jante alu 18"	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	8		<table><tr><td>Elément</td><td>Pneu hiver</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr></table>	Elément	Pneu hiver	Position	Arrière Gauche	Dommages	Non conforme	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Jante alu 18"																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Pneu hiver																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Non conforme																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
9		<table><tr><td>Elément</td><td>Pneu hiver</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr></table>	Elément	Pneu hiver	Position	Arrière Droit	Dommages	Non conforme	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	10		<table><tr><td>Elément</td><td>Jante alu 18"</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr></table>	Elément	Jante alu 18"	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Pneu hiver																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Non conforme																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Jante alu 18"																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
11		<table><tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>Longueur (cm) > 4</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	Longueur (cm) > 4	Opération	Réparation	12		<table><tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>Longueur (cm) > 4</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	Longueur (cm) > 4	Opération	Réparation
Elément	Aile																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	Longueur (cm) > 4																								
Opération	Réparation																								
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	Longueur (cm) > 4																								
Opération	Réparation																								
13		<table><tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>Longueur (cm) > 4</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	Longueur (cm) > 4	Opération	Réparation	14		<table><tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>Longueur (cm) > 4</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Aile	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	Longueur (cm) > 4	Opération	Réparation
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	Longueur (cm) > 4																								
Opération	Réparation																								
Elément	Aile																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	Longueur (cm) > 4																								
Opération	Réparation																								
15		<table><tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>Longueur (cm) > 4</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	Longueur (cm) > 4	Opération	Réparation	16		<table><tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>Longueur (cm) > 4</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	Longueur (cm) > 4	Opération	Réparation
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	Longueur (cm) > 4																								
Opération	Réparation																								
Elément	Aile																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	Longueur (cm) > 4																								
Opération	Réparation																								

17



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	Longueur (cm) > 4
Opération	Réparation

18



Elément	Guide de pare-choc
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

19



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)