

VXKUPHNEKN4129120

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	41.201 km
Hersteller	Opel	Restlauf bis Service	10 Monat(e)
Typ/Modell	CORSA	HU (Bericht lag vor)	04/2027
Fahrgestellnummer	VXKUPHNEKN4129120	Leistung / Hubraum	74 kW / 1.199 ccm
Erstzulassung	25.04.2022	Polster/Farbe	Stoff / Grau-Schwarz
Letzte Wartung	04/2026, 38.656 km	Lackierung	Rot
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
-----	-----

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/55 R16 91H	Goodyear	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	195/55 R16 91H	Goodyear	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					11/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss
Hammer Landstraße 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 22.06.2026
Protokollnummer: 46224705
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Demir



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	CORSA	Laufleistung (abgelesen)	41.201 km
Fahrgestellnummer	VXKUPHNEKN4129120	Erstzulassung	25.04.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten




Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne




Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Dokumente

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare

Hybridelektrofahrzeuge
Stromverbrauch (gewichtet,
kombiniert): - Wh/km
Elektrische Reichweite: - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): **e2 28 29**

3.2. Gesamteinsparung von CO₂-Emissionen durch Öko-Innovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel	-	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel	2.14	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
-------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

Niedrig	146	6.3
---------	-----	-----

Mittel	114	5.1
--------	-----	-----

Hoch	99	4.4
------	----	-----

Höchstwert	119	5.3
------------	-----	-----

Kombiniert	115	5.1
------------	-----	-----

Gewichtet, kombiniert	-	-
--------------------------	---	---

Gas	CO ₂ - Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
-----	---	----------------------------------

WLTP-Werte	-	-
------------	---	---

Niedrig	-	-
---------	---	---

Mittel	-	-
--------	---	---

Hoch	-	-
------	---	---

Höchstwert	-	-
------------	---	---

Kombiniert	-	-
------------	---	---

Gewichtet, kombiniert	-	-
--------------------------	---	---

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	Km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC, weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer
Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
-

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf
RR)

zu Nr. 35: 195/55 R16 81H auf 6.50JX16/
ET38;

zu Nr. 35: 205/45 R17 81H auf 7.00JX17/
ET38;

**Die Verwendung der optionalen Reifen
kann zu Abweichungen von den offiziellen
Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-
Ausstoß führen**

Vermerke des Herstellers:

weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung

Job- PA-Nummer 0093XZAR

Haendler Code DE0235

8/E

Motor kennzeichnung 10TMAA01

Motorseriennummer 47720

KFZ-Brief wurde erstellt



046CC0128253



www.PS-Team.de

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge




VXKUPHNEKN4129120

Der Unterzeichner Vincent Simon bestätigt
hiermit, dass das Fahrzeug:

- 0.1. Fabrikmarke: **OPEL**
- 0.2. Typ: **U**
Variante: **P**
Version: **HNEK-X1B500**
- 0.2.1. Handelsbezeichnung(en): **CORSA**
- 0.2.3 Kennungen:
- 0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: **IP-HNE MB6D542C-VR3-0**
- 0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: **AT-HNS 0402-VR3-0**
- 0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: **2-VR3-EQ**
- 0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: **RL-CMP_MB6_5023-VR3-0**
- 0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: -
- 0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: -
- 0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: **EV-HN_CMPD 5401-VR3-0**
- 0.4. Fahrzeugklasse: **M1**
- 0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
PSA Automobiles SA
2-10 boulevard de l'Europe
78300 POISSY, France
- 0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der linken oder rechten B-Säule
- Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Motorraum rechts
- 0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
VXKUPHNEKN4129120
- 0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:
02.02.2022

mit dem in der am **14.01.2022** erteilten
Genehmigung **e2*2007/46*0639*18**
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht
übereinstimmt und zur fortwährenden
Teilnahme am Straßenverkehr in
Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr**
in denen **metrische** Einheiten für
das Geschwindigkeitsmessgerät
und **metrische** Einheiten für den
Wegstreckenzähler verwendet werden,
zugelassen werden kann.

Paris **28.02.2022**
Ort Datum

 **Program
Distribution
Manager**

Unterschrift

Position

1. Anzahl der Achsen: **2**
und Räder: **4**
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige
Verbindungen):
1; Achse 1
- 3.1 Spezifiziere wie das Fahrzeug ist:
nicht automatisiert
4. Radstand: **2540** mm
- 4.1. Achsabstände:
- 1 - 2: **2540** mm
5. Länge: **4055** mm
6. Breite: **1745** mm
7. Höhe: **1435** mm
13. Masse in fahrbereitem Zustand: **1165** kg
- 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: **1184** kg
- 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse
in beladenem Zustand: **1620** kg
- 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:
- 1: **890** kg
- 2: **870** kg
- 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der
Fahrzeugkombination:
- 2820** kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei
Beförderung eines
Deichselanhängers: - kg
- 18.3. Zentralachsanhängers: **1200** kg
- 18.4. ungebremsten Anhängers: **580** kg
19. Technisch zulässige Stützlast am
Kupplungspunkt: **55** kg
20. Hersteller der Antriebsmaschine:
PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am
Motor:
HN05
22. Arbeitsverfahren:
Fremdzündung / 4-Takt
23. Reiner Elektroantrieb: **nein**
- 23.1. Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug: -
24. Anzahl und Anordnung
der Zylinder: **3 ; in Reihe**
25. Hubraum: **1199** cm³
26. Kraftstoff:
Benzin
Einstoff
- 26.1. Höchstleistung
- 27.1. Höchste Nennleistung: **74.00** kW bei: **5500** min⁻¹
(Verbrennungsmotor)
- 27.3. Höchste Nennleistung: - kW (Elektromotor)
- 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung: - kW (Elektromotor)

28. Getriebe (Typ): **handgeschaltet**
- 28.1. Übersetzungsverhältnisse:
- | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang |
|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 0.2895 | 0.4884 | 0.775 | 1.0256 | 1.3143 |
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang
- 1.6562** - - - -
- 28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes: **0.2533**
- 28.1.2. Übersetzungen des Achsgetriebes:
- | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 0.0733 | 0.1237 | 0.1963 | 0.2598 | 0.333 |
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang
- 0.4196** - - - -
29. Höchstgeschwindigkeit: **194** km/h
30. Spurweite:
- 1: **1490** mm
- 2: **1490** mm
35. Reifen/Radkombination:
Energieeffizienzklasse von
Rollwiderstandskoeffizienten
(RWK) und Reifenklasse -
zur Bestimmung der CO₂-
Emissionen:
1: **195/55 R16 91H 6.5Jx16 ET38**
2: **195/55 R16 91H 6.5Jx16 ET38**
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:
-
38. Code des Aufbaus:
AB Schräghecklimousine
40. Farbe des Fahrzeugs:
rot
41. Anzahl und Anordnung der Türen:
4 ; 2 links, 2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):
5
- 42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem
Fahrzeug bestimmt ist (sind):
-
- 42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:
-
46. Standgeräusch: **74.00** dB(A)
bei der Drehzahl: **3750** min⁻¹
- Fahrgeräusch: **67.00** dB(A)
47. Abgasnorm: **EURO 6**
AP
- 47.1. Parameter für die Emissionsprüfung
- 47.1.1. Prüfmasse: **1251** kg
- 47.1.2. Querschnittsfläche: **0.642** m²
- 47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des
Lufteinlasses am Kühlergrill:
- cm³

- 47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
- 47.1.3.0. f₀: **55.4** N
- 47.1.3.1. f₁: **0.465** N/(km/h)
- 47.1.3.2. f₂: **0.02913** N/(km/h)²
- 47.2. Fahrzyklus
- 47.2.1. Fahrzyklusklasse: **3b**
- 47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc): -
- 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: -
48. Abgasverhalten: **715/2007*2018/1832AP**
- 1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLP
Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
- | | Benzin /
Diesel | Gas | Andere
(siehe
26.) | |
|---------------|--------------------|-----|--------------------------|----------------------|
| CO | 508.7 | - | - | mg/km |
| THC | 21.9 | - | - | mg/km |
| NMHC | 18.3 | - | - | mg/km |
| NOx | 14.2 | - | - | mg/km |
| THC+NOx | - | - | - | mg/km |
| NH3 | - | - | - | ppm |
| Partikelmasse | 0.4 | - | - | mg/km |
| Partikelzahl | 1.72 | - | - | 10 ¹¹ /km |
- 2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)
- | | Benzin /
Diesel | Gas | Andere
(siehe
26.) | |
|---------------|--------------------|-----|--------------------------|----------------------|
| CO | - | - | - | mg/kWh |
| NOx | - | - | - | mg/kWh |
| NMHC | - | - | - | mg/kWh |
| THC | - | - | - | mg/kWh |
| CH4 | - | - | - | mg/kWh |
| NH3 | - | - | - | ppm |
| Partikelmasse | - | - | - | mg/kWh |
| Partikelzahl | - | - | - | 10 ¹¹ /km |
- 48.1. Rauch: - m⁻¹
- 48.2. Angegebene höchste RDE-Werte
- | | NOx [mg/km] | Partikelzahl
[10 ¹¹ /km] |
|------------------------------|-------------|--|
| Vollständige
RDE-fahrt | 60 | 6 |
| Innerstädtische
RDE-fahrt | 60 | 6 |
49. CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen
- | Benzin / Diesel | CO ₂ -Emissionen
[g/km] | Kraftstoffverbrauch
[l/100km] |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| NEFZ-Werte | - | - |
| Innerorts | - | - |
| Außerorts | - | - |
| Kombiniert | - | - |
| Gewichtet,
kombiniert | - | - |
- | Gas | CO ₂ -Emissionen
[g/km] | Kraftstoffverbrauch
[l/100km] | [m ³ /100km] |
|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| NEFZ-Werte | - | - | - |
| Innerorts | - | - | - |
| Außerorts | - | - | - |
| Kombiniert | - | - | - |
- Abweichungsfaktor -
- Differenzierungsfaktor -

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 441098
Hersteller Opel
Model Corsa
Variante Edition 1.2 Direct Injection Turbo
Listenpreis 14.095,80
VIN VVKUPHNEKN4129120
Erstzulassungsdatum 25.4.2022
Kennzeichen SO-RG 80

Schadensfälle der int. Belegnummer: 441098

15.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024120071	08.12.2024	Stoßfänger hinten	5.581,09

- Seite 1 von 1 -