

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge
Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Reichweite

Elektrische Reichweite innerorts

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch

- Wh/km

- km

- km

247 Wh/km

44 km

47 km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4661*

zu 6: min. 1890*

zu 7: min. 1612*

Zu 35: A1/A2 235/55 R19 101H

M+S, 8Jx19 ET38; A1/A2 235/55 R19 101V, 8Jx19 ET38; A1/A2

235/55 R19 105W XL, 8Jx19 ET38; A1/A2 235/60 R18 103H M+S,

8Jx18 ET38; A1/A2 235/60 R18 103V, 8Jx18 ET38; A1/A2 255/45

R20 101W, 8.5Jx20 ET40; A1/A2 255/45 R20 105W XL, 8.5Jx20

ET40*

amtliche Vermerke

HSN
2222

TSN
ASV

VVS
00057

PZ
6

Vermerke des KBA

Vermerke des Herstellers

Zulassungsbesch. gedruckt

0122121583

0849196

221

GF791252



Mercedes-Benz

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

046CC0120802



www.PS-Team.de

Der Unterzeichner Jörg Bartels

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz

0.2. Typ: 204 X

Variante: R71IT1

Version: CZAA05AA

0.2.1. Handelsbezeichnung:

GLC 300 de 4MATIC

0.2.3. Bezeichner:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2021_3405-W1K-1

0.2.3.2. ATCT Familie:

AT-253_654_2-W1K-1

0.2.3.3. PEMS Familie:

E1-WDB-8P

0.2.3.4. Roadload Familie:

RL-2018_0160-WDB-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

entfaellt

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:

PR-167_654D20_19A1-WDB-1

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

-

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

Mercedes-Benz AG

DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz (C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

W1N2539111G045900

0.11. Herstellungsdatum: 25.01.2022

mit dem in der am 16.12.2021 erteilten Genehmigung e1*2001/116*0480*43

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr
in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät
verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

25.01.2022

(Datum)

ppa. Bartels

i.v. Rückheim

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststellung)

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4	
3. Antriebsachsen	Anzahl: 2	Lage:	Achse 1/2 (A2)	
	gegenseitige Verbindung:		Verteilergetriebe	
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert			
Hauptabmessungen				
4. Radstand:	2873 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm 2-3: - mm	
5. Länge:	4683 mm	6. Breite:	1930 mm 7. Höhe:	1664 mm
Massen				
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	2115 kg	13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	2192 kg	
16. Technisch zulässige Höchstmassen				
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2650 kg			
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1210 kg	2 1440 kg	3 - kg	
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4750 kg			
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines				
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	2000 kg	
18.4. ungebremsten Anhängers:	750 kg			
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	80 kg			
Antriebsmaschine	20. Hersteller der Antriebsmaschine:	MERCEDES-BENZ AG		
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	654920			
22. Arbeitsverfahren:	Selbstzündung/4-Takt (A3)			
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	OVC-HEV	
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe (A0)			
25. Hubraum:	1950 cm³	26. Kraftstoff:	Hybr.D/E ext.auf. (0026)	
26.1. Fahrzeug mit	Mono fuel (A0)	26.2. (nur Zweistoffmotoren):	-	
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):		143,00kW bei 3800 min ⁻¹	
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):	90,00 kW			
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	60,00 kW			
28. Getriebetyp:	automatisch			
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer	1 5.354	2 3.243	3 2.252	
	4 1.636	5 1.211	6 1.000	
	7 0.865	8 0.717	9 0.601	
28.1.1. Achsübersetzung:	3.066			
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer	1 -	2 -	3 -	
	4 -	5 -	6 -	
	7 -	8 -	9 -	
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:		230 km/h	
Achsen und Radaufhängung				
30. Spurweite:	1 1618 mm	2 1616 mm	3 - mm	
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:				
Achse 1:	235/55 R19 105W XL	8Jx19 ET38	Klasse A C1	
Achse 2:	235/55 R19 105W XL	8Jx19 ET38	Klasse A C1	
Achse 3:	-			
Bremsanlage	36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	mechanisch (A0)		
Aufbau	38. Code des Aufbaus:	(AC)	40. Farbe des Fahrzeugs:	SCHWARZ ,9)
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	5,2links,2rechts,1hinten (A1)			
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5			
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	-			
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-			
Umweltverträglichkeit				
46. Geräuschpegel	Fahrgeräusch:	68,00 dB(A)		
	bei der Motordrehzahl	2850 min ⁻¹	Standgeräusch:	76,00 dB(A)
47. Abgasnorm:	Euro 6 (AP)			

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:		47.1.1. Prüfmasse	2262 kg
47.1.2. Stirnfläche:	2.561 m ²	47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt	cm ²
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten			
47.1.3.0. f ₀	167.6 N	47.1.3.1. f ₁	0.267 N/(km/h)
		47.1.3.2. f ₂	0.04354 N/(km/h) ²
47.2. Fahrzyklus:		47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b:	3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc:	entfaellt	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):	nein
48. Abgasemissionen:		Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	715/2007*2018/1832AP
1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)			
CO:	34,0	-	- mg/km
NO _x :	28,2	-	- mg/km
Partikelmasse:	0,59	-	- mg/km
Partikelzahl:	4,54 * 10 ¹⁰	-	- km ⁻¹
THC:	-	-	- mg/km
NMHC:	-	-	- mg/km
THC+NO _x :	32,0	-	- mg/km
NH ₃	-	-	- ppm
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):			0,5000 m ⁻¹
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:		NO _x	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt:		80 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹
Innerstädtische RDE-Fahrt:		80 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹
49. CO ₂ -Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen			
CO ₂ -Emissionen NEFZ		Benzin / Diesel	Gas sonstige
Innerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Außerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km
Gewichtet, kombiniert:	47 g/km	- g/km	- g/km
Abweichungsfaktor	-	Differenzierungsfaktor	-
Kraftstoffverbrauch NEFZ:		Benzin / Diesel	Gas sonstige
Innerorts:	- l/100km	- m ³ /100km	- l/100km
Außerorts:	- l/100km	- m ³ /100km	- l/100km
Kombiniert:	- l/100km	- m ³ /100km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	1.8 l/100km	- m ³ /100km	- l/100km
Abweichungsfaktor	-	Differenzierungsfaktor	-
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
Stromverbrauch gewichtet, kombiniert	156 Wh/km	Elektrische Reichweite	50 km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:			Nein (N)
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):			-
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ	- g/km	3.2.2. Einsparungen durch WLTP	- g/km
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151			
WLTP Werte:		CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:
Low: (Phase 1)	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km - kg/100km
Medium: (Phase 2)	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km - kg/100km
High: (Phase 3)	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km - kg/100km
Extra High: (Phase 4)	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km - kg/100km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km - kg/100km
Gewichtet, Kombiniert:	48 g/km	1.8 l/100km	- m ³ /100km - kg/100km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug




Bild 15 : Frontscheibe links Steinschlag mit Rissbildung




Bild 16 : Kotflügel vorn links Steinschlag mit Lackabplatzer



Bild 17 : Stoßfänger/Frontspoiler mittig links zerkratzt



Bild 18 : Stoßfänger vorn seitlich links zerkratzt



Bild 19 : Stoßfängerverkleidung hinten rechts zerkratzt, Gebrauchsspur

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	372770
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	GLC-Class
Variante	AMG Line GLC 300 de PHEV
Listenpreis	65.940,00
VIN	W1N2539111G045900
Erstzulassungsdatum	1.2.2022
Kennzeichen	S ER1213E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 372770

28.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024101947	24.01.2024	Windschutzscheibe/Reparatur	99,50

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
09.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 71 µm bis 116 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.02.2022	Letzte Zulassung	06.11.2025
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	GLC 300 de 4Matic 9G-TRONIC AMG Line
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1N2539111G045900
HSN / TSN	2222 / ASV	Schlüssel-Nr.	40389779
Km-Stand abgelesen	115343	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.D/E ext.auf.	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	143	Hubraum (ccm)	1950
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 9	Felgen	Leichtmetall
Farbe	SCHWARZ - UNILACK / Uni / 2-Schicht		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Primacy 4 MO FSL	S /O	5 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Primacy 4 MO FSL	S /O	5 mm
2 links	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Primacy 4 MO FSL	S /O	5 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Primacy 4 MO FSL	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 60 R 18 107 H	Michelin / Alpin 7	W /O	7 mm
235 / 60 R 18 107 H	Michelin / Alpin 7	W /O	7 mm
235 / 60 R 18 107 H	Michelin / Alpin 7	W /O	8 mm
235 / 60 R 18 107 H	Michelin / Alpin 7	W /O	8 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ATTENTION ASSIST, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags, Aktiver Brems-Assistent, Akustischer Umfeldschutz, Allradantrieb 4MATIC, Anti-Blockier-System (ABS), Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Bordcomputer, Bremsanlage mit größeren Bremsscheiben an der Vorderachse, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, EASY-Pack-Laderaumabdeckung (herausnehmbar), Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlichtassistent, Fahrwerk mit höherer Bodenfreiheit, Fensterheber elektrisch 4fach, Feststellbremse elektrisch, Fußmatten in Schwarz mit AMG Schriftzug, Getriebe: 9G-TRONIC, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Kofferraumdeckel-Fernentriegelung, Kombiinstrument mit 2 tubenförmigen Rundinstrumenten, 13,97 cm (5,5") großem Multifunktionsdisplay, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen 5-fach, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt, Ladesystem: Wechselstrom-Bordlader (AC-Laden), Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad im 3-Speichen-Design in Leder Nappa schwarz, Lenksäule mechanisch verstellbar in Höhe und Längsrichtung, Lenkung: Sport-Direktlenkung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Paket: Ablage, Paket: Innenraumlicht, Paket: OFF-ROAD Exterieur, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Microfaser DINAMICA, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio, Radiozubehör: Touchpad, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services Plus, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitz: Sportsitze vorn, Sitz: Fondsitze klappbar, Sitz: I-Size-Kinder-Rückhaltesystem auf den äußeren Sitzplätzen im Fond, Sitz: Vordersitze elektrisch einstellbar, Tempomat, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zierelemente: Klavierlackoptik schwarz/Aluminium mit Längsschliff hell

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
550	Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung
463	Head-up Display
51U	Innenhimmel Stoff schwarz
889	KEYLESS-GO
	Lackierung: Sonderlackierung Uni
B33	Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen, 5m, glatt
367	Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information
D2L	Paket: Advanced Licht
P31	Paket: AMG Line Exterieur (Plug-in-Hybrid)


DB2	Paket: Business (für Plug-in-Hybridfahrzeuge)
D3F	Paket: High End Assistenz
38U	Remote und Charging Services Plus
RTF	Räder: 48,3 cm (19") AMG Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design
5R1	Räder: Winter-Kompleträder M+S 4-fach 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design
313	Sonnenrollos in den Fondtüren links und rechts
P82	URBAN GUARD Fahrzeugschutz Plus
851	Wärme- und geräuschkämmendes Akustikglas
840	Wärmedämmend dunkel getöntes Glas rundum ab B-Säule
737,739	Zierelemente: Holz Esche schwarz offenporig / Aluminium mit Längsschliff hell

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 2.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Frontscheibe links unten Steinschlag mit Rissbildung, erneuern
2. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair
3. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair
4. Kotflügel vorne links Lackierung oberhalb, Steinschlag, smart repair