

ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

für vollständige Fahrzeuge



Der Unterzeichner	Hideo Fukai Program Manager Quality Division
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug	
0.1. Fabrikmarke (Hersteller Firmenname)	Mazda
0.2. Typ	KH01
Variante	2FC
Version	D6MWAXABCE
0.2.1. Handelsbezeichnung	MAZDA CX-60
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typengenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeuges	
Tatsächliche Masse des Fahrzeuges (kg)	---
Finale technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand (kg)	---
Querschnittsfläche finales Fahrzeug (cm²)	---
Rollwiderstand (kg/t)	---
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill(cm²)	---
0.2.3. Kennungen	
0.2.3.1. Interpolationsfamilie	IP-13_2022_502-JMZ
0.2.3.2. ATCT-Familie	AT-13_KH01EU003W03-JMZ
0.2.3.3. PEMS-Familie	13-MAZ-0021-01
0.2.3.4. Fahrwiderstandsfamilie	RL-13_KH01EU003W02-JMZ
0.2.3.5. Fahrwiderstandsmatrix-Familie	---
0.2.3.6. Familie mit periodischer Regenerierung	PR-13_KH01EU003W03-JMZ
0.2.3.7. Verdunstungsprüffamilie	---
0.4. Fahrzeugklasse	M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers	Mazda Motor Corporation 3-1 Shinchi, Fuchu-Cho, Aki-Gun Hiroshima, Japan
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der	auf der B-Säule
Anbringungsstelle der Fahrzeug- Ident.-Nr.	Im Fussraum vorne rechts

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers	Mazda Motor Europe GmbH European R&D Centre Hiroshimatr. 1 D-61440 Oberursel/Ts. Deutschland
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer	JMZKH0CF201363571
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs	28 März 2025
in jeder Hinsicht übereinstimmt mit dem in der erteilten Genehmigung	e13*2018/858*00255*13
am	07 März 2025
beschriebenen Typ und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten	
mit Rechtsverkehr	
Geschwindigkeitsmesser mit metrischen Einheiten für den Tachometer und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler.	
Hiroshima	28 März 2025
Ort	Datum
	Unterschrift
Für dieses Fahrzeug wurde von Mazda Motors (Deutschland) GmbH eine Zulassungsbescheinigung Teil II mit der Nummer	HK 578 671 erstellt.

1. Anzahl der Achsen und Räder	2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lagen, gegenseitige Verbindung)	1 / Achse2 / nein
3.1. Fahrzeug ist	nicht automatisiert
4. Radstand (mm)	2870
4.1. Achsabstände: 1-2 / 2-3 / 3-4 (mm)	---
5. Länge (mm)	4745
6. Breite (mm)	1890
7. Höhe (mm)	1680
13. Masse in fahrbereitem Zustand (kg)	1972
13.2. Tatsächl. Masse des Fahrzeugs (kg)	1980
16. Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand (kg)	2500
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1, 2, 3 (kg)	1194 / 1406
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg)	5000
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines	
18.1. Deichselanhängers (kg)	---
18.3. Zentralachsanhängers (kg)	2500
18.4. ungebremsten Anhängers (kg)	750
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt (kg)	100
20. Hersteller der Antriebsmaschine	MAZDA
21. Baumusterbez. gemäß Kennz. am Motor	T3
22. Arbeitsverfahren	4-Takt / Selbstzündverfahren
23. Reiner Elektroantrieb	nein
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs	NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder	6-in line
25. Hubraum (cm³)	3283

Wichtig
Bitte dieses Dokument sicher aufbewahren. Dieses Dokument kann aus
zulassungstechnischen Gründen in anderen EG Mitgliedstaaten verlangt
werden.





26.	Kraftstoff	Diesel
26.1.	Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmotor/Zweistoffmotor	Einstoffbetrieb
26.2.	nur Zweistoffmotoren	---
27.	Höchstleistung	---
27.1.	Höchste Nutzleistung (kW) bei (min ⁻¹)	147 / 3600
27.3.	Höchste Nenn Elektromotor (kW)	12.4
27.4.	Höchste 30-Min. Elektromotor (kW)	11.4
28.	Getriebe (Typ)	Automatik
28.1.	Übersetzungsverhältnisse	---
	1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8.	5.258 / 3.303 / 2.129 / 1.705 / 1.300 / 1.000 / 0.822 / 0.628
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes	3.307
28.1.2.	Übersetzungen des Achsgetriebes	---
	1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8.	---
	--- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / ---	---
29.	Höchstgeschwindigkeit (km/h)	212
30.	Spurweite 1, 2, 3 (mm)	1640 / 1645
35.	Angebrachte Reifen/Felgenkombination	235/50R20 100W, 20x7 1/2J ET 45
	Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten	A
	Reifenklasse zur CO ₂ Bestimmung	C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	---
38.	Code des Aufbaus	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs	schwarz
41.	Anzahl und Anordnung der Türen	4; 2 vorne, 2 hinten
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)	5; 2 vorne, 3 hinten
42.1.	Sitz(e), die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze	---
46.	Geräuschpegel	---
	Standger. (dB(A)) bei Motordr. (min ⁻¹)	75 / 3150
	Fahrgeräusch (dB(A))	64
47.	Abgasnorm: Euro	6EA
47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V _{ind}	---
47.1.1.	Prüfmasse, kg	2079
47.1.2.	Querschnittsfläche (m ²)	---
47.1.2.1.	Projizierte Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (cm ²)	---

47.1.3.	Fahrwiderstandskoeffizienten	---
47.1.3.0.	f ₀ , N	116.3
47.1.3.1.	f ₁ , N/(km/h)	1.284
47.1.3.2.	f ₂ , N/(km/h) ²	0.03321
47.2.	Fahrzyklus	---
47.2.1.	Fahrzyklusklasse	3b
47.2.2.	Reduzierungsfaktor (f _{disc})	---
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit	Nein
48.	Abgasemissionen Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts	715/2007/EC - 2023/443/EU(EA)
1.2.	Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (Euro VI)	---
	CO (mg/km)	145.5
	NOx (mg/km)	19.3
	THC (mg/km)	---
	THC + NOx (mg/km)	31.9
	NMHC (mg/km)	---
	Partikelmasse (mg/km)	0.48
	Partikelzahl (Anz./km)	4.08E+11
48.1.	Rauch, korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten (m ⁻¹)	0.43
48.2.	Deklarierte maximale RDE-Werte	---
	Kompletter RDE Modus	---
	NOx (mg/km)	80
	Partikelzahl (Anz./km)	6.0E+11
	Innerorts RDE Modus	---
	NOx (mg/km)	80
	Partikelzahl (Anz./km)	6.0E+11
49.	CO ₂ Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch	---
1.	Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge	---
	WLTP-Werte	---
	CO ₂ Emissionen (g/km)	---
	Kraftstoffverbrauch (l/100 km)	---
	Stromverbrauch (EC _{AC})(Wh/km)	---
	Niedrig	152
	Mittel	124
	Hoch	116
	Höchstwert	146
	Kombiniert	133
2.	Elektr. Reichweite reiner Elektrofahrzeuge	---
	Elektrische Reichweite (km)	---
	Elektrische Reichweite innerorts (km)	---
3.	Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet	nein
3.1.	Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	---
3.2.	Gesamteinsparungen von CO ₂ Emissionen	---
3.2.2.	Einsparungen WLTP (g/km)	---

49.	4.	Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge	---
		Ladungs- erhaltung	---
		WLTP-Werte	---
		CO ₂ Emissionen (g/km)	---
		Kraftstoffverbrauch (l/100 km)	---
		Stromverbrauch (EC _{AC})(Wh/km)	---
		Niedrig	---
		Mittel	---
		Hoch	---
		Höchstwert	---
		City	---
		Kombiniert	---
		Entladung	---
		WLTP-Werte	---
		CO ₂ Emissionen (g/km)	---
		Kraftstoffverbrauch (l/100 km)	---
		Kombiniert	---
		Gewichtet kombinierter wert	---
		CO ₂ Emissionen (g/km)	---
		Kraftstoffverbrauch (l/100 km)	---
		Stromverbrauch (EC _{AC})(Wh/km)	---
	5.	Elektr. Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (km)	---
		Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	---
		Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER city)	---
		Vollelektrische Reichweite (AER)	---
		Vollelektrische Reichweite (AER city)	---
	51.	Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858	---
	52.	Anmerkungen	---
		Zus. Reifen-Felgenkombin. techn. Parameter (keine Bezugnahme auf RR)	---
		---	---
		Änderungen der serienmäßig verbauten Reifengröße erfordert ggf. weitere Anpassungen am Fahrzeug. Bitte kontaktieren Sie einen Fachbetrieb. Wir empfehlen einen Mazda Service Partner	---
	54.	Fahrzeug ausgestattet mit TPMS/ELKS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/EDR/eCall	---
	55.	Nach UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug	ja
	56.	Nach UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug	ja



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Beifahrertür vorne rechts zerkratzt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
19.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 52 µm bis 87 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	18.06.2025	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mazda	Typ / Verkaufsbez.	CX-60 (KH)(05.2022->) / CX-60 3.3 e-SKYACTIV-D 200 M-Hybrid Homura Plus 2W
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	JMZKH0CF201363571
HSN / TSN	7118 / AIN	DAT Europa-Code®	015500890160001
DAT Marktindex	DE001 6639	Km-Stand abgelesen	30068
Nächste HU §29 StVZO	12 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	6 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	147
Hubraum (ccm)	3283	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Antriebsart	Heckantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / 41W
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 20 100 W	Bridgestone / Alenza 001	S / O	7 mm
rechts	235 / 50 R 20 100 W	Bridgestone / Alenza 001	S / O	7 mm
2 links	235 / 50 R 20 100 W	Bridgestone / Alenza 001	S / O	7 mm
rechts	235 / 50 R 20 100 W	Bridgestone / Alenza 001	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.12.2030			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung Dachhimmel, Antriebsart: Heckantrieb, Audiosystem: Radio mit USB-Schnittstelle, Auspuffblende verchromt, schwarz, Ausstattungs-Paket: Convenience + Sound, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, Außenspiegel schwarz hochglänzend, Blinkleuchten LED, Comfort-Paket, Dachhimmel schwarz, Dachspoiler, Driver Assist-Paket, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Easy-Entry / Easy-Exit Funktion, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Traktionskontrolle, Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto), Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA), Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS), Fahrassistenz-System: Intelligente Geschwindigkeitsanpassung (ISA), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM), Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR), Fahrmodus-Schalter (Mi-Drive), Fahrwerkssystem: Fahrdynamikregelung Wankstabilisierung (Kinematic Posture Control, KPC), Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth, Frontgrill lackiert, Fußraumbeleuchtung hinten, Fußraumbeleuchtung vorn, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Gepäcksicherungsnetz, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Automatic Speed Limiter, ASL), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - (8-Stufen), Head-up-Display Advanced, Heckleuchten LED, Internetbasierende Dienste, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten, Kühlergrill Piano Black, Kühlergrill im Wabendesign, LED-Lichtsignatur, LM-Felgen 8x20 (5-Doppelspeichen, Schwarz), Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Luftdüsen hinten, Mazda Karosseriezeiten, Mild-Hybrid 147 kW (Motor 3,3 Ltr. - 147 kW Diesel), Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Motor 3,3 Ltr. - 147 kW Diesel Mild-Hybrid, Multi-Commander, Navigationssystem: SD-Karten-Navigation, Nebelscheinwerfer, Notrufsystem, Panorama-Schiebedach elektrisch, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Personalisierungssystem (Personal Profile), Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2870 mm, Reifen 235/50 R20 ...W, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rückfahrkamera, Rücksitz verstellbar, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheibenwischerenteiser vorn, Scheinwerfer LED, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Seitenairbag hinten, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite, Sitzheizung vorn, Smart Key, Start/Stop-Anlage (i-Stop), Stoßfänger Wagenfarbe, Stoßfänger vorn, Typ B, Tagfahrlicht LED, Touchscreen-Farbdisplay (12,3 Zoll), USB-Anschluss hinten, Zentralverriegelung, Zusatzheizer (PTC)

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
11000	Metallic-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
bis Wartung verbleiben: 997 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Kofferraumverkleidung zerkratzt,
Beifahrertür vorne rechts zerkratzt, polieren
(Bild 13)
Dach vorne eingedellt,
Frontscheibe Abplatzer,