

WMW11DJ0602S40601

## Angaben zum Fahrzeug

|                   |                    |                          |                                          |
|-------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| Halter            |                    | Besichtigungszustand     | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz             |
| Kennzeichen       |                    | Laufleistung (abgelesen) | 46.456 km                                |
| Hersteller        | MINI               | Restlauf bis Service     | 22 Monat(e)                              |
| Typ/Modell        | Cooper SE          | HU (Bericht lag vor)     | 04/2028                                  |
| Fahrgestellnummer | WMW11DJ0602S40601  | Leistung / Hubraum       | 75 kW                                    |
| Erstzulassung     | 11.03.2022         | Polster/Farbe            | Stoff/Leder Kombination / Anthrazit-Grau |
| Letzte Wartung    | 04/2026, 43.766 km | Lackierung               | Grau                                     |
| Kraftstoffart     | Elektro            | Getriebe                 | Direktantrieb                            |

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe    | Beschreibung                                                                        |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Kotflügel rechts | Radlauf - verkratzt / verschürft - erneuern                                         |
| 2   | Motorhaube       | Kühlergrill (obere Zierleiste) - gebrochen / gerissen - erneuern                    |
| 3   | Rad/Reifen       | Leichtmetallfelge hinten links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern |
| 4   | Stoßfänger vorn  | Stoßfänger vorn - verformt - erneuern                                               |
| 5   | Fahrzeugdach     | Dach - Kratzer - lackieren                                                          |

### Gebrauchsspuren

| Nr.                                                                              | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf. |               |              |

### Fehlteile

| Fehlteil |
|----------|
|----------|

### Festgestellte Nachlackierungen

| Nr.                | Ort |
|--------------------|-----|
| Keine feststellbar |     |

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße    | Hersteller | Reifentyp                  | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|------------|----------------------------|-------------|----------|------|
| 1     | 195/55 R16 91V | Uniroyal   | Ganzjahresreifen           | 6mm - 6mm   | i.O.     | i.O. |
| 2     | 195/55 R16 87H | Pirelli    | Winterreifen (mit Notlauf) | 5mm - 5mm   | i.O.     | i.O. |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                   |                                 |                              |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Hersteller</b>        | MINI              | <b>Besichtigungszustand</b>     | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| <b>Typ/Modell</b>        | Cooper SE         | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 46.456 km                    |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | WMW11DJ0602S40601 | <b>Erstzulassung</b>            | 11.03.2022                   |

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Kube)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** FIN



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg vorne




**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Schräg hinten



**Abbildung 6:** Montierte Bereifung



**Abbildung 7: Innenraum vorne**



**Abbildung 8: Laderaum**



**Abbildung 9: Laderaum**



**Abbildung 10: Kombiinstrument**



**Abbildung 11: Kombiinstrument**



**Abbildung 12: Instrumententafel**


**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
MVI Oberschleißheim  
Mittenheimer Straße 64  
85764 Oberschleißheim


Besichtigungsdatum: 30.06.2026  
**Protokollnummer: 46362210**  
Erstellt durch: Paula Kube  
Besichtigt durch: Baumgartner



**Abbildung 13: Instrumententafel**



**Abbildung 14: Dokumente**



**Abbildung 15: Dokumente**



**Abbildung 16: Sonstiges**


## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Kotflügel rechts: Radlauf - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #1:** Kotflügel rechts: Radlauf - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #2:** Motorhaube: Kühlergrill (obere Zierleiste) - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #1:** Kotflügel rechts: Radlauf - verkratzt / verschürft - erneuern




**Beschädigung #2:** Motorhaube: Kühlergrill (obere Zierleiste) - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #4:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



**Beschädigung #4:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



**Beschädigung #4:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



**Beschädigung #4:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



**Beschädigung #4:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



**Beschädigung #5:** Fahrzeugdach: Dach - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #5:** Fahrzeugdach: Dach - Kratzer - lackieren

|                                                                                                 |                            |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| NOx:                                                                                            |                            | mg/km                 |
| THC + NOx:                                                                                      |                            | mg/km                 |
| Partikelmasse:                                                                                  |                            | mg/km                 |
| Partikelzahl:                                                                                   |                            | *10km <sup>-1</sup>   |
| 48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):                                    |                            | m <sup>-1</sup>       |
| 48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte                                                          |                            |                       |
| Komplette RDE-Fahrt:                                                                            | NOx:                       | - mg/km               |
| Partikel (Anzahl):                                                                              |                            | - *10km <sup>-1</sup> |
| Städtische RDE-Fahrt:                                                                           | NOx:                       | - mg/km               |
| Partikel (Anzahl):                                                                              |                            | - *10km <sup>-1</sup> |
| 49. CO <sub>2</sub> Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:                              |                            |                       |
| 1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen                                            |                            |                       |
| NEFZ-Werte                                                                                      | CO <sub>2</sub> Emissionen | Kraftstoffverbrauch   |
| Innerorts:                                                                                      | - g/km                     | - l/100km             |
| Außerorts:                                                                                      | - g/km                     | - l/100km             |
| Kombiniert:                                                                                     | - g/km                     | - l/100km             |
| Gewichtet, kombiniert:                                                                          | - g/km                     | - l/100km             |
| Abweichungsfaktor:                                                                              |                            | -                     |
| Differenzierungsfaktor:                                                                         |                            | -                     |
| 2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge                          |                            |                       |
| Stromverbrauch (gewichtete, kombiniert):                                                        |                            | 169 Wh/km             |
| Elektrische Reichweite                                                                          |                            | 227 km                |
| 3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:                                                 |                            | nein                  |
| 3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)                                                      |                            | -                     |
| 3.2 Gesamteinsparungen von CO <sub>2</sub> -Emissionen durch Ökoinnovationen                    |                            |                       |
| Benzin/Diesel                                                                                   |                            |                       |
| 3.2.1 Einsparungen durch NEFZ:                                                                  |                            | - g/km                |
| 3.2.2 Einsparungen durch WLTP:                                                                  |                            | - g/km                |
| 4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß (EU) 2017/1151                      |                            |                       |
| WLTP-Werte                                                                                      | CO <sub>2</sub> Emissionen | Kraftstoffverbrauch   |
| Niedrig                                                                                         | - g/km                     | - l/100km             |
| Mittel                                                                                          | - g/km                     | - l/100km             |
| Hoch                                                                                            | - g/km                     | - l/100km             |
| Höchstwert                                                                                      | - g/km                     | - l/100km             |
| Kombiniert                                                                                      | - g/km                     | - l/100km             |
| Gewichtet, kombiniert                                                                           | - g/km                     | - l/100km             |
| 5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, gemäß (EU) 2017/1151 |                            |                       |
| 5.1 Vollelektrische Fahrzeuge                                                                   |                            |                       |
| Stromverbrauch                                                                                  |                            | 173 Wh/km             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| Elektrische Reichweite                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 207 | km      |
| Elektrische Reichweite innerorts                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 269 | km      |
| 5.2 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |
| Stromverbrauch (ECAC, weighted)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | - Wh/km |
| Elektrische Reichweite (EAER)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | - km    |
| Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | - km    |
| Sonstiges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |
| 51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:                                                                                                                                                                                                                                |     |         |
| 52. Anmerkungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |
| Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 175/60 R16 86H M+S 5 1/2Jx16 ET46* 1/2: 185/50 R17 86H M+S 5 1/2Jx17 ET45* 1/2: 195/55 R16 87H M+S 6 1/2Jx16 ET54* 1/2: 195/55 R16 87W 6 1/2Jx16 ET54* 1/2: 205/45 R17 88W M+S 7Jx17 ET54* 1/2: 205/45 R17 88W 7Jx17 ET54* |     |         |



## EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

|                                                    |         |     |        |
|----------------------------------------------------|---------|-----|--------|
| Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das |         |     |        |
| umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden   |         |     |        |
| (Ort und Datum)                                    |         |     |        |
| (Verwaltungsbehörde)                               |         |     |        |
| (Vermerke der Genehmigungsbehörde)                 |         |     |        |
| (Vermerke des Herstellers)                         |         |     |        |
| HSN                                                | 0005    | ASN | 000136 |
| VVS                                                | 00013 6 | TSN | CYC    |
| DE 00 000250 WMW11DJ0602S40601 9302939             |         |     |        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Der Unterzeichner:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| Jean-Philippe Parain                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |
| bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |
| 0.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): <b>MINI</b>              |
| 0.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Typ: <b>FML2E</b>                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Variante: <b>11DJ</b>                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Version: <b>0AW40000</b>                                            |
| 0.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Handelsbezeichnung: <b>Cooper SE</b>                                |
| 0.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kennungen:                                                          |
| 0.2.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Interpolationsfamilie: <b>IP-0000667-WBA-1</b>                      |
| 0.2.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ATCT-Familie: <b>-</b>                                              |
| 0.2.3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PEMS-Familie: <b>-</b>                                              |
| 0.2.3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fahrwiderstandsfamilie: <b>RL-0100492-WBA-1</b>                     |
| 0.2.3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fahrwiderstandsmatrix-Familie: <b>-</b>                             |
| 0.2.3.6                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Familie mit periodischer Regenerierung: <b>-</b>                    |
| 0.2.3.7                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verdunstungsprüffamilie: <b>-</b>                                   |
| 0.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fahrzeugklasse: <b>M1</b>                                           |
| 0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Firmenname und Anschrift des Herstellers:                           |
| <b>Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |
| 0.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: |
| <b>An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingienietet ww. geklebt</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |
| <b>im Motorraum rechts</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |
| 0.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:            |
| <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |
| 0.10                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fahrzeug-Identifizierungsnummer: <b>WMW11DJ0602S40601</b>           |
| 0.11                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Herstellungsdatum des Fahrzeugs: <b>2022-02-14</b>                  |
| mit dem in der am <b>2021-09-07</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |
| erteilten Genehmigung <b>e1*2007/46*2063*03</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
| beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann. |                                                                     |
| <b>München</b><br>(Ort)                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>22.02.2022</b><br>(Datum)                                        |
| <br>(Unterschrift)                                                                                                                                                                                              | Leiter Vertrieb<br>(Dienststellung)                                 |

|                                                                      |                                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Allgemeine Baumerkmale</b>                                        |                                 |
| 1. Anzahl der Achsen:                                                | <b>2</b> und Räder: <b>4</b>    |
| 3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):                        |                                 |
| <b>1</b>                                                             | <b>Achse 1</b>                  |
| <b>-</b>                                                             | <b>-</b>                        |
| 3.1 Das Fahrzeug ist:                                                | <b>nicht automatisiert</b>      |
| <b>Hauptabmessungen</b>                                              |                                 |
| 4. Radstand:                                                         | <b>2495</b> mm                  |
| 5. Länge:                                                            | <b>3850</b> mm                  |
| 6. Breite:                                                           | <b>1727</b> mm                  |
| 7. Höhe:                                                             | <b>1432</b> mm                  |
| <b>Massen</b>                                                        |                                 |
| 13. Masse in fahrbereitem Zustand:                                   | <b>1440</b> kg                  |
| 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:                               | <b>1469</b> kg                  |
| 16. Technisch zulässige Höchstmassen                                 |                                 |
| 16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:           | <b>1775</b> kg                  |
| 16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:                    | Achse 1: <b>985</b> kg          |
|                                                                      | Achse 2: <b>875</b> kg          |
| 16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:        | <b>-</b> kg                     |
| 18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines: |                                 |
| 18.3 Zentralachsanhängers:                                           | <b>-</b> kg                     |
| 18.4 Ungebremsten Anhängers:                                         | <b>-</b> kg                     |
| 19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:                 | <b>-</b> kg                     |
| <b>Antriebsmaschine</b>                                              |                                 |
| 20. Hersteller des Motors:                                           | <b>Bayer. Mot. Werke AG</b>     |
| 21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:               | <b>IB1P25B</b>                  |
| 22. Arbeitsverfahren:                                                | <b>-</b>                        |
| 23. Reiner Elektrobetrieb:                                           | <b>Ja</b>                       |
| 23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:                           | <b>-</b>                        |
| 24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:                               | <b>-</b>                        |
| 25. Hubraum:                                                         | <b>-</b> cm³                    |
| 26. Kraftstoff: <b>Elektro</b>                                       | <b>26.1 Mono fuel</b>           |
| 27. Höchstleistung                                                   |                                 |
| 27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):                       | <b>-</b> kW bei: <b>-</b> min⁻¹ |
| 27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor):                            | <b>135.00</b> kW                |
| 27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):                     | <b>75.00</b> kW                 |
| 28. Getriebe (Typ):                                                  | <b>automatisch</b>              |
| <b>28.1 Übersetzungsverhältnisse</b>                                 |                                 |
| 1. Gang                                                              | 2. Gang                         |
| 3. Gang                                                              | 4. Gang                         |
| 5. Gang                                                              | 6. Gang                         |
| 7. Gang                                                              | 8. Gang                         |
| <b>-</b>                                                             | <b>-</b>                        |
| <b>-</b>                                                             | <b>-</b>                        |
| <b>-</b>                                                             | <b>-</b>                        |
| <b>-</b>                                                             | <b>-</b>                        |
| 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes                                 | <b>8.961</b>                    |

|                                                                          |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes</b>                              |                                                                    |
| 1. Gang                                                                  | 2. Gang                                                            |
| 3. Gang                                                                  | 4. Gang                                                            |
| 5. Gang                                                                  | 6. Gang                                                            |
| 7. Gang                                                                  | 8. Gang                                                            |
| <b>-</b>                                                                 | <b>-</b>                                                           |
| <b>-</b>                                                                 | <b>-</b>                                                           |
| <b>-</b>                                                                 | <b>-</b>                                                           |
| <b>-</b>                                                                 | <b>-</b>                                                           |
| <b>Höchstgeschwindigkeit</b>                                             |                                                                    |
| 29. Höchstgeschwindigkeit:                                               | <b>150</b> km/h                                                    |
| <b>Achsen und Radaufhängung</b>                                          |                                                                    |
| 30. Spurweite:                                                           | 1. <b>1484</b> mm                                                  |
|                                                                          | 2. <b>1493</b> mm                                                  |
| 35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:            |                                                                    |
| 1: <b>195/55 R16 87 H M+S</b>                                            | <b>6,5Jx16/ET54</b> <b>D</b> <b>C1</b>                             |
| 2: <b>195/55 R16 87 H M+S</b>                                            | <b>6,5Jx16/ET54</b> <b>D</b> <b>C1</b>                             |
| <b>Bremsen</b>                                                           |                                                                    |
| 36. Anhänger-Bremsanschlüsse:                                            | <b>-</b>                                                           |
| <b>Aufbau</b>                                                            |                                                                    |
| 38. Code des Aufbaus:                                                    | <b>AB</b>                                                          |
| 40. Farbe des Fahrzeugs:                                                 | <b>GRAU/SCHWARZ</b>                                                |
| 41. Anzahl und Anordnung der Türen:                                      | <b>2;1 links, 1 rechts</b>                                         |
| 42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):                   | <b>4</b>                                                           |
| <b>Umweltverträglichkeit</b>                                             |                                                                    |
| 46. Geräuschpegel:                                                       |                                                                    |
| Standgeräusch:                                                           | <b>-</b> dB(A)                                                     |
| bei Motordrehzahl:                                                       | <b>-</b> min⁻¹                                                     |
| Fahrgeräusch:                                                            | <b>65.00</b> dB(A)                                                 |
| 47. Abgasnorm:                                                           | <b>AX</b>                                                          |
| 47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V <sub>ind</sub>               |                                                                    |
| 47.1.1 Prüfmasse:                                                        | <b>1529</b> kg                                                     |
| 47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten                                      |                                                                    |
| 47.1.3.0 f <sub>0</sub>                                                  | <b>159.6</b> N                                                     |
| 47.1.3.1 f <sub>1</sub>                                                  | <b>1.288</b> N/(km/h)                                              |
| 47.1.3.2 f <sub>2</sub>                                                  | <b>0.02356</b> N/(km/h)²                                           |
| 47.2 Fahrzyklus                                                          |                                                                    |
| 47.2.1 Fahrzyklusklasse:                                                 | <b>3b</b>                                                          |
| 47.2.2 Miniaturisierungsfaktor:                                          | <b>0</b>                                                           |
| 47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:                                        | <b>nein</b>                                                        |
| 48. Abgasemissionen:                                                     |                                                                    |
| Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: |                                                                    |
| <b>715/2007*2018/1832AX</b>                                              |                                                                    |
| <b>1.2 Prüfverfahren</b>                                                 | Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) - <b>Benzin/Diesel</b> |
| CO:                                                                      | <b>mg/km</b>                                                       |
| THC:                                                                     | <b>mg/km</b>                                                       |
| NMHC:                                                                    | <b>mg/km</b>                                                       |

# MOBILITY CONCEPT

LVV Nr                      467027  
Hersteller                MINI  
Model                      3-door / 5-door Hatch  
Variante                   Classic Cooper SE  
Listenpreis               19.113,45  
VIN                        WMW11DJ0602S40601  
Erstzulassungsdatum   11.3.2022  
Kennzeichen             M-I 8434

**Schadensfälle der int. Belegnummer:    376779**

31.07.2026

| Schadennummer | Unfalldatum | Beschädigung                  | Schadenhöhe<br>in EUR |
|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------|
| 2022104865    | 10.05.2022  | Stoßfänger hinten links       | 1.372,22              |
| 2026110074    | 22.03.2026  | Kühlergrill  Stoßfänger vorne |                       |

- Seite 1 von 1 -