Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (GS970420) ausgegeben. Landratsamt München

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
für vollständige Fahrzeuge

Form ID: CM1G#DE 01-07
GER
DUPLIKAT

Der Unterzeichner, Yuri Rodrigues, Vice President bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)	: NISSAN
0.2.	Typ	: J12
	Variante	: A
	Version	: A16
0.2.1.	Handelsbezeichnung	: NISSAN QASHQAI
0.2.2.1	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs (ggf. Bereich eingeben)	
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs	: - kg
	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand	: - kg
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug	: - cm^2
	Rollwiderstand	: - kg/t
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill	: - cm^2
0.2.3.	Kennungen (gegebenenfalls)	
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie	: IP-J12A1DZP6DAW_00-JN1-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie	: AT-J12A_1332P_A_00-JN1-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie	: 2-JN1-0031-00
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie	: RL-J12ADZAWA_00000-JN1-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls)	: -
0.2.3.6.	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung	: -
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie	: EV-J12ADZ55C16_000-JN1-1
0.4.	Fahrzeugklasse	: M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers	: Nissan Automotive Europe S.A.S 8, rue Jean Pierre Timbaud 78180, Montigny-le-Bretonneux France
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder	: Aufkleber an der rechten B-Säule
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	: Vor dem rechten Vordersitz
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers	: - - - -
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	: **SJNTAAJ12U1210032**
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs	: 12/12/2022

Montigny-le-Bretonneux, 22/12/2022

mit dem in der am 29/11/2022 erteilten Genehmigung e9*2018/858*11042*06 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann

Vice President

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen und Räder	: 2 : 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung)	: 1, vorn, Keine
3.1.	Das Fahrzeug ist	: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4.	Radstand	: 2665 mm
4.1.	Achsabstände	1-2: - mm
5.	Länge	: 4425 mm
6.	Breite	: 1835 mm
7.	Höhe	: 1625 mm

Massen

13.	Masse im fahrbereiten Zustand	: 1450 kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs	: 1544 kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand	: 1985 kg
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse	1: 1080 kg 2: 1060 kg 3: - kg
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	: 3785 kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:	
18.1.	Deichselanhängers	: - kg
18.3.	Zentralachsanhängers	: 1800 kg
18.4.	ungebremsten Anhängers	: 725 kg
19.	Technisch zulässige maximale statische Stützlast	: 100 kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller des Motors	: Nissan Motor Co. LTD
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor	: HR13
22.	Arbeitsweise	: Fremdzündung, 4-Takt
23.	Vollelektrisch	: Nein
23.1.	Art des [Elektro] Hybridfahrzeugs	: NOVC-HEV
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	: 4, in Reihe
25.	Hubraum	: 1332 cm^3
26.	Kraftstoff	: Benzin
26.1.	Fahrzeug mit Einstoffmotor	: Einstoffbetrieb
26.2.	Nur für Fahrzeuge mit Zweistoffmotor	: -
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor)	: 116 kW bei 5500 min^{-1}
27.3.	Höchste Nutzleistung (Elektromotor)	: 3.6 kW
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor)	: - kW
28.	Getriebe (Typ)	: stufenlose Automatik

28.1. Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls) 1: - 2: -

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen):

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit	: 199 km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite	1: 1580 mm 2: 1586 mm 3: - mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen (gegebenenfalls)	1: 235/50R19 87 U 19X7.5J 45 A C1 2: 235/50R19 87 U 19X7.5J 45 A C1

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	: mechanisch

Aufbau

38.	Code des Aufbaus	: AF Mehrzweckfahrzeug
40.	Farbe des Fahrzeugs	: Grau/Schwarz
41.	Anzahl und Anordnung der Türen	: 4, 2(vorn), 2(hinten)
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)	: 5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind)	: -
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze	: -

046CC0140904
www.PS-Team.de

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
für vollständige Fahrzeuge

Form ID: CM1G#DE
01-07
GER
DUPLIKAT

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel:

Standgeräusch	bei der Motordrehzahl	Fahrgeräusch
75.0 dB(A)	3750 min^{-1}	66.0 dB(A)

47. Abgasnorm : Euro 6AP

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vmi

47.1.1. Prüfmasse	: 1625	kg
47.1.2. Querschnittsfläche	: -	m²
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls)	: -	cm²
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten		
47.1.3.0. f0	: 122.06	N
47.1.3.1. f1	: -0.0390	N/(km/h)
47.1.3.2. f2	: 0.03774	N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse	: 3b	
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{asc})	: -	
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit	: N	

48. Abgasemissionen:

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : 715 2007 EC*2018/1832/EC (AP)

1.2. Prüfverfahren: Type 1 (WLTP-Höchstwerte)

CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3	Partikelmasse	Partikelzahl
292.3 mg/km	16.5 mg/km	12.6 mg/km	19.8 mg/km	- mg/km	- ppm	0.08 mg/km	0.34E+11 #/km

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

CO	NO_x	NMHC	THC	CH_4	NH_3	Partikelmasse	Partikelzahl
- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh	- ppm	- mg/kWh	- #/kWh

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-1

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)

	NO_x	Partikel
Vollständige RDE-Fahrt	60 mg/km	6.00E+11 #/km
Innerstädtische RDE-Fahrt	60 mg/km	6.00E+11 #/km

49. CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC_{AC})
Niedrig	180 g/km	8.0 l/100km	- Wh/km
Mittel	139 g/km	6.1 l/100km	- Wh/km
Hoch	123 g/km	5.4 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	154 g/km	6.8 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	145 g/km	6.4 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : Ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 33 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en):

3.2.2. Einsparungen durch WLTP : 1.94 g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

	Ladungserhaltung		Stromverbrauch
WLTP-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	(EC)
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

WLTP-Werte	Entladung	
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Kombiniert	- g/km	- l/100km

Gewichtet, kombiniert	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC_{AC})
	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km

Sonstiges

51. Für Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Punkt 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen:

35.(1) 215/65R17 87 U 17X7J 37 A C1
35.(1) 215/65R17 87 U 17X7J 40 A C1
35.(1) 235/55R18 87 U 18X7.5J 45 A C1
35.(1) 235/45R20 87 U 20X8J 40 A C1
35.(2) 215/65R17 87 U 17X7J 37 A C1
35.(2) 215/65R17 87 U 17X7J 40 A C1
35.(2) 235/55R18 87 U 18X7.5J 45 A C1
35.(2) 235/45R20 87 U 20X8J 40 A C1

Fahrzeug mit Kurzstreckenradargerät im Bereich 24GHz ausgerüstet : Nein

WEITERE BEMERKUNGEN

Duplikat-Publikationsdatum : 02.01.2023

Land Code : DEU

Fahrzeugbrief-Nr. GS9*0420 ist ausgefüllt



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

DEKRA-Nr: 0466 / 058007 / 2026 / B090942000093 vom 27.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	27.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 65 µm bis 135 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	18.01.2023	Letzte Zulassung	18.01.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Nissan
Typ / Verkaufsbez.	Qashqai (J12)(03.2021->) / Qashqai 1.3 DIG-T Tekna+ (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	SJNTAAJ12U1210032	HSN / TSN	2228 / AAB
DAT €uropa-Code®	012251120220002	DAT Marktindex	DE001 6364
Km-Stand abgelesen	32161	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	116	Hubraum (ccm)	1332
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Uni / XFUB	Polster / Farbe	Leder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 50 R 19 99 V	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
	rechts	235 / 50 R 19 99 V	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
2	links	235 / 50 R 19 99 V	Continental / EcoContact 6	S /O	6 mm
	rechts	235 / 50 R 19 99 V	Continental / EcoContact 6	S /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.08.2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Ambiente-Beleuchtung erweitert, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Around View Monitor (360° Umgebungsansicht), Ausstattungs-Paket: Nissan Connect Navigationssystem mit Around View Monitor, Auto-Hold-Funktion, Automatische Fahrlichtschaltung, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Business-Paket, Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachhimmel schwarz, Design-Paket, Diebstahl-Warnanlage, Einparkhilfe vorn und hinten, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Adaptiver Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW), Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Moving Object Detection (MOD, Fußgängererkennung und bewegliche Objekterkennung), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: ProPilot Park, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA), Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem ERA GLONASS mit automatischem Notruf, Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, mit korrigierendem Bremseingriff, Fahrmodusschalter, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäck-/Laderaum-Unterteilung (Flexi-Board), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung, Getriebe Automatik stufenlos - X-Tronic-CVT, Handschuhfach beleuchtet, Heckleuchten LED, Innenraumfilter: Pollenfilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12,3 Zoll), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kniepolster Mittelkonsole seitlich, Kofferraumbeleuchtung, Kopf-Airbag-System, LM-Felgen 7,5x19, Lackierung Solid Red, Lastenverankerung / Verzurrösen, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Leseleuchten vorn und hinten, Mild-Hybrid 116 kW (Motor 1,3 Ltr. - 116 kW DIG-T MHEV), Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Navigationssystem, Nebelscheinwerfer LED, Nebelschlussleuchte LED, Notbrems-Warnblinkautomatik, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Radstand 2666 mm, Reifen 235/50 R19 ..V, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitz geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenausglaswerkzeug (Power Cut Tool), Scheibenwischer mit Intervallschaltung, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer Voll-LED, Schließ-/Startsystem intelligent key, Seitenairbag, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Service-System: Amazon Alexa, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitz vorn rechts mit Massagefunktion, Sitzbezug / Polsterung: Premium-Leder Nappa, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Steuer-AV Ausstattung Tekna +, Tagfahrlicht LED, Technologie-Paket Getriebe Automatik, USB-Anschluss im Fond, USB-Schnittstelle, Verglasung hinten abgedunkelt, Verwendung von Spezialwerkzeug Kalibriervorrichtung (Einstellung Kamera), Winter-Paket

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
81937	Motor 1,3 Ltr. - 116 kW 16V DIG-T MHEV (Mild-Hybrid)
11002	2-Farben-Lackierung Metallic

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 01.10.2026 bei Kilometerstand 32.057
bis Wartung verbleiben:	29.896 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.