

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja/nein : NEIN

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : NA

3.2.1 Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) (NEFZ)

Kraftstoff I: NA g/km Kraftstoff II: NA g/km Kraftstoff III: NA g/km

3.2.2 Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) (WLTP)

Kraftstoff I: NA g/km Kraftstoff II: NA g/km Kraftstoff III: NA g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung 2017/1151

WLTP-Werte	CO2-Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	65 g/km	2,9 L/100km
Mittel	67 g/km	3,0 L/100km
Hoch	79 g/km	3,5 L/100km
Höchstwert	113 g/km	5,0 L/100km
Kombiniert	87 g/km	3,8 L/100km
Gewichtet, kombiniert	NA g/km	NA L/100km

5. Vollerlektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung 2017/1151

5.1. Vollerlektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch

Elektrische Reichweite

Elektrische Reichweite Innerorts

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch

Elektrische Reichweite

Elektrische Reichweite Innerorts

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung-Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5 : NA

52. Anmerkungen:

Wh/km

Km

Km

Wh/km

Km

Km

Der unter Punkt 0.5 bezeichnete Hersteller ist nicht verantwortlich für die in diesem Feld aufgeführten Informationen.

Für dieses Fahrzeug wurde ein Fzg.-Brief erstellt

Kfz.-Brief-Nr.: GJ719427

A German car title was printed for this vehicle,

Nr. of car title : GJ719427

(Dieses Dokument enthält ein Wasserzeichen)

Bitte bewahren Sie dieses Dokument sicher auf (nicht im Fahrzeug).



046CC0121095



www.PS-Team.de

VOLLSTÄNDIGE FAHRZUG-EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Der Unterzeichner DANNY ROSENWASSER bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke : TOYOTA
0.2. Typ : XPA1F(EU,M)
Variante : AXPH11(H)
Version : AXPH11L-CHXRWB(1C)
0.2.1. Handelsbezeichnung : TOYOTA YARIS
0.2.3. Kennungen

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie : IP-0110-JT1-1

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie : AT-0110-JT1-1

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie : 6-JT1-47-0

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie : RL-0048-JT1-1

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie : NA

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung : NA

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie : EV-0011-JT1-1

0.4. Fahrzeugklasse : M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers

: TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
AVENUE DU BOURGET 60, BOURGETLAAN 60,
1140 BRÜSSEL, BELGIEN

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer : UNTER DEM BEIFAHRSITZ , AUF DEM QUERTRÄGER

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : YARKBAC3300014520

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 28/01/2022

mit dem in der am 2021.04.16 erteilten Genehmigung

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit RECHTS verkehr, in denen

METRISCH Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCH Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden,

zugelassen werden kann

(Ort)

AVENUE DU BOURGET 60

BOURGETLAAN 60

1140 BRÜSSEL, BELGIEN

(Unterschrift)

Rosenwasser

(Datum)

2022.01.31

(Position)

SENIOR MANAGER HOMOLOGATION DIVISION

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen/Räder : 2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) : 1, VORNE, NA
3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/relativautomatisiert/vollautomatisiert ist : nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand : 2560 mm
4.1 Achsabstände:1/2/2/3 : 2560 / NA mm
5. Länge : 3940 mm
6. Breite : 1745 mm
7. Höhe : 1500 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand : 1155 kg
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1182 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen :
16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenen Zustand : 1615 kg
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: N°1/N°2/N°3 : 900 / 840 / NA kg
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 2065 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Befürderung eines :
18.1 Deichelanhängers : 450 kg
18.3 Zentralachsanhängers : 450 kg
18.4 Ungehemten Anhängers : 450 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : 50 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine : TOYOTA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : M15A
22. Arbeitsverfahren : FREMDZÜNDUNG
23. Reiner Elektroantrieb : NA
23.1. Art des (Elektro) Hybridfahrzeugs : NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 3 ZYLINDER, IN REIHE
25. Hubraum : 1490 cm³
26. Kraftstoff : BENZIN
26.1 Fahrzeug mit Einstoffbetrieb/Fahrzeug mit Zweistoffbetrieb/Flexfuel-Fahrzeug/Zweistoffmotor : EINSTOFFBETRIEB
26.2 (nur Zweistoff/motoren) Typ 1A/Typ 1B/Typ 2A/Typ 2B/Typ 3B : NA
27. Höchstleistung :
27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) : 68 kW at 5500 Min-1
27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor) N°1/N°2/N°3/N°4 : 59 / NA / NA / NA kW
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor) N°1/N°2/N°3/N°4 : 37,0 / NA / NA / NA kW
28. Getriebe : CVT

28.1. Übersetzungsverhältnisse

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes

: NA

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit

: 175 km/h

Achsen und Radanführung

30. Spurweite: N°1/N°2/N°3

: 1530 / 1530 / NA mm

35. Reifen/Radkombination Vorne

185/65R15 88H 15X6J ET45 C1 A

Hinterachse 1

185/65R15 88H 15X6J ET45 C1 A

Hinterachse 2

NA

Bremsanlage

36. Anhänger-Bremsanschlüsse

: NA

Aufbau

38. Code des Aufbaus

: AB

40. Farbe des Fahrzeuges

: WEISS

41. Anzahl und Anordnung der Türen

: 4, 2LINKS 2RECHTS

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)

: VORNE 2, HINTEN1 3, HINTEN2 NA

42.1. Sitz(e), der nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist

: NA

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze

: NA

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel

Standgeräusch 71.7 dB(A) bei der Motorrendzahl 2700 min-1 Fahrergeräusch 70 dB(A)

47. Abgasnorm

: EURO 6 AP

47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Vind

47.1.1. Prüfmasse

: 1263 kg

47.1.2. Querschnittsfläche

: NA m²

47.1.3. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill

: 958 cm²

47.1.3.0. f0

: 67.4 N

47.1.3.1. f1

: 0.467 N(km/h)

47.1.3.2. f2

: 0.0312 N(km/h)²

47.2. Fahrzyklus

: 3b

47.2.1. Fahrzyklusklasse

: NA

47.2.2. Miniatursierungsfaktor

: NO

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit

: NO

48. Abgasverhalten

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts

: 715/2007 2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren:	TYPE I	THC	24.60	mg/km	NMHC	21.10	mg/km
CO	148.70	mg/km	THC+NOx	NA	mg/km	NA	ppm
NOx	9.50	mg/km	Partikelzahl	NA	10 ¹¹ /km		
Partikelmasse	NA	mg/km					
2.2. Prüfverfahren:	NA	mg/kWh	NOx	NA	mg/kWh	NMHC	NA
CO	NA	mg/kWh	CH4	NA	mg/kWh	NH3	NA
THC	NA	mg/kWh	Partikelzahl	NA	10 ¹¹ /kWh		ppm
Partikelmasse	NA	mg/kWh					

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten)

: NA (m-1)

48.2 angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt:

Nox: 60 mg/km

Innersstädtische RDE-Fahrt:

Nox: 60 mg/km

49. CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Strömverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO2-Emissionen	Kraftstoffverbrauch
-Innereorts	NA g/km	NA L/100KM
-Außereorts	NA g/km	NA L/100KM
-Kombiniert	NA g/km	NA L/100KM
-Gewichtet, kombiniert	NA g/km	NA L/100KM
-Abweichungsfaktor	NA	NA
-Differenzierungsfaktor	NA	NA

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch NA Wh/km Elektrische Reichweite NA km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

25.02.2022	5013	A0500018 X	2	1	68/5500	175
M1	AB		3940		1745	
YARKBAC3300014520	2		1500		--1155	
TOYOTA				50		
XPA1F(EU,M)			87	1615		1615
MXPH11(H)			900	840		-
MXPH11L-CHXRBW(1C)			900	840		-
			72	2700		70
TOYOTA YARIS			450	450	5	-
TOYOTA EUROPE (B)			185/65R15 88H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			185/65R15 88H			
Schraghecklimousine						
715/2007*2018/1832AP			Weiß		0	
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1			e6*2007/46*0437*02			
Hybr.Benzin/E			16.04.2021		K	GJ719427
0008	36AP	1490				

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Stoßfänger vorne unterhalb Kratzer




Bild 14 : Stoßfänger hinten Steinschlag

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4524850
Hersteller	Toyota
Model	Yaris
Variante	DE - LimS5 1.5 Dual-VVT-iE (Hybrid) EU6d, Basis, 2020 - 2024 1.5 HEV
Listenpreis	17.134,45
VIN	YARKBAC3300014520
Erstzulassungsdatum	1.2.2022
Kennzeichen	M SP3553

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4524850

30.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023111185	12.08.2023	Windschutzscheibe/Reparatur	941,95

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
27.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.02.2022	Letzte Zulassung	24.02.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	TOYOTA
Typ / Verkaufsbez.	Yaris Hybrid 1.5 VVT-i	Aufbauart	Limousine
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YARKBAC3300014520	HSN / TSN	5013 / AOS
Schlüssel-Nr.	10500670	Km-Stand abgelesen	35524
Nächste HU §29 StVZO	02 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	3 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	68
Hubraum (ccm)	1490	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe	Weiß / Uni	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	185 / 65 R 15 88 H	Bridgestone / Ecopia EP 150	S / O	8 mm
rechts	185 / 65 R 15 88 H	Bridgestone / Ecopia EP 150	S / O	8 mm
2 links	185 / 65 R 15 88 H	Bridgestone / Ecopia EP 150	S / O	8 mm
rechts	185 / 65 R 15 88 H	Bridgestone / Ecopia EP 150	S / O	8 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.08.2028			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer in den hinteren Türen, Ablagefächern in den vorderen Türen, Airbag (Seitenairbag), Airbags: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbags: Seitenairbags, Fond, Airbags: Zentralairbags für Fahrer und Beifahrer, Anti-Blockier-System, Aufmerksamkeitsassistent, Außenspiegel elektr. einstellbar und beheizt, Berganfahrhilfe (HAC), Bremsleuchte, dritte mit LED-Technik, Dachhimmel, grau, Digitaluhr, Drehzahlmesser, Dynamisches Bremslicht, ECO Fahranzeige, Elektronisches Stabilitätsprogramm (VSC) inkl. Antriebsschlupfregelung (TRC), Fensterheber vorne elektrisch, Feststellbremse, elektrisch, Follow-me-home-Funktion, Frontscheinwerfer mit Abschaltautomatik, Gangwechselempfehlungsanzeige, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: Stufenloses Automatikgetriebe, Getränkehalter vorne, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen: Aktive Kopfstützen vorne (WIL- Schleudertrauma-Schutzsystem), Kopfstützen: hinten (3) höhenverstellbar, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lenkrad höhen- und längsverstellbar manuell, Lenkradbedienung, Leseleuchten vorne, Leuchtweitenregulierung, manuell, Mittelkonsole mit Armauflage, Multi-Info-Farbdisplay (4,2"), Multi-Info-Farbdisplay (4,2") analog, MyT Connected Services, Parkbremse, elektronisch, Pollenfilter, Polster: Stoff, Radiovorverkabelung, Reifendruck-Warnsystem (TPWS), Reifenreparaturset, Räder: Stahlfelgen 15" in 8-Speichen-Design, Rücksitzlehne asymmetrisch umlegbar (60:40), Scheibenwischer mit Intervalleinstellung, Servolenkung elektrisch, Sicherheitsgurte, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: ISOFIX-Kindersitzbefestigung, Steckdose 12 V im Armaturenräger, Tagfahrlicht, Toyota Safety Sense, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, eCall Notrufsystem

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 11.02.2026 bei Kilometerstand 32.544

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne unterhalb Kratzer, (Bild 13)
Stoßfänger hinten Steinschlag, (Bild 14)