

VOLVO

49.4 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

| WLTP-Werte     | Ladungserhaltung           |                                                      | Stromverbrauch (EC)<br>( <sup>177</sup> ) |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                | CO <sub>2</sub> Emissionen | Kraftstoffverbrauch                                  |                                           |
| Niedrig (*)    | g/km                       | l/100km oder m <sup>3</sup> /100km oder kg/100km (*) | Wh/km                                     |
| Mittel (*)     | g/km                       | l/100km oder m <sup>3</sup> /100km oder kg/100km (*) | Wh/km                                     |
| Hoch (*)       | g/km                       | l/100km oder m <sup>3</sup> /100km oder kg/100km (*) | Wh/km                                     |
| Höchstwert (*) | g/km                       | l/100km oder m <sup>3</sup> /100km oder kg/100km (*) | Wh/km                                     |
| Innerorts (*)  |                            |                                                      | Wh/km                                     |
| Kombiniert (*) | g/km                       | l/100km oder m <sup>3</sup> /100km oder kg/100km (*) | Wh/km                                     |

| WLTP-Werte     | Entladung                  |                                                      |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|                | CO <sub>2</sub> Emissionen | Kraftstoffverbrauch                                  |
| Kombiniert (*) | g/km                       | l/100km oder m <sup>3</sup> /100km oder kg/100km (*) |

| Gewichtet,<br>kombiniert (*) | CO <sub>2</sub> Emissionen | Kraftstoffverbrauch                                  | Stromverbrauch (EC <sub>AO</sub> )<br>( <sup>178</sup> ) |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                              | g/km                       | l/100km oder m <sup>3</sup> /100km oder kg/100km (*) | Wh/km                                                    |

49.5 Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)                 | km |
| Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city) | km |
| Vollelektrische Reichweite (AER)                                  | km |
| Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)                  | km |

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).  
Bitte beachten sie Rollwiderstandklasse unter Punkt 35.

225/55R18 Min 102V; 7.5Jx18 OS 46      245/45 R19 Min 102V; 8Jx19 OS 48.5      245/40 R20 Min 99V; 8Jx20 OS 48.5  
M&S Min 102Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

54. Fahrzeug ausgestattet mit: RDKS, ELKS, AEBS, AIF, ISA, DDAW, ESS, EDR, eCall

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug:

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug:

Yes

Yes

Nationale Information:

VOLVO

Volvo Car Corporation

VOLVO

046CC0172744



www.PS-Team.de

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,  
Johan Bogren  
Head of Automotive Regulatory Compliance  
Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

- 0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): VOLVO  
0.2 Typ: 2  
Variante: 2ZEM  
Version: 2ZEM1L0?  
0.2.1 Handelsbezeichnung: EX30  
0.2.2.1 Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs (ggf. Bereich eingeben) ( ): N/A  
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs: N/A  
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand (in kg): N/A  
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug (in cm<sub>2</sub>): N/A  
Rollwiderstand (in kg/t): N/A  
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (in cm<sub>2</sub>): N/A  
0.2.3 Kennungen (gegebenenfalls) (r):  
0.2.3.1 Kennung der Interpolationsfamilie: IP-2023\_416EMLHBG1-VV1-1  
0.2.3.2 Kennung der ATCT-Familie:  
0.2.3.3 Kennung der PEMS-Familie: N/A  
0.2.3.4 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: RL-2336PM2HI416LV1-VV1-1  
0.2.3.5 Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend): N/A  
0.2.3.6 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:  
0.2.3.7 Kennung der Verdunstungsprüffamilie: N/A  
0.4 Fahrzeugklasse: M1  
0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers: Volvo Car Corporation  
Assar Gabrielssons vag  
405 31 Gothenburg  
Sweden

- 0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: B-Säule, rechts, geklebt  
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Eingeschlagen im Bodenblech vor dem rechten Vordersitz

- 0.9 (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:  
0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer: YV12ZEM18RS058187  
0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 20240309

mit dem in der am: 20231004  
erteilten Genehmigung: e9\*2018/858\*11478\*00

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg 20240309  
(Ort) (Datum)

*Johan Bogren*

Johan Bogren  
(Unterschrift)

12.08.2024 / Krets Löpse, 32754 Detmold  
Nr. HD46207 ausgestellt.  
Zulassungsbescheinigung Teil II



**Allgemeine Baumerkmale**

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4  
 3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 1, Hinten  
 3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: non-automated

**Hauptabmessungen**

4. Radstand: 2650 mm  
 4.1 Achsabstände: 1-2: 2-3: 3-4: mm  
 5. Länge: 4233 mm  
 6. Breite: 1838 mm  
 7. Höhe: 1550 mm

**Massen**

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1840 kg  
 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1841 kg  
 16. Technisch zulässige Höchstmassen  
 16.1 Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2210 kg  
 16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1: 1050 kg  
 2: 1300 kg  
 16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 3210 kg  
 18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines  
 18.1 Deichselanhängers: 1000 kg  
 18.3 Zentralachsanhängers: 1000 kg  
 18.4 Ungebremsen Anhänger: 750 kg  
 19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

**Antriebsmaschine**

20. Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO  
 21. Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: TZ220XSA01  
 22. Arbeitsverfahren: N/A N/A  
 23. Reiner Elektroantrieb: Ja  
 23.1 Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:  
 24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: N/A  
 25. Hubraum: cm<sup>3</sup>  
 26. Kraftstoff: N/A  
 26.1 Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuellmotor/Zweistoffmotor: N/A  
 27. Höchstleistung  
 27.1 Höchste Nennleistung: (Verbrennungsmotor) kW bei N/A min<sup>-1</sup>  
 27.3 Höchste Nennleistung: (Elektromotor) 200 kW  
 27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung: (Elektromotor) 75 kW  
 28. Getriebe (Typ): Fixed ratio  
 28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

| 1 gang | 2 gang | 3 gang | 4 gang | 5 gang | 6 gang | 7 gang | 8 gang |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N/A    | N/A    | N/A    | N/A    | N/A    | N/A    | N/A    | N/A    |

- 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 11.56  
 28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes:

**Höchstgeschwindigkeit**

29. Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

**Achsen und Radaufhängung**

30. Spurweite: 1. 1590 mm 2. 1595 mm  
 35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO<sub>2</sub>-Emissionen:  
 Vorne: 225/55R18 102V; 7.5JX18 OS 46 / A / C1  
 Hinten: 225/55R18 102V; 7.5JX18 OS 46 / A / C1

**Bremsen**

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: Mechanisch  
 (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

**Aufbau**

38. Code des Aufbaus: AC, Kombi  
 40. Farbe des Fahrzeugs: Schwarz  
 41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5, 2 vorn, 2 hi. u. Hintertür  
 42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5  
 42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei N/A  
 42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer N/A

**Umweltverträglichkeit**

46. Geräuschpegel  
 Standgeräusch: dB(A) bei der Motordrehzahl: min<sup>-1</sup>  
 Drive-by: 66 dB(A)  
 47. Abgasnorm: AX  
 47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Vind:  
 47.1.1 Prüfmasse: 1914 kg  
 47.1.2 Querschnittsfläche: 2.438 m<sup>2</sup>  
 47.1.2.1 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm<sup>2</sup>: N/A  
 47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten  
 47.1.3.0 f<sub>0</sub>: 139.6 N  
 47.1.3.1 f<sub>1</sub>: 0.831 N/(km<sup>2</sup>)  
 47.1.3.2 f<sub>2</sub>: 0.02759 N/(km/h)  
 47.2 Fahrzyklus  
 47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b  
 47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (f<sub>bsc</sub>): N/A  
 47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: No  
 48. Abgasverhalten:  
 Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007\*2023/443AX

**1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)**

| CO<br>(mg/km) | THC<br>(mg/km) | NMHC<br>(mg/km) | NO <sub>x</sub><br>(mg/km) | THC+NO <sub>x</sub><br>(mg/km) | Particulates<br>(mg/km) | Particles<br>(mg/km) |
|---------------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|
|               |                |                 |                            |                                |                         |                      |

- 48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): m<sup>-1</sup>  
 48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):  
 Vollständige RDE-Fahrt: NO<sub>x</sub>: mg/km Partikel (Anzahl): #/km  
 Innerstädtische RDE-Fahrt: NO<sub>x</sub>: mg/km Partikel (Anzahl): #/km  
 49. CO<sub>2</sub> Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:  
 1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

| WLTP-Werte     | CO <sub>2</sub> Emissionen (*) | Kraftstoffverbrauch (*)                              | Stromverbrauch (EC) (*) |
|----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Niedrig (*)    | g/km                           | l/100km oder m <sup>3</sup> /100km oder kg/100km (*) | 127 Wh/km               |
| Mittel (*)     | g/km                           | l/100km oder m <sup>3</sup> /100km oder kg/100km (*) | 133 Wh/km               |
| Hoch (*)       | g/km                           | l/100km oder m <sup>3</sup> /100km oder kg/100km (*) | 153 Wh/km               |
| Höchstwert (*) | g/km                           | l/100km oder m <sup>3</sup> /100km oder kg/100km (*) | 225 Wh/km               |
| Kombiniert (*) | g/km                           | l/100km oder m <sup>3</sup> /100km oder kg/100km (*) | 171 Wh/km               |

- 49.2 2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Elektrische Reichweite           | 337 km |
| Elektrische Reichweite innerorts | 441 km |

- 49.3 Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein  
 49.3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):  
 49.3.2 Gesamteinsparungen von CO<sub>2</sub>-Emissionen durch die Ökoinnovationen  
 (für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):  
 49.3.2.2 Einsparungen durch WLPT:






Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links





Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige





Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe






Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug



# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber  
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
12.08.2026

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 111 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
1 Hauptschlüssel, 2 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                                                                                   |                               |                      |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Erstzulassung                                                                     | 12.08.2024                    | Hersteller           | VOLVO                             |
| Typ / Verkaufsbez.                                                                | EX30 Single Motor RWD<br>Plus | Türen                | 5                                 |
| Sitzplätze                                                                        | 5                             | Fahrzeug-Ident.-Nr.  | YV12ZEM18RS058187                 |
| HSN / TSN                                                                         | 9101 / BZO                    | Schlüssel-Nr.        | 40518154                          |
| Km-Stand abgelesen                                                                | 14317                         | Nächste HU §29 StVZO | 08 / 2027                         |
| Energiequelle / Kraftstoff                                                        | Elektro                       | Zylinderanzahl       | / Elektromotor                    |
| Leistung (kW)                                                                     | 75                            | Schadstoffklasse:    | 2017/1151;WLTP;reine<br>Elektrofz |
| Getriebe                                                                          | Stufenlos /                   | Felgen               | Leichtmetall                      |
| Farbe                                                                             | Schwarz / Metallic            | Polster / Farbe      | Stoff / Grau                      |
| Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. |                               |                      |                                   |



## Räder / Reifen

| Achse   | Reifenbezeichnung   | Hersteller/Typ                                  | Art   | Profiltiefe |
|---------|---------------------|-------------------------------------------------|-------|-------------|
| 1 links | 225 / 55 R 18 102 V | Goodyear / EfficientGrip Performance SUV VOL FP | S / O | 7 mm        |
| rechts  | 225 / 55 R 18 102 V | Goodyear / EfficientGrip Performance SUV VOL FP | S / O | 7 mm        |
| 2 links | 225 / 55 R 18 102 V | Goodyear / EfficientGrip Performance SUV VOL FP | S / O | 7 mm        |
| rechts  | 225 / 55 R 18 102 V | Goodyear / EfficientGrip Performance SUV VOL FP | S / O | 7 mm        |

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original;

## Serienausstattung

Serie: ABS - Anti-Blockier-System, Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS), Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem, Airbag, Beifahrerseite abschaltbar, Airbag, Knieairbag für Fahrer, Airbag, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und Kopf-/schulterairbags für alle Insassen, Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer, Alarmanlage mit Bewegungs-/Neigungssensor und Sicherheitsschließung, Android Infotainmentsystem, Anhängerkupplung : Vorbereitung, Außenspiegel elektrisch einstellbar, anklappbar und beheizbar, Bergabfahrassistent - Hill Descent Control (HDC), Berganfahrassistent - Hill Start Assist (HSA), Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion, Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert, Bremsleuchte, dritte, Charger, 11 kW Onboard, Convenient Entry und Start, Deaktivierung der Hochvoltbatterie, Digital Services inkl. Google Maps Navigationssystem, Driver Awareness, Einparkhilfe vorn und hinten, Electronic Stability Control (ESC) - Elektronische Stabilitätskontrolle, Elektronische Differentialsperre, Erweitertes Luftreinigungssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5, Festbremsautomatik, Fußmatten: Premium-Textilfußmatten, Getriebe: 1-Gang-Direktantrieb, Gurthöheneinstellung vorn, Heckklappenautomatik, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheibenwischer, Heckspoiler in matt Schwarz, ISOFIX, Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend, Innenraumbeleuchtung, erweitert, Innenraumpollenfilter, Intelligent Speed Assist, Kindersicherung für die hinteren Türen (elektrisch), Klimaautomatik mit 2-Zonen-Temperaturregelung, Kontrastdach in Onyx Black, Kopfstützen (5) vorn und hinten, LED-Rückleuchten neue Kategorie: Sicherheit & Assistenzsysteme, LED-Scheinwerfer "Thors Hammer", Lackierung: Uni - Cloud Blue, Ladekabel Typ2/Typ 2 (Mode 3), Ladekontrollanzeige, Lenkrad: Sportlenkrad, Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach und Getränkehalter, Nebelschlussleuchte, Notfall-Bremsleuchten, One Pedal Drive, Parkbremse (elektrisch), Pilot Assist, Polsterung: Textil & Nordico, Radio: Audiosystem Premium Sound by Harman Kardon, Radiozubehör: 2 USB Anschlüsse hinten, Regen- & Lichtsensor mit automatischer Lichtfunktion, Reifendruckkontrollsystem TPMS, Roadside Assistance, Räder: Leichtmetallfelgen 18"-5-Speichen Aero-Design, Räder: Reifendichtmittel, Safety Assistance, Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitslenksäule (adaptiv), Sitze: Fahrer und Beifahrersitz manuell einstellbar, Sitze: Lendenwirbelstütze feststehend für Fahrer- und Beifahrersitz, Sitze: Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar, Smartphone-Integration Apple CarPlay (kabellos), Standheizung inkl. Timer, Steckdose, Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem (Qi-Standard), Verbandskasten und Warndreieck, Verzurrösen (vier) im Gepäckraum, Volvo Safe Space Technology, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung Key Card

## Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 179  | Lackierung: Metallic-Lackierung<br>Verglasung: Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B-Säule) |



---

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:           vollständig  
letzte Wartung:           am 17.07.2026 bei Kilometerstand 14.265

---

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

#### Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe Steinschlag,  
Stoßfänger vorne, Steinschläge und Kratzer,