



Vehículo

Marca/Modelo	Fiat Talento	Acabado/Versión	
Motor		Matrícula	
Puertas		Número de bastidor	
Kilómetros	156336	Color	
Tipo de Vehículo	Turismo	Categoría del vehículo	
Forma parte de			
Taller			

Implicación en el siniestro _____

Valoración del impacto1

Detalle de los daños

Piezas			
Operación	Referencia	Descripción	Unidades
Sustituir	0006000618778	ANTENA	1,00
Sustituir	0006000617679	CARCASA RETROVISOR D	1,00
Sustituir	0006000617681	CARCASA RETROVISOR I	1,00
Sustituir	0006000620000	DEFLECTOR PARAG.DL.	1,00
Sustituir	0006000620037	PARAGOLPES DL.	1,00
Sustituir	0006000620031	PARAGOLPES TR.CEN.	1,00
Sustituir	0006000620190	PILOTO INF.D.	1,00
Sustituir	0006000620702	RECUB.INF.PARAG.DL.	1,00
Sustituir	0006000618546	REFLECTOR TR.D.	1,00
Sustituir	0006000640143	RETROVISOR I.	1,00
Sustituir	0006000617260	TABIQUE INF.MALETERO	1,00
Sustituir	0006000617097	TRAVESCQO PARAG.TR.	1,00

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como perito.

Mano de obra				
Operación	Trabajo	Referencia	Descripción	Tiempo M.O. (h)
Desmontar y montar	Chapa	5570T26	ANTENA TECHO : DES-MONTAR	0,10 h
Desmontar y montar	Chapa	7620A02	COMPONENTES PARAGOLPES DEL.: DES-MONTAR	0,40 h
Desmontar y montar	Chapa	7660A04	EMBELLEC.ESQUINA PARAGOLPES TR.D:DES-MON	0,15 h
Desmontar y montar	Chapa	7005R62	EMBELLEC.RETROVISOR D.: DES-MONTAR	0,15 h
Desmontar y montar	Chapa	7005R62	EMBELLEC.RETROVISOR I.: DES-MONTAR	0,15 h
Desmontar y montar	Chapa	SN	MAMPARA ZONA CARGA INF.: DES-MONTAR	2,00 h
Desmontar y montar	Chapa	7620C02	PARAGOLPES DL.: DES-MONTAR	0,50 h
Desmontar y montar	Chapa	7660A03	PARAGOLPES TR.CEN.: DES-MONTAR	0,25 h
Desmontar y montar	Chapa	5540A56	PILOTO TR.INF.D.:DES-MONTAR	0,20 h
Desmontar y montar	Chapa	SN	PILOTOS TRAS.D.: DES-MONTAR	0,10 h
Desmontar y montar	Chapa	7660C24	REF.PARAGOLPES TR.:DES-MONTAR	0,20 h
Desmontar y montar	Chapa	7005R50	RETROVISOR EXT.I.: DES-/MONTAR	0,25 h
Desmontar y montar	Chapa	7604A02	TIEMPO PREPARACION DE VEHICULO	0,20 h
Reparar	Chapa	I 2384	TRAVESCQO TR.TECHO REPARAR	2,00 h
Reparar	Chapa	I 1000	Zona de carga REPARAR	2,00 h
Reparar	Chapa	I 1000	rotulacion REPARAR	4,50 h


Pintura				
Operación	Trabajo	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Unidades
Pintar	Pintura	Materiales de pintura	0,00 h	1,00
Pintar	Pintura	PINTURA MONOCAPA: T. PREPARACION	0,00 h	1,00
Pintar	Pintura	PUERTA CARGA TR.I. PINT.REP.HASTA 20%	0,00 h	1,00
Pintar	Pintura	TABIQUE INF.MALETERO PINTAR	0,00 h	1,00
Pintar	Pintura	TRAVESCQO TR.TECHO PINTAR	0,00 h	1,00
Pintar	Pintura	Tiempo de pintura	3,35 h	1,00

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Expediente: Fotografías

Otras fotografías



Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Otras fotografías



CATALY S.P.A.		B		Nº de Serie: e007944884	
Matrícula	4951LNY	Certificado N°	820385071	Código	Descripción
CL	2000	F.1	2000	F.1	2000
C.V.	33	F.1.1	1625 / 10500	F.1.1	1625 / 10500
A.1	1.6	F.1.2	2000	F.1.2	2000
A.2	1.6	F.1.3	1625 / 10500	F.1.3	1625 / 10500
A.3	1.6	F.1.4	1625 / 10500	F.1.4	1625 / 10500
A.4	1.6	F.1.5	1625 / 10500	F.1.5	1625 / 10500
A.5	1.6	F.1.6	1625 / 10500	F.1.6	1625 / 10500
A.6	1.6	F.1.7	1625 / 10500	F.1.7	1625 / 10500
A.7	1.6	F.1.8	1625 / 10500	F.1.8	1625 / 10500
A.8	1.6	F.1.9	1625 / 10500	F.1.9	1625 / 10500
A.9	1.6	F.1.10	1625 / 10500	F.1.10	1625 / 10500
A.10	1.6	F.1.11	1625 / 10500	F.1.11	1625 / 10500
A.11	1.6	F.1.12	1625 / 10500	F.1.12	1625 / 10500
A.12	1.6	F.1.13	1625 / 10500	F.1.13	1625 / 10500
A.13	1.6	F.1.14	1625 / 10500	F.1.14	1625 / 10500
A.14	1.6	F.1.15	1625 / 10500	F.1.15	1625 / 10500
A.15	1.6	F.1.16	1625 / 10500	F.1.16	1625 / 10500
A.16	1.6	F.1.17	1625 / 10500	F.1.17	1625 / 10500
A.17	1.6	F.1.18	1625 / 10500	F.1.18	1625 / 10500
A.18	1.6	F.1.19	1625 / 10500	F.1.19	1625 / 10500
A.19	1.6	F.1.20	1625 / 10500	F.1.20	1625 / 10500
A.20	1.6	F.1.21	1625 / 10500	F.1.21	1625 / 10500
A.21	1.6	F.1.22	1625 / 10500	F.1.22	1625 / 10500
A.22	1.6	F.1.23	1625 / 10500	F.1.23	1625 / 10500
A.23	1.6	F.1.24	1625 / 10500	F.1.24	1625 / 10500
A.24	1.6	F.1.25	1625 / 10500	F.1.25	1625 / 10500
A.25	1.6	F.1.26	1625 / 10500	F.1.26	1625 / 10500
A.26	1.6	F.1.27	1625 / 10500	F.1.27	1625 / 10500
A.27	1.6	F.1.28	1625 / 10500	F.1.28	1625 / 10500
A.28	1.6	F.1.29	1625 / 10500	F.1.29	1625 / 10500
A.29	1.6	F.1.30	1625 / 10500	F.1.30	1625 / 10500
A.30	1.6	F.1.31	1625 / 10500	F.1.31	1625 / 10500
A.31	1.6	F.1.32	1625 / 10500	F.1.32	1625 / 10500
A.32	1.6	F.1.33	1625 / 10500	F.1.33	1625 / 10500
A.33	1.6	F.1.34	1625 / 10500	F.1.34	1625 / 10500
A.34	1.6	F.1.35	1625 / 10500	F.1.35	1625 / 10500
A.35	1.6	F.1.36	1625 / 10500	F.1.36	1625 / 10500
A.36	1.6	F.1.37	1625 / 10500	F.1.37	1625 / 10500
A.37	1.6	F.1.38	1625 / 10500	F.1.38	1625 / 10500
A.38	1.6	F.1.39	1625 / 10500	F.1.39	1625 / 10500
A.39	1.6	F.1.40	1625 / 10500	F.1.40	1625 / 10500
A.40	1.6	F.1.41	1625 / 10500	F.1.41	1625 / 10500
A.41	1.6	F.1.42	1625 / 10500	F.1.42	1625 / 10500
A.42	1.6	F.1.43	1625 / 10500	F.1.43	1625 / 10500
A.43	1.6	F.1.44	1625 / 10500	F.1.44	1625 / 10500
A.44	1.6	F.1.45	1625 / 10500	F.1.45	1625 / 10500
A.45	1.6	F.1.46	1625 / 10500	F.1.46	1625 / 10500
A.46	1.6	F.1.47	1625 / 10500	F.1.47	1625 / 10500
A.47	1.6	F.1.48	1625 / 10500	F.1.48	1625 / 10500
A.48	1.6	F.1.49	1625 / 10500	F.1.49	1625 / 10500
A.49	1.6	F.1.50	1625 / 10500	F.1.50	1625 / 10500
A.50	1.6	F.1.51	1625 / 10500	F.1.51	1625 / 10500
A.51	1.6	F.1.52	1625 / 10500	F.1.52	1625 / 10500
A.52	1.6	F.1.53	1625 / 10500	F.1.53	1625 / 10500
A.53	1.6	F.1.54	1625 / 10500	F.1.54	1625 / 10500
A.54	1.6	F.1.55	1625 / 10500	F.1.55	1625 / 10500
A.55	1.6	F.1.56	1625 / 10500	F.1.56	1625 / 10500
A.56	1.6	F.1.57	1625 / 10500	F.1.57	1625 / 10500
A.57	1.6	F.1.58	1625 / 10500	F.1.58	1625 / 10500
A.58	1.6	F.1.59	1625 / 10500	F.1.59	1625 / 10500
A.59	1.6	F.1.60	1625 / 10500	F.1.60	1625 / 10500
A.60	1.6	F.1.61	1625 / 10500	F.1.61	1625 / 10500
A.61	1.6	F.1.62	1625 / 10500	F.1.62	1625 / 10500
A.62	1.6	F.1.63	1625 / 10500	F.1.63	1625 / 10500
A.63	1.6	F.1.64	1625 / 10500	F.1.64	1625 / 10500
A.64	1.6	F.1.65	1625 / 10500	F.1.65	1625 / 10500
A.65	1.6	F.1.66	1625 / 10500	F.1.66	1625 / 10500
A.66	1.6	F.1.67	1625 / 10500	F.1.67	1625 / 10500
A.67	1.6	F.1.68	1625 / 10500	F.1.68	1625 / 10500
A.68	1.6	F.1.69	1625 / 10500	F.1.69	1625 / 10500
A.69	1.6	F.1.70	1625 / 10500	F.1.70	1625 / 10500
A.70	1.6	F.1.71	1625 / 10500	F.1.71	1625 / 10500
A.71	1.6	F.1.72	1625 / 10500	F.1.72	1625 / 10500
A.72	1.6	F.1.73	1625 / 10500	F.1.73	1625 / 10500
A.73	1.6	F.1.74	1625 / 10500	F.1.74	1625 / 10500
A.74	1.6	F.1.75	1625 / 10500	F.1.75	1625 / 10500
A.75	1.6	F.1.76	1625 / 10500	F.1.76	1625 / 10500
A.76	1.6	F.1.77	1625 / 10500	F.1.77	1625 / 10500
A.77	1.6	F.1.78	1625 / 10500	F.1.78	1625 / 10500
A.78	1.6	F.1.79	1625 / 10500	F.1.79	1625 / 10500
A.79	1.6	F.1.80	1625 / 10500	F.1.80	1625 / 10500
A.80	1.6	F.1.81	1625 / 10500	F.1.81	1625 / 10500
A.81	1.6	F.1.82	1625 / 10500	F.1.82	1625 / 10500
A.82	1.6	F.1.83	1625 / 10500	F.1.83	1625 / 10500
A.83	1.6	F.1.84	1625 / 10500	F.1.84	1625 / 10500
A.84	1.6	F.1.85	1625 / 10500	F.1.85	1625 / 10500
A.85	1.6	F.1.86	1625 / 10500	F.1.86	1625 / 10500
A.86	1.6	F.1.87	1625 / 10500	F.1.87	1625 / 10500
A.87	1.6	F.1.88	1625 / 10500	F.1.88	1625 / 10500
A.88	1.6	F.1.89	1625 / 10500	F.1.89	1625 / 10500
A.89	1.6	F.1.90	1625 / 10500	F.1.90	1625 / 10500
A.90	1.6	F.1.91	1625 / 10500	F.1.91	1625 / 10500
A.91	1.6	F.1.92	1625 / 10500	F.1.92	1625 / 10500
A.92	1.6	F.1.93	1625 / 10500	F.1.93	1625 / 10500
A.93	1.6	F.1.94	1625 / 10500	F.1.94	1625 / 10500
A.94	1.6	F.1.95	1625 / 10500	F.1.95	1625 / 10500
A.95	1.6	F.1.96	1625 / 10500	F.1.96	1625 / 10500
A.96	1.6	F.1.97	1625 / 10500	F.1.97	1625 / 10500
A.97	1.6	F.1.98	1625 / 10500	F.1.98	1625 / 10500
A.98	1.6	F.1.99	1625 / 10500	F.1.99	1625 / 10500
A.99	1.6	F.1.100	1625 / 10500	F.1.100	1625 / 10500
A.100	1.6	F.1.101	1625 / 10500	F.1.101	1625 / 10500
A.101	1.6	F.1.102	1625 / 10500	F.1.102	1625 / 10500
A.102	1.6	F.1.103	1625 / 10500	F.1.103	1625 / 10500
A.103	1.6	F.1.104	1625 / 10500	F.1.104	1625 / 10500
A.104	1.6	F.1.105	1625 / 10500	F.1.105	1625 / 10500
A.105	1.6	F.1.106	1625 / 10500	F.1.106	1625 / 10500
A.106	1.6	F.1.107	1625 / 10500	F.1.107	1625 / 10500
A.107	1.6	F.1.108	1625 / 10500	F.1.108	1625 / 10500
A.108	1.6	F.1.109	1625 / 10500	F.1.109	1625 / 10500
A.109	1.6	F.1.110	1625 / 10500	F.1.110	1625 / 10500
A.110	1.6	F.1.111	1625 / 10500	F.1.111	1625 / 10500
A.111	1.6	F.1.112	1625 / 10500	F.1.112	1625 / 10500
A.112	1.6	F.1.113	1625 / 10500	F.1.113	1625 / 10500
A.113	1.6	F.1.114	1625 / 10500	F.1.114	1625 / 10500
A.114	1.6	F.1.115	1625 / 10500	F.1.115	1625 / 10500
A.115	1.6	F.1.116	1625 / 10500	F.1.116	1625 / 10500
A.116	1.6	F.1.117	1625 / 10500	F.1.117	1625 / 10500
A.117	1.6	F.1.118	1625 / 10500	F.1.118	1625 / 10500
A.118	1.6	F.1.119	1625 / 10500	F.1.119	1625 / 10500
A.119	1.6	F.1.120	1625 / 10500	F.1.120	1625 / 10500
A.120	1.6	F.1.121	1625 / 10500	F.1.121	1625 / 10500
A.121	1.6	F.1.122	1625 / 10500	F.1.122	1625 / 10500
A.122	1.6	F.1.123	1625 / 10500	F.1.123	1625 / 10500
A.123	1.6	F.1.124	1625 / 10500	F.1.124	1625 / 10500
A.124	1.6	F.1.125	1625 / 10500	F.1.125	1625 / 10500
A.125	1.6	F.1.126	1625 / 10500	F.1.126	1625 / 10500
A.126	1.6	F.1.127	1625 / 10500	F.1.127	1625 / 10500
A.127	1.6	F.1.128	1625 / 10500	F.1.128	1625 / 10500
A.128	1.6	F.1.129	1625 / 10500	F.1.129	1625 / 10500
A.129	1.6	F.1.130	1625 / 10500	F.1.130	1625 / 10500
A.130	1.6	F.1.131	1625 / 10500	F.1.131	1625 / 10500
A.131	1.6	F.1.132	1625 / 10500	F.1.132	1625 / 10500
A.132	1.6	F.1.133	1625 / 10500	F.1.133	1625 / 10500
A.133	1.6	F.1.134	1625 / 10500	F.1.134	1625 / 10500
A.134	1.6	F.1.135	1625 / 10500	F.1.135	1625 / 10500
A.135	1.6	F.1.136	1625 / 10500	F.1.136	1625 / 10500
A.136	1.6	F.1.137	1625 / 10500	F.1.137	1625 / 10500
A.137	1.6	F.1.138	1625 / 10500	F.1.138	1625 / 10500
A.138	1.6	F.1.139	1625 / 10500	F.1.139	1625 / 10500
A.139	1.6	F.1.140	1625 / 10500	F.1.140	1625 / 10500
A.140	1.6	F.1.141	1625 / 10500	F.1.141	1625 / 10500
A.141	1.6	F.1.142	1625 / 10500	F.1.142	1625 / 10500
A.142	1.6	F.1.143	1625 / 10500	F.1.143	1625 / 10500
A.143	1.6	F.1.144	1625 / 10500	F.1.144	1625 / 10500
A.144	1.6	F.1.145	1625 / 10500	F.1.145	1625 / 10500
A.145	1.6	F.1.146	1625 / 10500	F.1.146	1625 / 10500
A.146	1.6				

Otras fotografías



Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Otras fotografías



ACTA DE DEVOLUCIÓN

LUGAR: CHILE FECHA: 1.8.2025 HORA: 19:20

CONDICIONES:

(1) Chile, la respectiva entidad a la que se le presta el vehículo, declara que el vehículo devuelto es el mismo que el que se entregó en el momento de la entrega, en las condiciones en que se recibió, sin haber sido sometido a modificaciones, reparaciones o alteraciones de ninguna especie, y que el mismo se encuentra en las condiciones de uso y mantenimiento que se le entregó, sin haber sido sometido a modificaciones, reparaciones o alteraciones de ninguna especie, y que el mismo se encuentra en las condiciones de uso y mantenimiento que se le entregó, sin haber sido sometido a modificaciones, reparaciones o alteraciones de ninguna especie.

DATOS DEL VEHICULO

MARKA: FIAT MODELO: TAURUS COLOR: BLANCO

MATRICULA: 4951 LNY CHASIS: 247101613718 EX: 156335

ESTADO DE USO DE LA CARROCERÍA (según las indicaciones del manual de recuperación):

RE VEHICULO BUENO

LEVANTADO TIPO DE ESTADO: ☒ SIN SERVICIO NOTABLES ☐ VEHICULO CON SERVICIO

NUMÉRICOS Y LLANTAS:

INTERIOR - ESPACIO DE CARGA:

DOCUMENTOS DE A BORDO - ACCESORIOS Y DOTACIONES:

DATOS DE QUIEN ENTREGA EL VEHICULO:

EL CLIENTE: PEJARE ASUR C

APellido y Nombre: Pejare Asur C

FECHA Y FIRMA:

FECHA: 1.8.2025

FIRMA: Pejare Asur C

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Otras fotografías



Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Otras fotografías



Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Otras fotografías



Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Otras fotografías



Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como perito.