

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151
5.1. Vollelektrische Fahrzeuge
Verbrauch Elektrische Energie
Elektrische Reichweite
Elektrische Reichweite innerorts

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge
Verbrauch Elektrische Energie
Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite
Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch


Verschiedenes
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5:
52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4691*
zu 6: min. 1810*
zu 7: min. 1416*

Zu 35: A1 225/45 R18 95Y XL,
7.5Jx18H2 ET44 / A2 245/40 R18 97Y XL, 8.5Jx18H2 ET49/56*

- Wh/km
- km
- km

232 Wh/km
51 km
53 km



Mercedes-I

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

046CC0100739



www.PS-Team.de

Der Unterzeichner Jörg Bartels Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz

0.2. Typ: 204

Variante: R011T0

Version: CZAA057B

0.2.1. Handelsbezeichnung: C 300 de

HH-FC 864E

0.2.3. Bezeichnung:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. ATCT Familie:

AT-205_654_8-W1K-1

0.2.3.3. PEMS Familie:

E1-WDB-BP

0.2.3.4. Roadload Familie:

RL-2018_0170-WDB-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

entfällt

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:

PR-167_654D20_19A1-WDB-1

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

Mercedes-Benz AG

Freie und Hansestadt Hamburg

DE-70372 Stuttgart

Landesbetrieb Verkehr

Kfz-Zulassung

21079 Hamburg

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz (C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum: 10.10.2020

W1K2050131R611901

mit dem in der am 25.06.2020 erteilten Genehmigung e1*2001/116*0431*60
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr
in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät
verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart
(Ort)

19.11.2020
(Datum)

ppa. Bartels
i.v. H. Rückheim

(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststellung)

(Unterschrift)
Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)

amtliche Vermerke

HSN	TSN	VWS	PZ	Vermerke des KBA
2222	AMP	00075	5	

0021966054 Zulassungsbesch. gedruckt
3616151 219 FX733289



0 1-1

Allgemeine Baumerkmale									
1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4						
3. Antriebsachsen	Anzahl: 1	Lage:	Achse 2 (A1)						
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert	gegenseitige Verbindung:	entfaltet						
Hauptabmessungen									
4. Radstand:	2840 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm	2-3:	- mm				
5. Länge:	4757 mm	6. Breite:	1839 mm	7. Höhe:	1450 mm				
Massen									
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1895 kg	13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1939 kg						
16. Technisch zulässige Höchstmassen									
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:									
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1125 kg	2 1365 kg	3 4345 kg						
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:									
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines									
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	1800 kg						
18.4. ungebreiterten Anhängers:									
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:									
Antriebsmaschine	20. Hersteller der Antriebsmaschine:	MERCEDES-BENZ AG							
21. Baunummerbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	654920								
22. Arbeitsverfahren:	Selbstzündung/4-Takt (A3)								
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	OVC-HEV						
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe (A0)								
25. Hubraum:	1950 cm³	26. Kraftstoff:	Hybr. D/E ext. auf. (0026)						
26.1. Fahrzeug mit	Mono fuel (A0)								
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):	143,00kW bei 3800 min ⁻¹							
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):	90,00 kW								
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	60,00 kW								
28. Getriebe:	automatisch								
28.1. Getriebeleistungen: Gangnummer	1 5,354	2 3,243	3 2,252						
4 1,636	5 1,211	6 1,000	7 0,865	8 0,717	9 0,601				
28.1.1. Achsbeseitzung:	2,647								
28.1.2. Achsbeseitzungen: Gangnummer	1 1	2 -	3 -						
4 -	5 -	6 -	7 -	8 -	9 -				
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:	250 km/h							
Achsen und Radanführung									
30. Spurweite:	1 1577 mm	2 1551 mm	3 - mm						
35. Reifen-/Radkombination/Reifenkategorie:									
Achse 1:	225/45 R18 095Y XL	7.5Jx18H2 ET44	Klasse C	C1					
Achse 2:	245/40 R18 097Y XL	8.5Jx18H2 ET49	Klasse C	C1					
Achse 3:	-	-	-	-					
Bremsanlage	36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	mechanisch (A0)							
Aufbau 38. Code des Aufbaus:	(AA)	40. Farbe des Fahrzeugs:	BLAU (5)						
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	4,2 links, 2 rechts (A0)								
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahreritz):	5								
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):									
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:									
Umweltverträglichkeit	46. Geräuschpegel	Fahrgeräusch:	65,00 dB(A)						
bei der Motordrehzahl	2850 min ⁻¹	Standgeräusch:	72,30 dB(A)						
47. Abgasnorm:	Euro 6 (AP)								

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:	47.1.1. Prüfmasse		2015 kg
47.1.2. Stirnfläche:	2.230 m²	47.1.2.1. Projizierte Luftineinflussfläche des Kühlgitters: entfaltet	cm²
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten			
47.1.3.0. f0	208.7 N	47.1.3.1. f1	0.561 N/(km/h)
47.2. Fahrzyklus:	47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b:		3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc:	entfällt	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):	nein
48. Abgasemissionen:	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:		715/2007*2018/1832AP
1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)			
CO:	24,1	-	mg/km
NOx:	22,3	-	mg/km
Partikelmasse:	0,59	-	mg/km
Partikelzahl:	6,88 * 10¹⁰	-	km⁻¹
THC:	-	-	mg/km
NMHC:	-	-	mg/km
THC+NOx:	28,2	-	mg/km
NH3	-	-	ppm
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	0,5000 m⁻¹		
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:			
Vollständige RDE-Fahrt:	NOx	Partikelzahl	6 * 10¹¹ km⁻¹
Innersädtische RDE-Fahrt:	80 mg/km	80 mg/km	6 * 10¹¹ km⁻¹
49. CO2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen			
CO2-Emissionen NEFZ	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Außerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km
Gewichtet, kombiniert:	42 g/km	- g/km	- g/km
Abweichungsfaktor	-	Differenzierungsfaktor	-
Kraftstoffverbrauch NEFZ:	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Außerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	1.6 l/100km	- m³/100km	- l/100km
Abweichungsfaktor	-	Differenzierungsfaktor	-
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
Stromverbrauch gewichtet, kombiniert	158 Wh/km	Elektrische Reichweite	53 km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	Nein (N)		
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):	-		
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ	- g/km	3.2.2. Einsparungen durch WLTP	- g/km
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151			
WLTP Werte:	CO2-Emissionen: Kraftstoffverbrauch:		
Low: (Phase 1)	- g/km	- l/100km	- m³/100km
Medium: (Phase 2)	- g/km	- l/100km	- m³/100km
High: (Phase 3)	- g/km	- l/100km	- m³/100km
Extra High: (Phase 4)	- g/km	- l/100km	- m³/100km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km
Gewichtet, kombiniert:	37 g/km	1.4 l/100km	- m³/100km
			- kg/100km



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 16 : Stoßfänger hinten, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Stoßfänger hinten, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Stoßfänger hinten, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Seitenteil hinten links Kniestück, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 20 : Seitenteil hinten links Kniestück, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 21 : Felge hinten links (Glanzgedreht), verschrammt




Bild 22 : Felge hinten links (Glanzgedreht), verschrammt



Bild 23 : Felge vorne links (Glanzgedreht), verschrammt



Bild 24 : Felge vorne links (Glanzgedreht), verschrammt



Bild 25 : Felge vorne links (Glanzgedreht), verschrammt



Bild 26 : Stoßfänger hinten, Zierleiste deformiert




Bild 27 : Felge vorne rechts, verschrammt (Winter, Glanzgedreht)



Bild 28 : Felge vorne rechts, verschrammt (Winter, Glanzgedreht)

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 317686
Hersteller Mercedes-Benz
Model C-Class
Variante AMG Line C 300 de PHEV
Listenpreis 51.215,00
VIN W1K2050131R611901
Erstzulassungsdatum 1.12.2020
Kennzeichen HH FC864E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 317686

09.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023105623	09.05.2023	Seitenscheibe rechts	2.158,26
2023111241	12.08.2023	Stoßfänger hinten rechts	1.815,40
2025114877	02.10.2025	Windschutzscheibe gerissen	928,10
2025114879	30.09.2025	Stoßfänger vorne rechts	1.954,98

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
26.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 126 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.12.2020	Letzte Zulassung	11.12.2020
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	C 300 de 9G-TRONIC AMG	Aufbauart	Limousine
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K2050131R611901	HSN / TSN	2222 / AMP
Schlüssel-Nr.	10386768	Km-Stand abgelesen	124386
Nächste HU §29 StVZO	12 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.D/E ext.auf.
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	143
Hubraum (ccm)	1950	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 9	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Blau / Metallic	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 18 95 Y	Continental / SportContact 5 SSR MOE FR	S /O /F	5 mm
rechts	225 / 45 R 18 95 Y	Continental / SportContact 5 SSR MOE FR	S /O /F	5 mm
2 links	245 / 40 R 18 97 Y	Continental / SportContact 5 SSR MOE FR	S /O /F	3 mm
rechts	245 / 40 R 18 97 Y	Continental / SportContact 5 SSR MOE FR	S /O /F	3 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 45 R 18 95 H	Goodyear / Ultra Grip Performance G1 MO FP	W /O	6 mm
225 / 45 R 18 95 H	Goodyear / Ultra Grip Performance G1 MO FP	W /O	6 mm
245 / 40 R 18 97 V	Goodyear / Ultra Grip Performance G1 AO MFS	W /O	5 mm
245 / 40 R 18 97 V	Goodyear / Ultra Grip Performance G1 AO MFS	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ADAPTIVE BRAKE mit Berganfahrhilfe, Vorfällen und Trockenbremsen bei Nässe, ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Airbag für Fahrer und Beifahrer mit erweiterter Adaptivität für Beifahrerairbag, Airbag: Automatische Beifahrer-Airbagabschaltung, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS), Armlehne für Fahrer- und Beifahrer klappbar mit Fach, Außenspiegel links und rechts beheizt, elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert, Außentemperaturanzeige, Brems-Assistent, aktiv, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, ECO Start-Stopp-Funktion, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP) mit Seitenwind-Assistent, Fahrlicht-Assistent, Fensterheber elektrisch 4fach, Fußgängerschutz (aktive Motorhaube), Fußmatten in Schwarz mit AMG Schriftzug, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Halogen-Scheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht, Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung, ISOFIX Kindersitzbefestigung mit TopTether im Fond, Innenhimmel Stoff schwarz, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch für die Fondtüren, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Kombiinstrument mit 2 tubenförmigen Rundinstrumenten, Kopfstützen 5-fach für Fahrer und Beifahrer 4-Wege verstellbar sowie im Fond 2-Wege, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt, Lenkrad: Supersport-Lenkrad - Leder tiefgeprägt, Lenksäule mechanisch einstellbar in Höhe und Längsrichtung, Lenkung: Komfort-Direktlenkung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Paket: AMG Line Exterieur, Paket: Innenraumlichtpaket, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Microfaser DINAMICA schwarz, Radio: Audio 20 GPS, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Reifendruckkontrolle (RDK), Reiserechner im Multifunktionsdisplay, Scheibenwischer mit Regensensor, Serviceintervallanzeige ASSYST, Sicherheitsgurte C-Klasse, Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar, Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit schwarzen Gumminoppen, Tempomat, Vorrüstung für Fahrzeug Monitoring, Vorrüstung für Fahrzeug Setup, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmedämmendes Glas grün rundum inkl. Heckscheibe aus Einscheibensicherheitsglas, Zentralverriegelung, Zierelemente Klavierlackoptik schwarz / Aluminium mit Längsschliff hell

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic
B80	Ladekabel für Haushaltssteckdose, 8m, glatt
B83	Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen, 8m, glatt
D2L	Paket: Advanced Licht-Paket
DB2	Paket: Business PLUS
D3I	Paket: High-End Infotainment-Paket
D1K	Paket: Komfort-Paket
D1P	Paket: Park-Paket
P54	Paket: URBAN GUARD Fahrzeugschutz
R66	Räder: Reifen mit Notlaufeigenschaften
652	Räder: Sommerkomplett-Räder ab Werk montiert
2R4	Räder: Winterkomplett Räder M+S 4fach 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design
287	Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 16.10.2025 bei Kilometerstand 109.825
nächste Wartung:	am 10 / 2026 bei Kilometerstand 134.825
bis Wartung verbleiben:	113 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Felge hinten links (Glanzgedreht), verschrammt, erneuern (Bild 21, 22)
2. Felge vorne links (Glanzgedreht), verschrammt, erneuern (Bild 23, 24, 25)
3. Stoßfänger hinten, Zierleiste deformiert, erneuern (Bild 26)

4. Felge vorne rechts, verschrammt (Winter, Glanzgedreht), erneuern (Bild 27, 28)
5. Seitenteil hinten links Kniestück, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 19, 20)
6. Stoßfänger hinten, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17, 18)
7. Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge hinten rechts, verkratzt (Winter, Glanzgedreht),
Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur
Frontscheibe, viele Steinschläge, Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur
Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
Tür vorne rechts Türkante, zerkratzt, Gebrauchsspur
Dach, eingedellt, Gebrauchsspur
Lenkrad, zerkratzt, Gebrauchsspur
Sitz vorne links Sitzbezug, zerkratzt, Gebrauchsspur
Felge vorne rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur
Felge hinten rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur