TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum: 28.07.2026
Protokollnummer: 46836208
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Mohammed El Mustapha

LYVUZH1V1PB310008

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	73.988 km
Hersteller	Volvo	**Restlauf bis Service**	21.664 km
Typ/Modell	XC60	**HU (Abgelesen aus ZBI)**	04/2028
Fahrgestellnummer	LYVUZH1V1PB310008	**Leistung**	186 kW
Hubraum	1.969 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	03.05.2023	**Polster/Farbe**	Leder / Beige-Schwarz
Letzte Wartung	04/2026, 65.652 km	**Lackierung**	Grau
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/45 R20 105V	Michelin	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	i.O.
2	255/45 R20 105V	Michelin	Sommerreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 105H	Continental	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	n.i.O.
2	235/55 R19 105H	Continental	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					01/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum:	28.07.2026
Protokollnummer:	**46836208**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Mohammed El Mustapha

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volvo	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	XC60	**Laufleistung (abgelesen)**	73.988 km
Fahrgestellnummer	LYVUZH1V1PB310008	**Erstzulassung**	03.05.2023

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Busch)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum:	28.07.2026
Protokollnummer:	**46836208**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Mohammed El Mustapha

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel




Abbildung 13: Instrumententafel




Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Zusatzbereifung




Abbildung 18: Zusatzbereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum:	28.07.2026
Protokollnummer:	**46836208**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Mohammed El Mustapha

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren

VOLVO

49.4 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	Ladungserhaltung				Stromverbrauch (EC) ([17])	
	CO_2 Emissionen		Kraftstoffverbrauch			
Niedrig ([4])	199	g/km	8.8	l/100km oder m³/100km oder kg/100km ([4])	194	Wh/km
Mittel ([4])	137	g/km	6.0	l/100km oder m³/100km oder kg/100km ([4])	190	Wh/km
Hoch ([4])	142	g/km	6.2	l/100km oder m³/100km oder kg/100km ([4])	218	Wh/km
Höchstwert ([4])	180	g/km	7.9	l/100km oder m³/100km oder kg/100km ([4])	296	Wh/km
Innerorts ([4])					192	Wh/km
Kombiniert ([4])	162	g/km	7.1	l/100km oder m³/100km oder kg/100km ([4])	234	Wh/km

WLTP-Werte	Entladung			
	CO_2 Emissionen		Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert ([4])	6	g/km	0.3	l/100km oder m³/100km oder kg/100km ([4])

Gewichtet, kombiniert ([4])	CO_2 Emissionen		Kraftstoffverbrauch		Stromverbrauch (EC_{ac}) ([178])	
	23	g/km	1.0	l/100km oder m³/100km oder kg/100km ([4])	193	Wh/km

49.5 Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	77	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	94	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	77	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	93	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates.

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).
Bitte beachten sie Rollwiderstandklasse unter Punkt 35.

235/60R18 Min 102H;7.5Jx18 OS 50.5 | 235/55R19 Min 102H;7.5Jx19 OS 50.5 | 255/45R20 Min 102H;8Jx20 OS 52.5
255/45R20 Min 102H;9Jx20 OS 38.5 | 255/40R21 Min 102H;8.5Jx21 OS 49.5 | 255/40R21 Min 102H;9Jx21 OS 38.5
265/35R22 Min 102H;9Jx22 OS 43 | M&S Min 102Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:
KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses Fahrzeug existiert bereits!

VOLVO
Volvo Car Corporation

VOLVO

046CC0148172
www.PS-Team.de

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,
Johan Bogren
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	VOLVO
0.2	Typ:	U
	Variante:	UZH1
	Version:	UZH1VD0?
0.2.1	Handelsbezeichnung:	XC60
0.2.2.1	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs (ggf. Bereich eingeben) ( ):	N/A
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs:	N/A
	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand (in kg):	N/A
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug (in cm_2):	N/A
	Rollwiderstand (in kg/t):	N/A
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (in cm_2):	N/A
0.2.3	Kennungen (gegebenenfalls) (r):	
0.2.3.1	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-2021_246H1D-YV1-1
0.2.3.2	Kennung der ATCT-Familie:	AT-2021_0008-YV1-1
0.2.3.3	Kennung der PEMS-Familie:	5-YV1-031
0.2.3.4	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-2147SPAHI2X6DVX-YV1-1
0.2.3.5	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):	N/A
0.2.3.6	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	N/A
0.2.3.7	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-SPA_OVC_HEV_P_T-YV1-0
0.4	Fahrzeugklasse:	
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Volvo Car Corporation Assar Gabrielssons vag 405 31 Gothenburg Sweden
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	B-Säule, rechts, geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Eingeschlagen im Bodenblech vor dem rechten Vordersitz
0.9	(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	LYVUZH1V1PB310008
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	20221228
	mit dem in der am:	20220506
	erteilten Genehmigung:	e4*2007/46*1220*17

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg (Ort) — 20221228 (Datum)

Johan Bogren
(Unterschrift)

VOLVO

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):			2, Vorn und hinten.
3.1	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:			non-automated

Hauptabmessungen

4.	Radstand:				2865	mm
4.1	Achsabstände:	1-2:	2-3:	3-4:		mm
5.	Länge:				4708	mm
6.	Breite:				1902	mm
7.	Höhe:				1639	mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:			2159	kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs.			2211	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen				
16.1	Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand:			2660	kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:		1:	1320	kg
			2:	1420	kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4910 kg			
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines				
18.1	Deichselanhängers:			2250	kg
18.3	Zentralachsanhängers:	2250 kg			
18.4	Ungebremsten Anhängers:	750 kg			
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	100 kg			

Antriebsmaschine

20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	VOLVO (ICE), SCHAEFFLER (EL)
21.	Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor.	B4204T52, ERAD
22.	Arbeitsverfahren:	Fremdzuendung, Viertakt.
23.	Reiner Elektroantrieb:	Nein
23.1	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	OVC-HEV
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	4 in Reihe.
25.	Hubraum:	1969 cm³
26.	Kraftstoff:	Benzin
26.1	Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmotor/Zweistoffmotor	Fahrzeug mit Einstoffbetrieb
27.	Höchstleistung	
27.1	Höchste Nennleistung: (Verbrennungsmotor)	186 kW bei 5500 min⁻¹
27.3	Höchste Nennleistung: (Elektromotor)	107 kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung: (Elektromotor)	99 kW
26.	Getriebe (Typ):	Automatisch

28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1 gang	2 gang	3 gang	4 gang	5 gang	6 gang	7 gang	8 gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend).	3.329
28.1.2	Übersetzung des Achsgetriebes	N/A

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	180 km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1. 1649 mm 2. 1653 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK)und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	
	Vorne	255/45R20 105V, 8Jx20 OS 52.5 / A / C1
	Hinten	255/45R20 105V, 8Jx20 OS 52.5 / A / C1

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse: (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)	Mechanisch

VOLVO

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	AC Sport-Kombi
40.	Farbe des Fahrzeugs:	Grau
41	Anzahl und Anordnung der Türen:	5, 2 vorn, 2 hi. u. Hecklappe
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz).	5
42.1	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei	N/A
42.3	Anzahl der für Rollstuhlfahrer	N/A

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel				
	Standgeräusch:	72 dB(A)	bei der Motordrehzahl:	3750	min⁻¹
	Drive-by:	68 dB(A)			
47	Abgasnorm:			Euro 6 AP	
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von Vind.				
47.1.1	Prüfmasse:			2286	kg
47.1.2	Querschnittsfläche:			2.610	m²
47.1.2.1	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm2 :			N/A	cm²
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten				
47.1.3.0	f0	142.2 N			
47.1.3.1	f1			0.537	N/(km ²
47.1.3.2	f2	0.04040 N/(km/h)			
47.2	Fahrzyklus				
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	3b			
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor (f_{bsc}):			N/A	
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	No			
48.	Abgasverhalten:				
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:			715/2007*2018/1832AP	

1.2 Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO_x (mg/km)	THC+NO_x (mg/km)	Particulates (mg/km)	Particles (mg/km)
243.2	7.7	6.2	7.8		0.15	1.35[***]

48.1	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.)					m⁻¹
48.2	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):					
	Vollständige RDE-Fahrt:	NO_x: 60.0	mg/km	Partikel (Anzahl):	6.0[***]	#/km
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	NO_x: 60.0	mg/km	Partikel (Anzahl):	6.0[***]	#/km
49.	CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:					

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2Emissionen (*)	Kraftstoffverbrauch (*)	Stromverbrauch (EC) (*)
Niedrig (*)	g/km	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (*)	Wh/km
Mittel (*)	g/km	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (*)	Wh/km
Hoch (*)	g/km	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (*)	Wh/km
Höchstwert (*)	g/km	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (*)	Wh/km
Kombiniert (*)	g/km	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (*)	Wh/km

49.2	2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)	
	Elektrische Reichweite	km
	Elektrische Reichweite innerorts	km
49.3	Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet.	Nein
49.3.1	Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):	
49.3.2	Gesamteinsparungen von CO -Emissionen durch die Ökoinnovationen (für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):	
49.3.2.2	Einsparungen durch WLPT:	

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	388973
Hersteller	Volvo
Model	XC60
Variante	R Design 2.0 T6 Recharge PHEV
Listenpreis	64.747,89
VIN	LYVUZH1V1PB310008
Erstzulassungsdatum	3.5.2023
Kennzeichen	M-XX 1710E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 388973 18.09.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024109572	12.06.2024	| Heckklappe	3.346,49
2026111972	30.06.2026	| Reifen/Felge rechts| Siehe Sonstiges	
2026113446	17.08.2026	| Stoßfänger vorne links	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn