5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	-	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	-	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	-	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	-	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5: -

52. Anmerkungen:
zu 5: min. 4722*
zu 6: min. 1890*
zu 7: min. 1629*
zu 30.1: min. 1620*
zu 30.2: min. 1638*
zu 35: A1/A2
235/55 R19 105H XL M+S, 8Jx19 ET32.5; A1/A2 235/55 R19 105W XL, 8Jx19 ET32.5; A1/A2 235/55 R19 105Y XL, 8Jx19 ET32.5; A1/A2 235/60 R18 103H M+S, 8Jx18 ET32.5; A1/A2 235/60 R18 103W, 8Jx18 ET32.5; A1/A2 255/45 R20 105W XL, 8.5Jx20 ET34.5*

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

HSN	TSN	VVS	PZ
2222	BJX	00129	9

0322120191 Vermerke des Herstellers **Zulassungsbesch. gedruckt**

139348 - GV755047

0 1 - 2 -

046CC0163452
www.PS-Team.de

Mercedes-Be

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels Miriam Rückheim
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug
0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz
0.2. Typ: R2CGLC Variante: 8604T1 Version: CZAA050A
0.2.1. Handelsbezeichnung: GLC 220 d 4MATIC

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:
Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand: - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug: - cm²
Rollwiderstand: - kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: - cm²

0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2022_8401-W1K-1
0.2.3.2. ATCT Familie: AT-254_654M_1-W1K-1 0.2.3.3. PEMS Familie: E1-W1K-DH
0.2.3.4. Roadload Familie: RL-2021_0145-W1K-1
0.2.3.5. Roadload Matrix Familie: -
0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie: PR-254_654M_21B1-W1K-1
0.2.3.7. Verdunstungstest Familie: -
0.4. Fahrzeugklasse: M1
0.5. Name und Anschrift des Herstellers: Mercedes-Benz AG
DE-70372 Stuttgart
Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der rechten B-Saeule, geklebt(C4)
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Unter dem rechten Vordersitz(C2)
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1NKM0FB1RF079624
0.11. Herstellungsdatum: 31.08.2023

mit dem in der am 19.07.2023 erteilten Genehmigung e1*2018/858*00186*04 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart	01.09.2023
(Ort)	(Datum)
ppa. Bartels	i.V. A. Meier
(Unterschrift)	(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug	Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)	(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen Anzahl: 2 Lage: Achse 1/2(A2)

gegenseitige Verbindung: Verteilergetriebe

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2888 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm

5. Länge: 4751 mm 6. Breite: 1938 mm 7. Höhe: 1658 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 2000 kg 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2037 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2550 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1215 kg 2 1350 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 5150 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 2500 kg

18.4. ungebremsten Anhängers: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 654820

22. Arbeitsverfahren: Selbstzuendung/4-Takt (A3)

23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: NOVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)

25. Hubraum 1993 cm³ 26. Kraftstoff: Hybr.Diesel/E (0010)

26.1 Fahrzeug mit Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 145,00 kW bei 3600 min⁻¹

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): 17,00 kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung 10,00 kW

28. Getriebetyp: automatisch

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1: 5.354 2: 3.243 3: 2.252

4: 1.636 5: 1.211 6: 1.0 7: 0.865 8: 0.717 9: 0.601

28.1.1 Achsübersetzung: 2.823

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1: - 2: - 3: -

4: - 5: - 6: - 7: - 8: - 9: -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 219 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1628 mm 2 1642 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1: 235/60 R18 103 W 8Jx18 ET32.5 Klasse A C1

Achse 2: 235/60 R18 103 W 8Jx18 ET32.5 Klasse A C1

Achse 3: -

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus (AC) 40. Farbe des Fahrzeugs: GRAU ,7)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5,2links,2rechts,1hinten (A1)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch 68,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl 2700 min⁻¹ Standgeräusch: 71,00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6(AP)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 2110 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2.595 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3 .Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.f0 129.4 N 47.1.3.0.f1 0.283 N/(km/h) 47.1.3.0.f2 0.03634 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	33,7	-	-	mg/km
NO_X	11,8	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,02	-	-	mg/km
Partikelzahl:	$4,43 * 10^7$	-	-	km^{-1}
THC	-	-	-	mg/km
NMHC:	-	-	-	mg/km
$THC+NO_X$:	16,5	-	-	mg/km
NH_3	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): 0,5000 m^{-1}

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

	NO_X	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt	80 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}
Innerstädtische RDE-Fahrt:	80 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO_2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	179 g/km	6.8 l/100km	- Wh/km
Mittel:	138 g/km	5.3 l/100km	- Wh/km
Hoch:	118 g/km	4.5 l/100km	- Wh/km
Höchstwert:	140 g/km	5.3 l/100km	- Wh/km
Kombiniert:	138 g/km	5.3 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite - km

Elektrische Reichweite innerorts - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -

3.2.2 Einsparungen durch WLTP - g/km

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO_2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:			Stromverbrauch
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Innerorts:					- Wh/km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Kombiniert bei Entladung:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite





Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Mercedes-Benz

Digitaler Servicebericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug	GLC 220 d 4MATIC
Erstzulassung	19.10.2023
VIN	W1NKM0FB1RF079624

Nächster Service: 12.2025 / 49384 km

(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)

Servicebericht 1

Mercedes-Benz

Schloz Wöllenstein GmbH & Co. KG
Werner-Seelenbinder-Straße 11 B
Chemnitz

Datum 19.12.2024
Rep.-Auftr.-Nr. 609803
Laufleistung 24384 km

Durchgeführter Service

Service	Service A
Werkstattcode	505
Restlaufzeit	10 Tage
Restlaufstrecke	626 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor Öl
Ölqualität	229.52
Viskosität	

Zusatzarbeiten

- Service A mit Plus-Paket durchfuehren ☑
- Zusatz zum Service: Staubfilter erneuern ☑
- Zusatz zum Service: AdBlue(R) auffuellen ☑

Bis zum nächsten fälligen Service

- Mercedes-Benz Mobilo ☑
- Garantie gegen Durchrostung ☑

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☑

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt ☑

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift und Stempel gültig.
Druckdatum 19.12.2024

Seite 1

Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Unterboden hinten



Bild 15 : km-Stand



Bild 16 : Tür hinten links




Bild 17 : Tür hinten links



Bild 18 : Tür hinten links



Bild 19 : Seitenwand links



Bild 20 : Seitenwand links

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	429464
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	GLC-Class
Variante	DE - SUV5 GLC 220 d EU6d, 4Matic Avantgarde, 2022 - 2024 GLC 220 D MHEV
Listenpreis	55.985,00
VIN	W1NKM0FB1RF079624
Erstzulassungsdatum	1.10.2023
Kennzeichen	C-TG 9999

Schadensfälle der int. Belegnummer: 429464 04.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025108164	10.06.2025	| Windschutzscheibe gerissen	90,00

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0482 / 007528 / 2026 / B080513000132 vom 30.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	28.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Display mahnt keine Inspektion an. Nach Halterangaben wurden alle Inspektionen durchgeführt und der Leasing-Gesellschaft gemeldet.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.10.2023	Letzte Zulassung	19.10.2023
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	GLC 220 d 4Matic 9G-TRONIC Avantgarde Advanced
Aufbauart	SUV	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1NKM0FB1RF079624
HSN / TSN	2222 / BJX	Schlüssel-Nr.	40380193
Km-Stand abgelesen	72380	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Leistung (kW)	145
Hubraum (ccm)	1993	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Felgen	Leichtmetall	Farbe	graumetallic

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 60 R 18 103 W	Michelin / E Primacy MO	S /O	4 mm
rechts	235 / 60 R 18 103 W	Michelin / E Primacy MO	S /O	4 mm
2 links	235 / 60 R 18 103 W	Michelin / E Primacy MO	S /O	5 mm
rechts	235 / 60 R 18 103 W	Michelin / E Primacy MO	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 60 R 18 103 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W /O	5 mm
235 / 60 R 18 103 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W /O	5 mm
235 / 60 R 18 103 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W /O	5 mm
235 / 60 R 18 103 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ATTENTION ASSIST, AVANTGARDE Exterieur, AVANTGARDE Interieur, Adaptiver Fernlicht-Assistent, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag, Aktiver Brems-Assistent, Aktiver Spurhalte-Assistent, Allradantrieb 4MATIC, Ambientebeleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Basisdienste, Dachreling glanzeloxiertes Aluminium, Dieselpartikelfilter, Doppelcupholder, Downhill-Speed-Regulation (DSR), Drehzahlmesser, Dynamischer Frontstoßfänger mit optischem Unterschutz, EASY-PACK Heckklappe, EASY-Pack: Laderaumabdeckung, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrerdisplay, Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem, Fingerabdruck Scanner, Fußmatten Velours, Getriebe: 9G-TRONIC, Heckscheibe Wisch/Wasch-Anlage, Heckscheibe heizbar, Innenhimmel Stoff kristallgrau, Instrumententafel in Schwarz mit Kontrastziernaht, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kühlerverkleidung mit integriertem Mercedes Stern, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Navigationsdienste, Navigation: Festplatten-Navigation, Navigation: MBUX Navigation Premium, Paket: Ablage, Paket: Avantgarde Advanced, Paket: Chrom-Paket Interieur, Paket: Innenraumlicht, Paket: Kofferraumkomfort-Paket, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Sitzkomfort, Paket: Spiegel-Paket, Paket: USB-Paket, Polster: Ledernachbildung ARTICO / Stoff, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: MBUX Multimediasystem, Reifendruckverlustwarnung, Remote Services, Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design schwarz lackiert, Räder: Sommerreifen, Räderzubehör: TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: 4-Wege-Lordosestütze für Fahrer und Beifahrer, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte, Telefon-Zubehör: Smartphone Integration, Tempomat, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre, Wärmedämmendes dunkel getöntes Glas, Zentraldisplay, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierelemente Rautenoptik silbergrau

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
550	Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung Lackierung: Metallic
PAV	Paket: Winter-Paket
2R4	Räder: Winter-Kompletträder M+S 4-fach 45,7 cm (18")
651	Räder: Winterkomplett-Räder ab Werk montiert
228	Standheizung
260	Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 21.05.2025 bei Kilometerstand 34.666

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Seitenteil hinten links, eingedellt, smart repair
2. Tür hinten links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau