TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Kfz-Check M.R. GmbH
Poppenbütteler Bogen 31 a
22399 Hamburg

Besichtigungsdatum: 21.09.2026
Protokollnummer: 47849318
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Mohamad Jamen Mudrek

YV1UZM1V4S1051002

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	36.438 km
Hersteller	Volvo	**Restlauf bis Service**	29.506 km
Typ/Modell	XC60	**HU (abgelesen aus ZBI)**	08/2027
Vehicle Identification number	YV1UZM1V4S1051002	**Leistung**	184 kW
Hubraum	1.969 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	12.08.2024	**Polster/Farbe**	Stoff/Leder Kombination / Schwarz-Grau
Letzte Wartung	08/2026, 35.944 km	**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel rechts, Seitenwand links, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/45 R20 101T	Hankook	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	255/45 R20 101T	Hankook	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					07/2028

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Kfz-Check M.R. GmbH
Poppenbütteler Bogen 31 a
22399 Hamburg

Besichtigungsdatum:	21.09.2026
Protokollnummer:	**47849318**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Mohamad Jamen Mudrek

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volvo	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	XC60	**Laufleistung (abgelesen)**	36.438 km
Vehicle Identification number	YV1UZM1V4S1051002	**Erstzulassung**	12.08.2024

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Kfz-Check M.R. GmbH
Poppenbütteler Bogen 31 a
22399 Hamburg

Besichtigungsdatum:	21.09.2026
Protokollnummer:	**47849318**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Mohamad Jamen Mudrek

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel




Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair

VOLVO

49.4 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC) (177)
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Mittel (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Hoch (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Höchstwert (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Innerorts (4)			Wh/km
Kombiniert (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km

WLTP-Werte	Entladung	
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Kombiniert (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)

Gewichtet, kombiniert (4)	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC_{AC}) (178)
	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km

49.5 Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).
Bitte beachten sie Rollwiderstandklasse unter Punkt 35.

235/65R17 Min 98H;7.5Jx17 OS 50.5 | 235/60R18 Min 98H;7.5Jx18 OS 50.5 | 235/55R19 Min 98H;7.5Jx19 OS 50.5
255/45R20 Min 98H;8Jx20 OS 52.5 | 255/45R20 Min 98H;9Jx20 OS 38.5 | 255/40R21 Min 98H;8.5Jx21 OS 49.5
255/40R21 Min 98H;9Jx21 OS 38.5 | 265/35R22 Min 98H;9Jx22 OS 43 | M&S Min 98Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz
54. Fahrzeug ausgestattet mit: ESS, DDAW, ISA, AIF, AEBS, ELKS, RDKS, EDR
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: Yes
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: No

Nationale Information:

B III/1 HD 859422

Landeshauptstadt München
Kreisverwaltungsreferat
Kfz.-Zulassungs-
und Fahrerlaubnisbehörde
Eichstätter Str. 2, 80686 München

VOLVO
Volvo Car Corporation

Issue-2417
TY 1325-A

Ver 8.0.2

1

VOLVO

046CC0174163
www.PS-Team.de

ÜBEREINSTIMMUNGSBE

Vollständige Fahrz

Der Unterzeichner,
Johan Bogren
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	VOLVO
0.2	Typ:	U
	Variante:	UZM1
	Version:	UZM1VC0?
0.2.1	Handelsbezeichnung:	XC60
0.2.2.1	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs (ggf. Bereich eingeben) (1):	N/A
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs:	N/A
	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand (in kg):	N/A
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug (in cm_2):	N/A
	Rollwiderstand (in kg/t):	N/A
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (in cm_2):	N/A
0.2.3	Kennungen (gegebenenfalls) (r):	
0.2.3.1	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-2024_246M1C-YV1
0.2.3.2	Kennung der ATCT-Familie:	AT-2024_0001-YV1
0.2.3.3	Kennung der PEMS-Familie:	5-YV1-035
0.2.3.4	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-1917SPAHI2X6CX1-YV1-1
0.2.3.5	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):	N/A
0.2.3.6	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	N/A
0.2.3.7	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-SPA_VEP_MP_G3-YV1
0.4	Fahrzeugklasse:	M1G
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Volvo Car Corporation Assar Gabrielssons vag 405 31 Gothenburg Sweden
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	B-Säule, rechts, geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Eingeschlagen im Bodenblech vor dem rechten Vordersitz
0.9	(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	YV1UZM1V4S1051002
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	20240710
	mit dem in der am:	20240510
	erteilten Genehmigung:	e4*2007/46*1220*22

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, und metrische Einheiten für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg (Ort) — 20240710 (Datum)

Johan Bogren
(Unterschrift)

VOLVO

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen:	2 und Räder:	4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	2, Vorn und hinten., Mechanische Verbindung	
3.1	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:	non-automated	

Hauptabmessungen

4.	Radstand:			2865	mm
4.1	Achsabstände:	1-2:	2-3:	3-4:	mm
5.	Länge:			4708	mm
6.	Breite:			1902	mm
7.	Höhe:			1643	mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:			1900	kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:			2022	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen				
16.1	Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand:			2450	kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:		1:	1210	kg
			2:	1270	kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4850 kg			
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines				
18.1	Deichselanhängers:			2400	kg
18.3	Zentralachsanhängers:	2400 kg			
18.4	Ungebremsten Anhängers:	750 kg			
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	100 kg			

Antriebsmaschine

20.	Hersteller der Antriebsmaschine:			VOLVO	
21.	Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor:			B420T11	
22.	Arbeitsverfahren:			Fremdzuendung, Viertakt.	
23.	Reiner Elektroantrieb:			Nein	
23.1	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:			NOVC-HEV	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:			4 in Reihe.	
25.	Hubraum:			1969	cm³
26.	Kraftstoff:			Benzin	
26.1	Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmotor/Zweistoffmotor			Fahrzeug mit Einstoffbetrieb	
27.	Höchstleistung				
27.1	Höchste Nennleistung: (Verbrennungsmotor)	184 kW	bei	5400	min⁻¹
27.3	Höchste Nennleistung: (Elektromotor)			10	kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung: (Elektromotor)			6.1	kW
28.	Getriebe (Typ):			Automatisch	

28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1 gang	2 gang	3 gang	4 gang	5 gang	6 gang	7 gang	8 gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend):	3.329
28.1.2	Übersetzung des Achsgetriebes:	

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	180 km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1. 1649 mm 2. 1653 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK)und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	
	Vorne:	255/45R20 105V; 8Jx20 OS 52.5 / A / C1
	Hinten:	255/45R20 105V; 8Jx20 OS 52.5 / A / C1

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse: (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)	Mechanisch

VOLVO

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	AC Sport-Kombi
40.	Farbe des Fahrzeugs:	Schwarz
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5, 2 vorn, 2 hi. u. Hecklappe
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei	N/A
42.3	Anzahl der für Rollstuhlfahrer	N/A

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel				
	Standgeräusch:	72 dB(A)	bei der Motordrehzahl:	3750	min⁻¹
	Drive-by:	68 dB(A)			
47.	Abgasnorm:			Euro 6 EB	
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von Vind:				
47.1.1	Prüfmasse:			2092	kg
47.1.2	Querschnittsfläche:			2.610	m²
47.1.2.1	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm2 :			N/A	cm²
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten				
47.1.3.0	f0	145.8 N			
47.1.3.1	f1			0.392	N/(km ²
47.1.3.2	f2	0.04112 N/(km/h)			
47.2	Fahrzyklus				
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	3b			
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor (f_{DSC}):			N/A	
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	No			
48.	Abgasverhalten: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:			715/2007*2023/443EB	

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO_x (mg/km)	THC+NO_x (mg/km)	Particulates (mg/km)	Particles (mg/km)
270.0	10.6	6.4	10.8		0.44	0.48^{E+11}

48.1	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.):				m^{-1}
48.2	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):				
	Vollständige RDE-Fahrt:	NO_x: 60.0 mg/km	Partikel (Anzahl):	6.0^{E+11}	#/km
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	NO_x: 60.0 mg/km	Partikel (Anzahl):	6.0^{E+11}	#/km

49. CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen (⁴)	Kraftstoffverbrauch (⁴)	Strohmverbrauch (EC) (⁴)
Niedrig (⁴)	259 g/km	11.5 l/100km oder m³/100km oder kg/100km (⁴)	Wh/km
Mittel (⁴)	170 g/km	7.5 l/100km oder m³/100km oder kg/100km (⁴)	Wh/km
Hoch (⁴)	151 g/km	6.7 l/100km oder m³/100km oder kg/100km (⁴)	Wh/km
Höchstwert (⁴)	180 g/km	8 l/100km oder m³/100km oder kg/100km (⁴)	Wh/km
Kombiniert (⁴)	180 g/km	8 l/100km oder m³/100km oder kg/100km (⁴)	Wh/km

49.2 2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

49.3	Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	Nein
49.3.1	Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):	
49.3.2	Gesamteinsparungen von CO -Emissionen durch die Ökoinnovationen (für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):	
49.3.2.2	Einsparungen durch WLPT:	