NOx:	**37.8**	mg/km
THC + NOx:	**57.4**	mg/km
Partikelmasse:	**0.92**	mg/km
Partikelzahl:	**2.58**	$*10^{10}km^{-1}$
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	**0.500**	m^{-1}
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte		
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: **80.00**	mg/km
Partikel (Anzahl):	**6.0**	$*10^{11}km^{-1}$
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: **80.00**	mg/km
Partikel (Anzahl):	**6.0**	$*10^{11}km^{-1}$

49. CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	**261** g/km	**10.0** l/100km	- Wh/km
Mittel	**181** g/km	**6.9** l/100km	- Wh/km
Hoch	**161** g/km	**6.1** l/100km	- Wh/km
Höchstwert	**188** g/km	**7.2** l/100km	- Wh/km
Kombiniert	**188** g/km	**7.2** l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

Elekrische Reichweite	- km
Elekrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	**ja**
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	**e5 32 37**
3.2 Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch Ökoinnovationen	
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:	**1.79** g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

WLTP-Werte	Entladung	
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Kombiniert	- g/km	- l/100km

Gewichtet, kombiniert	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)
	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeugen

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:

-

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: +150 Achse 2 bei Anhängebetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1: 245/40 R21 100Y 8 1/2Jx21 ET30 2: 275/35 R21 103Y 9 1/2Jx21 ET43* 1: 245/45 R20 103V M+S 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106V M+S 9 1/2Jx20 ET43* 1: 245/45 R20 103W 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106W 9 1/2Jx20 ET43* 1: 245/45 R20 103Y 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106Y 9 1/2Jx20 ET43* 1/2: 245/50 R19 105V M+S 7 1/2Jx19 ET32* *

54. Fahrzeug ausgestattet mit:
TPMS, ELKS, AEBS, ESS, AIF, ISA, DDAW, EDR

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug:	**ja**
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug:	**ja**

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft **BMW AG**

046CC0177547
www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden
(Ort und Datum)
(Verwaltungsbehörde)
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)
(Vermerke des Herstellers)
HSN **0005** ASN **003463** VVS **00346 3** TSN **CZX**
DE 00 000250 WBA25DN040N319671 1773560

WBA25DN040N319671

Der Unterzeichner:

Bernhard Kuhnt

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):	**BMW**
0.2	Typ:	**G3X**
	Variante:	**25DN**
	Version:	**BAV500NA**
0.2.1	Handelsbezeichnung:	**X3 M40d**
0.2.3	Kennungen:	
0.2.3.1	Interpolationsfamilie:	**IP-0001181-WBA**
0.2.3.2	ATCT-Familie:	**AT-0000119-WBA**
0.2.3.3	PEMS-Familie:	**5-WBA-DH13-2**
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie:	**RL-0101077-WBA**
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	**-**
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung:	**PR-0000114-WBA**
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie:	**-**
0.4	Fahrzeugklasse:	**M1G**
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	

Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenietet ww. geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

im Motorraum rechts

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **WBA25DN040N319671**

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs: **2024-08-23**

mit dem in der am **2024-04-24**

erteilten Genehmigung **e1*2007/46*1797*19**

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München (Ort) **03.10.2024** (Datum)

(Unterschrift) Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen: **2** und Räder:	**4**
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):	
	2 Achse 1/2	**Verteilergetriebe**
3.1	Das Fahrzeug ist:	**nicht automatisiert**

Hauptabmessungen

4.	Radstand:	**2864** mm
5.	Länge:	**4713** mm
6.	Breite:	**1897** mm
7.	Höhe:	**1676** mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	**2080** kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	**2121** kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	**2580** kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1:	**1245** kg
	Achse 2:	**1450** kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	**4980** kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:	
18.3	Zentralachsanhängers:	**2400** kg
18.4	Ungebremsten Anhängers:	**750** kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	**100** kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller des Motors:	**Bayer. Mot. Werke AG**
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	
		1: B57D30B , 2: -
22.	Arbeitsverfahren:	**Selbstzündung/4-Takt**
23.	Reiner Elektrobetrieb:	**Nein**
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	**NOVC-HEV**
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	**6;in Reihe**
25.	Hubraum:	**2993** cm³
26.	Kraftstoff: **Hybr.Diesel/E**	26.1 **Mono fuel**
27.	Höchstleistung	
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	**250.00** kW bei **4400** min⁻¹
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	**2.20** kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	**-** kW
28	Getriebe (Typ):	**automatisch**
28.1	Übersetzungsverhältnisse	

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
5.500	**3.520**	**2.200**	**1.720**	**1.317**	**1.000**	**0.823**	**0.640**

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes **2.813**

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	**250** km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1. **1615** mm	2. **1594** mm	
35.	Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:			
	1: **245/45 R20 103 W**	**8,0Jx20/ET27**	**A**	**C1**
	2: **275/40 R20 106 W**	**9,5Jx20/ET43**	**A**	**C1**

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	**-**

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	**AC**
40.	Farbe des Fahrzeugs:	**WEISS**
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	**4;2 links, 2 rechts**
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	**5**

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch:	**76.80** dB(A)
	bei Motordrehzahl:	**3300** min⁻¹
	Fahrgeräusch:	**68.00** dB(A)
47.	Abgasnorm:	**Euro 6 EB**
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}	
47.1.1	Prüfmasse:	**2188** kg
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0	f0	**252.6** N
47.1.3.1	f1	**-0.897** N/(km/h)
47.1.3.2	f2	**0.0473** N/(km/h)²
47.2	Fahrzyklus	
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	**3b**
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor:	**0**
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	**nein**
48.	Abgasemissionen:	

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: **715/2007*2023/443EB**

1.2 Prüfverfahren	Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)
CO:	**92.5** mg/km
THC:	mg/km
NMHC:	mg/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe Anzeige-Servicehistorie




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Kofferraum



Bild 15 : lose Teile



Bild 16 : Tachostand




Bild 17 : Fahrzeugunterlagen/Sonstiges




Bild 18 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 19 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 20 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	464562
Hersteller	BMW
Model	X3
Variante	DE - SUV5 M40d Mild-Hybrid EU6d, xDrive, (Facelift) 2021 - 2024 M 40 d MHEV
Listenpreis	74.294,13
VIN	WBA25DN040N319671
Erstzulassungsdatum	1.10.2024
Kennzeichen	FR IB670

Schadensfälle der int. Belegnummer: 464562 01.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025109009	13.06.2025	| Fahrerseite Kotflügel vorne| Fahrerseite Tür vorne| Stoßfänger vorne links	4.207,80
2025117725	06.07.2025	| Stoßfänger hinten	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0206 / 046556 / 2026 / B087239000192 vom 23.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	23.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 107 µm bis 192 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Kotflügel vorne links 192 µm,

- Tür vorne links 153 µm,

- Tür hinten links 182 µm,

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen k*ein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Fahrzeugausstattung über FIN-Abfrage ermittelt , Angaben zur Fahrzeugausstattung unverbindlich. !

Am Fahrzeug montiert Sommerräder, Winterradsatz im Fahrzeug. !
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.10.2024	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BMW	Typ / Verkaufsbez.	X3 (G01)(12.2017->) / X3 M40d Mild-Hybrid xDrive (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA25DN040N319671
HSN / TSN	0005 / CZX	DAT €uropa-Code®	011301062400002
DAT Marktindex	DE004 6567	Km-Stand abgelesen	25168
Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	6 / Reihenmotor	Leistung (kW)	250
Hubraum (ccm)	2993	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2

Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Alpinweiss Uni / 300
Polster / Farbe	Leder / Beige		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 20 103 W	Bridgestone / Alenza 001 * FSL	S /O	5 mm
rechts	245 / 45 R 20 103 W	Bridgestone / Alenza 001 * FSL	S /O	5 mm
2 links	275 / 40 R 20 106 W	Bridgestone / Alenza 001 * FSL	S /O	5 mm
rechts	275 / 40 R 20 106 W	Bridgestone / Alenza 001 * FSL	S /O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
245 / 50 R 19 105 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /O /F	6 mm
245 / 50 R 19 105 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /O /F	6 mm
245 / 50 R 19 105 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /O /F	6 mm
245 / 50 R 19 105 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /O /F	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablage-Paket, Aerodynamik-Paket M-Technic, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Alpinweiß-Lackierung (Uni), Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Armauflage vorn, Audio-Navigationssystem Business, Audiosystem: Radio (BMW), Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden, Ausstattungs-Paket: Connected Professional, Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services, Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, BMW Live Cockpit Plus, Bordcomputer, Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert), Bremsassistent, Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem), CD-Laufwerk, Check-Control-System, Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual), Dachreling Hochglanz Shadow-Line, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Tractions Control (DTC), Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic, Ersatzteilkatalog Facelift, Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent), Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter, Fahrassistenz-System: Performance Control, Fensterheber elektrisch, Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Fußmatten Velours, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen), Getränkehalter vorn und hinten, Heckklappenbetätigung automatisch, Heckleuchten LED, HiFi-Lautsprechersystem, Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombicle dunkel mit Akzentleiste, Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombicle mit Akzentleiste, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumententafel Sensatec, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kraftstofftank: vergrößert, LM-Felgen vorn/hinten: 8x20 / 9,5x20 (Doppelspeiche 699 M, Orbit-Grau), Lenkrad (Leder M-Technic), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Licht- und Regensensor, Mild-Hybrid 250 kW (Motor 3,0 Ltr. - 250 kW Diesel), Mittelarmlehne hinten, Modellpflege, Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB), Motor 3,0 Ltr. - 250 kW Mild-Hybrid Diesel (B57), NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance), Nebelscheinwerfer LED, Nebelschlussleuchte, Nichtraucher-Paket, Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten, Parkassistent-Paket, Parkbremse elektrisch, Personalisierungssystem (Personal Profile), Radstand 2864 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung, Seitenairbag hinten, Seitenairbag vorn, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory), Sport-Auspuffanlage M, Sportdifferential, Sportsitze vorn, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Tagfahrlicht LED,

Variable Sportlenkung, Vlies-Batterie 92 Ah (AGM), WLAN-Hotspot, Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung getönt

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
15706	Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
24050	DAB-Tuner (Radioempfang digital)
24824	Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
29500	Sitzheizung vorn
42117	Adaptives Fahrwerk M-Technic
14204	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
3409	Innovations-Paket
22101	Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 30.09.2026 bei Kilometerstand 24.431
nächste Wartung:	am 08 / 2027
bis Wartung verbleiben:	33.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 20)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 19)
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 18)